



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

31.03.2011 р.

Київ

№ 46

Щодо затвердження змін до Опису розділів та схем XML електронної форми фінансової звітності

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 р. № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 р. за № 658/19396 (із змінами і доповненнями) та з метою упорядкування складання учасниками фондового ринку фінансової звітності відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2009 р. № 1541 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 р. за № 103/17398,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML електронної форми фінансової звітності, затвердженого наказом Голови Комісії від 22.04.2016 р. № 55 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML електронної форми фінансової звітності» (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Комісії.
3. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Р. Магомедов

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від 31 . 03 . 20 11 № 46

Зміни

до Опису розділів та схем XML електронної форми фінансової звітності

1. У розділі 1:

1) доповнити пункт 1.1. новим абзацом такого змісту:

«- наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2009 р. № 1541 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398.».

2) доповнити пункт 1.2., після абзацу п'ятнадцятого, новим абзацом такого змісту:

«- Фінансова звітність суб'єкта бухгалтерського обліку в державному секторі, що подається у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів від 28.12.2009 р. № 1541 (зі змінами).»;

3) доповнити пункт 1.2. новим абзацом такого змісту:

«- файл «finrep-containers-state-sub.xsd» наведений в Додатку 8 та містить вимоги до контейнерів вмісту фінансової звітності, що подається у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів від 28.12.2009 р. № 1541 (зі змінами).».

2. Доповнити Опис новим розділом 7 такого змісту:

«7. Фінансова звітність суб'єкта бухгалтерського обліку в державному секторі

Дані відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів від 28.12.2009 р. № 1541 (зі змінами). подаються включеними у склад кореневого елемента з іменем «Fin-state-sub».

До Даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSBSS	Баланс (Форма № 1-дс)
2.	DTSFSS_I	Звіт про фінансові результати (Форма № 1-дс): I. Фінансовий результат діяльності
3.	DTSFSS_II	Звіт про фінансові результати: II. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету
4.	DTSFSS_III	Звіт про фінансові результати: III. Виконання бюджету (кошторису)

30.	BP1090***	Поточні біологічні активи
31.	BP1095***	Усього за розділом I (АКТИВ)
32.	BP1100***	Довгострокова дебіторська заборгованість
33.	BP1110***	Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:
34.	BP1111***	Довгострокові фінансові інвестиції: цінні папери, крім акцій
35.	BP1112***	Довгострокові фінансові інвестиції: акції та інші форми участі в капіталі
36.	BP1120***	Поточна дебіторська заборгованість: за розрахунками з бюджетом
37.	BP1125***	Поточна дебіторська заборгованість: за розрахунками за товари, роботи, послуги
38.	BP1130***	Поточна дебіторська заборгованість: за наданими кредитами
39.	BP1135***	Поточна дебіторська заборгованість: за виданими авансами
40.	BP1140***	Поточна дебіторська заборгованість: за розрахунками із соціального страхування
41.	BP1145***	Поточна дебіторська заборгованість: за внутрішніми розрахунками
42.	BP1150***	Поточна дебіторська заборгованість: інша поточна дебіторська заборгованість
43.	BP1155***	Поточні фінансові інвестиції
44.	BP1160***	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: національній валюті, у тому числі в:
45.	BP1161***	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в касі
46.	BP1162***	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в казначействі
47.	BP1163***	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в установах банків
48.	BP1164***	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в дорозі
49.	BP1165***	Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в іноземній валюті
50.	BP1170***	Кошти бюджетів та інших клієнтів на єдиному казначейському рахунку
51.	BP1175***	Кошти бюджетів та інших клієнтів на рахунках в установах банків, у тому числі в:
52.	BP1176***	Кошти бюджетів та інших клієнтів на рахунках в установах банків в національній валюті
53.	BP1177***	Кошти бюджетів та інших клієнтів на рахунках в установах банків в іноземній валюті
54.	BP1180***	Інші фінансові активи
55.	BP1195***	Усього за розділом II (АКТИВ)
56.	BP1200***	III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
57.	BP1300***	БАЛАНС (Актив)
58.	BP1400***	Внесений капітал
59.	BP1410***	Капітал у дооцінках
60.	BP1420***	Фінансовий результат
61.	BP1430***	Капітал у підприємствах
62.	BP1440***	Резерви
63.	BP1450***	Цільове фінансування
64.	BP1495***	Усього за розділом I (ПАСИВ)
65.	BP1500***	Довгострокові зобов'язання: за цінними паперами
66.	BP1510***	Довгострокові зобов'язання: за кредитами
67.	BP1520***	Довгострокові зобов'язання: інші довгострокові зобов'язання
68.	BP1530***	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

69.	BP1540***	Поточні зобов'язання: за платежами до бюджету
70.	BP1545***	Поточні зобов'язання: за розрахунками за товари, роботи, послуги
71.	BP1550***	Поточні зобов'язання: за кредитами
72.	BP1555***	Поточні зобов'язання: за одержаними авансами
73.	BP1560***	Поточні зобов'язання: за розрахунками з оплати праці
74.	BP1565***	Поточні зобов'язання: за розрахунками із соціального страхування
75.	BP1570***	Поточні зобов'язання: за внутрішніми розрахунками
76.	BP1575***	Поточні зобов'язання: інші поточні зобов'язання, з них:
77.	BP1576***	Поточні зобов'язання: інші поточні зобов'язання, з них: за цінними паперами
78.	BP1595***	Усього за розділом II
79.	BP1600***	III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
80.	BP1700***	IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
81.	BP1800***	БАЛАНС (ПАСИВ)
82.	KERIVNYK	Керівник (посадова особа) (ініціали та прізвище)
83.	BUNG	Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) (ініціали та прізвище)
84.	PRIM	Примітки

7.2. Звіт про фінансові результати: I. Фінансовий результат діяльності

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSFSS_I».

Вміст всіх показників форми фінансової звітності подаються в одному інформаційному рядку.

Інформаційні рядки містять реквізити, які умовно можна розподілити на загальні реквізити та фінансові показники.

Найменування атрибутів XML для подання фінансових показників складаються з таких частин:

- код форми фінансової звітності, що приймає значення «FS»;
- код рядка форми із чотирьох знаків;
- ознака віднесення показника до періоду звітного або попереднього року, яка приймає значення: «_03» – за звітний період; «_04» – аналогічний період попереднього року.

Інформаційні рядки містять такі реквізити (позначка «***» в імені атрибуту XML

фінансового показника означає, що він із відповідним суфіксом подається на початок та на кінець звітнього періоду):

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	PERIOD_Y	Рік, на який припадає звітний період
2.	PERIOD_Q	Квартал року, за результатами якого складено звіт
3.	DATE	Дата (рік, місяць, число)
4.	KOATYY	Код за КОАТУУ
5.	KOPFG	Код за КОПФГ
6.	KODU	Код за КОДУ
7.	KVED	Код за КВЕД
8.	USTANOVA	Установа/бюджет
9.	TER	Територія
10.	OPF	Організаційно-правова форма господарювання
11.	D_ORGAN	Орган державного управління
12.	E_TYPE	Вид економічної діяльності
13.	FS2010***	Бюджетні асигнування
14.	FS2020***	Доходи від надання послуг (виконання робіт)
15.	FS2030***	Доходи від продажу активів
16.	FS2040***	Фінансові доходи

17.	FS2050***	Інші доходи від обмінних операцій
18.	FS2080***	Усього доходів від обмінних операцій
19.	FS2090***	Податкові надходження
20.	FS2100***	Неподаткові надходження
21.	FS2110***	Трансфери
22.	FS2120***	Надходження до державних цільових фондів
23.	FS2130***	Інші доходи від необмінних операцій
24.	FS2170***	Усього доходів від необмінних операцій
25.	FS2200***	Усього доходів
26.	FS2210***	Витрати на виконання бюджетних програм
27.	FS2220***	Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
28.	FS2230***	Витрати з продажу активів
29.	FS2240***	Фінансові витрати
30.	FS2250***	Інші витрати за обмінними операціями
31.	FS2290***	Усього витрат за обмінними операціями
32.	FS2300***	Трансфери
33.	FS2310***	Інші витрати за необмінними операціями
34.	FS2340***	Усього витрат за необмінними операціями
35.	FS2380***	Усього витрат
36.	FS2390***	Профіцит/дефіцит за звітний період (профіцит "+"; дефіцит "-")
37.	PRIM	Примітки

7.3. Звіт про фінансові результати: II. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSFSS_II».

Вміст всіх показників форми фінансової звітності подаються в одному інформаційному рядку.

Інформаційні рядки містять реквізити, які умовно можна розподілити загальні реквізити та фінансові показники.

Найменування атрибутів XML для подання фінансових показників складаються з таких частин:

- код форми фінансової звітності, що приймає значення «FS»;
- код рядка форми із чотирьох знаків;
- ознака віднесення показника до періоду звітного або попереднього року, яка приймає значення: «_03» – за звітний період; «_04» – аналогічний період попереднього року.

Інформаційні рядки містять такі реквізити (позначка «***» в імені атрибуту XML фінансового показника означає, що він із відповідним суфіксом подається на початок та на кінець звітнього періоду):

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	PERIOD_Y	Рік, на який припадає звітний період
2.	PERIOD_Q	Квартал року, за результатами якого складено звіт
3.	FS2420***	Загальнодержавні функції
4.	FS2430***	Оборона
5.	FS2440***	Громадський порядок, безпека та судова влада
6.	FS2450***	Економічна діяльність
7.	FS2460***	Охорона навколишнього природного середовища
8.	FS2470***	Житлово-комунальне господарство
9.	FS2480***	Охорона здоров'я
10.	FS2490***	Духовний та фізичний розвиток
11.	FS2500***	Освіта

12.	FS2510***	Соціальний захист та соціальне забезпечення
13.	FS2520***	УСЬОГО
14.	PRIM	Примітки

7.4. Звіт про фінансові результати: III. Виконання бюджету (кошторису)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSFSS_III**».

Вміст всіх показників форми фінансової звітності подаються в одному інформаційному рядку.

Інформаційні рядки містять реквізити, які умовно можна розподілити загальні реквізити та фінансові показники.

Найменування атрибутів XML для подання фінансових показників складаються з таких частин:

- код форми фінансової звітності, що приймає значення «**FS**»;
- код рядка форми із чотирьох знаків;
- ознака віднесення показника до граfi форми, яка приймає значення: «**_03**» – план на звітний рік (загальний фонд) (графa 3); «**_04**» – фактична сума виконання за звітний період (загальний фонд) (графa 4); «**_05**» – різниця (фактична сума виконання мінус план на звітний період) (загальний фонд) (графa 5); «**_06**» – план на звітний рік із урахуванням змін (спеціальний фонд) (графa 6); «**_07**» – фактична сума виконання за звітний період (спеціальний фонд) (графa 7); «**_08**» – різниця (фактична сума виконання за звітний період мінус план на звітний рік із урахуванням змін) (спеціальний фонд) (графa 8).

Інформаційні рядки містять такі реквізити (позначка «*******» в імені атрибуту XML фінансового показника означає, що він із відповідним суфіксом подається що він із відповідним суфіксом подається для всіх передбачених граф форми):

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	PERIOD_Y	Рік, на який припадає звітний період
2.	PERIOD_Q	Квартал року, за результатами якого складено звіт
3.	FS2530***	Податкові надходження
4.	FS2540***	Неподаткові надходження
5.	FS2541***	Доходи від власності та підприємницької діяльності
6.	FS2542***	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
7.	FS2543***	Інші неподаткові надходження
8.	FS2544***	Власні надходження бюджетних установ
9.	FS2550***	Доходи від операцій з капіталом
10.	FS2560***	Офіційні трансферти
11.	FS2561***	Офіційні трансферти, з них: від органів державного управління
12.	FS2570***	Цільові фонди
13.	FS2580***	Надходження державних цільових фондів
14.	FS2581***	Надходження Пенсійного фонду України
15.	FS2582***	Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
16.	FS2583***	Надходження Фонду соціального страхування України
17.	FS2590***	Інші надходження
18.	FS2600***	Усього доходів
19.	FS2610***	Оплата праці і нарахування на заробітну плату
20.	FS2620***	Використання товарів і послуг
21.	FS2630***	Обслуговування боргових зобов'язань
22.	FS2640***	Поточні трансферти, з них:
23.	FS2641***	Поточні трансферти, з них: органам державного управління інших

		рівнів
24.	FS2650***	Соціальне забезпечення
25.	FS2660***	Інші поточні видатки
26.	FS2670***	Нерозподілені видатки
27.	FS2680***	Придбання основного капіталу
28.	FS2690***	Капітальні трансферти, з них:
29.	FS2691***	Капітальні трансферти, з них: органам державного управління інших рівнів
30.	FS2700***	Внутрішнє кредитування
31.	FS2710***	Зовнішнє кредитування
32.	FS2780***	Усього витрат
33.	FS2790***	Профіцит/дефіцит за звітний період (профіцит "+"; дефіцит "-")
34.	PRIM	Примітки

7.5. Звіт про фінансові результати: IV. Елементи витрат за обмінними операціями

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSFSS_IV**».

Вміст всіх показників форми фінансової звітності подаються в одному інформаційному рядку.

Інформаційні рядки містять реквізити, які умовно можна розподілити загальні реквізити та фінансові показники.

Найменування атрибутів XML для подання фінансових показників складаються з таких частин:

- код форми фінансової звітності, що приймає значення «**FS**»;
- код рядка форми із чотирьох знаків;
- ознака віднесення показника до періоду звітного або попереднього року, яка приймає значення: «**_03**» – за звітний період; «**_04**» – за аналогічний період попереднього року.

Інформаційні рядки містять такі реквізити (позначка «*******» в імені атрибуту XML фінансового показника означає, що він із відповідним суфіксом подається на початок та на кінець звітнього періоду):

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	PERIOD_Y	Рік, на який припадає звітний період
2.	PERIOD_Q	Квартал року, за результатами якого складено звіт
3.	FS2820***	Витрати на оплату праці
4.	FS2830***	Відрахування на соціальні заходи
5.	FS2840***	Матеріальні витрати
6.	FS2850***	Амортизація
7.	FS2860***	Інші витрати
8.	FS2890***	Усього
9.	KERIVNYK	Керівник (посадова особа) (ініціали та прізвище)
10.	BUNG	Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) (ініціали та прізвище)
11.	PRIM	Примітки

7.6. Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3-дс)

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSRSS**».

Вміст всіх показників форми фінансової звітності подаються в одному інформаційному рядку.

Інформаційні рядки містять реквізити, які умовно можна розподілити на загальні реквізити та фінансові показники.

Найменування атрибутів XML для подання фінансових показників складаються з таких частин:

- код форми фінансової звітності, що приймає значення «RS»;
- код рядка форми із чотирьох знаків;
- ознака віднесення показника до періоду звітного або попереднього року, яка приймає значення: «_03» – за звітний період; «_04» – аналогічний період попереднього року.

Інформаційні рядки містять такі реквізити (позначка «***» в імені атрибуту XML фінансового показника означає, що він із відповідним суфіксом подається на початок та на кінець звітнього періоду):

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	PERIOD_Y	Рік, на який припадає звітний період
2.	PERIOD_Q	Квартал року, за результатами якого складено звіт
3.	DATE	Дата (рік, місяць, число)
4.	KOATYY	Код за КОАТУУ
5.	KOPFG	Код за КОПФГ
6.	KODU	Код за КОДУ
7.	KVED	Код за КВЕД
8.	USTANOVA	Установа/бюджет
9.	TER	Територія
10.	OPF	Організаційно-правова форма господарювання
11.	D_ORGAN	Орган державного управління
12.	E_TYPE	Вид економічної діяльності
13.	PERIOD	Періодичність: проміжна, річна (річна – "2")
14.	RS3000***	Надходження від обмінних операцій: бюджетні асигнування
15.	RS3005***	Надходження від обмінних операцій: надходження від надання послуг (виконання робіт)
16.	RS3010***	Надходження від обмінних операцій: надходження від продажу активів
17.	RS3015***	Надходження від обмінних операцій: інші надходження від обмінних операцій
18.	RS3020***	Надходження від необмінних операцій: податкові надходження
19.	RS3025***	Надходження від необмінних операцій: неподаткові надходження
20.	RS3030***	Надходження від необмінних операцій: трансферти, з них:
21.	RS3031***	кошти трансфертів, отримані від органів державного управління
22.	RS3040***	надходження до державних цільових фондів
23.	RS3045***	інші надходження від необмінних операцій
24.	RS3050***	Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями
25.	RS3090***	Інші надходження
26.	RS3095***	Усього надходжень від операційної діяльності
27.	RS3100***	Витрати за обмінними операціями: витрати на виконання бюджетних програм
28.	RS3110***	Витрати за обмінними операціями: витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
29.	RS3115***	Витрати за обмінними операціями: витрати з продажу активів
30.	RS3120***	Витрати за обмінними операціями: інші витрати за обмінними операціями
31.	RS3125***	Витрати за необмінними операціями: трансферти, з них:
32.	RS3126***	кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів
33.	RS3130***	інші витрати за необмінними операціями
34.	RS3135***	Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями

35.	RS3180***	Інші витрати
36.	RS3190***	Усього витрат від операційної діяльності
37.	RS3195***	Чистий рух коштів від операційної діяльності
38.	RS3200***	Надходження від продажу: фінансових інвестицій
39.	RS3205***	Надходження від продажу: основних засобів
40.	RS3210***	Надходження від продажу: інвестиційної нерухомості
41.	RS3215***	Надходження від продажу: нематеріальних активів
42.	RS3220***	Надходження від продажу: незавершених капітальних інвестицій
43.	RS3225***	Надходження від продажу: довгострокових біологічних активів
44.	RS3230***	Надходження цільового фінансування
45.	RS3235***	Інші надходження
46.	RS3240***	Усього надходжень від інвестиційної діяльності
47.	RS3245***	Витрати на придбання: фінансових інвестицій
48.	RS3250***	Витрати на придбання: основних засобів
49.	RS3255***	Витрати на придбання: інвестиційної нерухомості
50.	RS3260***	Витрати на придбання: нематеріальних активів
51.	RS3265***	Витрати на придбання: незавершених капітальних інвестицій
52.	RS3270***	Витрати на придбання: довгострокових біологічних активів
53.	RS3285***	Інші витрати
54.	RS3290***	Усього витрат від інвестиційної діяльності
55.	RS3295***	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
56.	RS3300***	Надходження від: повернення кредитів
57.	RS3305***	Надходження від: отримання позик
58.	RS3310***	Надходження від: отримання відсотків (роялті)
59.	RS3340***	Інші надходження
60.	RS3345***	Усього надходжень від фінансової діяльності
61.	RS3350***	Витрати на: надання кредитів
62.	RS3355***	Витрати на: погашення позик
63.	RS3360***	Витрати на: сплату відсотків
64.	RS3380***	Інші витрати
65.	RS3385***	Коригування
66.	RS3390***	Усього витрат від фінансової діяльності
67.	RS3395***	Чистий рух коштів від фінансової діяльності
68.	RS3400***	Чистий рух коштів за звітний період
69.	RS3405***	Залишок коштів на початок року
70.	RS3410***	Залишок коштів отриманий
71.	RS3415***	Залишок коштів перерахований
72.	RS3420***	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
73.	RS3425***	Залишок коштів на кінець року
74.	NNF_Z	Надходження в натуральній формі (за звітний період)
75.	NNF_P	Надходження в натуральній формі (за аналогічний період попереднього року)
76.	VNF_Z	Витрати в натуральній формі (за звітний період)
77.	VNF_P	Витрати в натуральній формі (за аналогічний період попереднього року)
78.	KERIVNYK	Керівник (посадова особа) (ініціали та прізвище)
79.	BUNG	Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) (ініціали та прізвище)
80.	PRIM	Примітки

7.7. Звіт про власний капітал (Форма № 4-дс)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSVKSS».

Вміст всіх показників форми фінансової звітності подаються в одному інформаційному

рядку.

Інформаційні рядки містять реквізити, які умовно можна розподілити загальні реквізити та фінансові показники.

Найменування атрибутів XML для подання фінансових показників складаються з таких частин:

- код форми фінансової звітності, що приймає значення «VK»;
- код рядка форми із чотирьох знаків;
- ознака віднесення показника до колонки форми, яка приймає значення: «_03» – Внесений капітал (колонка 3); «_04» – Капітал у дооцінках (колонка 4); «_05» – Фінансовий результат (колонка 5); «_06» – Капітал у підприємствах (колонка 6); «_07» – Резерви (колонка 7); «_08» – Цільове фінансування (колонка 8); «_09» – Разом (колонка 9).

Інформаційні рядки містять такі реквізити (позначка «***» в імені атрибуту XML фінансового показника означає, що він із відповідним суфіксом подається що він із відповідним суфіксом подається для всіх передбачених колонок):

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	PERIOD_Y	Рік, на який припадає звітний період
2.	PERIOD_Q	Квартал року, за результатами якого складено звіт
3.	DATE	Дата (рік, місяць, число)
4.	KOATYU	Код за КОАТУУ
5.	KOPFG	Код за КОПФГ
6.	KODU	Код за КОДУ
7.	KVED	Код за КВЕД
8.	USTANOVA	Установа/бюджет
9.	TER	Територія
10.	OPF	Організаційно-правова форма господарювання
11.	D_ORGAN	Орган державного управління
12.	E_TYPE	Вид економічної діяльності
13.	PERIOD	Періодичність: проміжна, річна (річна – "2")
14.	VK4000***	Залишок на початок року
15.	VK4010***	Коригування: Зміна облікової політики
16.	VK4020***	Коригування: Виправлення помилок
17.	VK4030***	Коригування: Інші зміни
18.	VK4090***	Скоригований залишок на початок року
19.	VK4100***	Переоцінка активів: Дооцінка (уцінка) основних засобів
20.	VK4110***	Переоцінка активів: Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій
21.	VK4120***	Переоцінка активів: Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів
22.	VK4130***	Переоцінка активів: Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів
23.	VK4200***	Профіцит/дефіцит за звітний період
24.	VK4210***	Збільшення капіталу в підприємствах
25.	VK4220***	Зменшення капіталу в підприємствах
26.	VK4290***	Інші зміни в капіталі
27.	VK4300***	Разом змін у капіталі
28.	VK4310***	Залишок на кінець року
29.	KERIVNYK	Керівник (посадова особа) (ініціали та прізвище)
30.	BUNG	Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) (ініціали та прізвище)
31.	PRIM	Примітки

3. Додаток 1 «Схема XSD «FinRep.xsd» доповнити такими новими рядками:

12	<xs:include schemaLocation="finrep-containers-state-sub.xsd"/>
47	<xs:element name="Fin-state-sub" type="FinRep-state-sub"
48	substitutionGroup="Fin sub">
49	<xs:keyref name="FinRep-state-sub-ref" refer="FinRep-state-sub-key">
50	<xs:selector xpath="*/*/"/>
51	<xs:field xpath="@PERIOD Y"/>
52	<xs:field xpath="@PERIOD Q"/>
53	</xs:keyref>
54	</xs:element>

У зв'язку із цим рядки 12-45 та 46 вважати відповідно рядками 13-46 та 55.

4. Доповнити Опис Додатком 8 «Схема XSD «finrep-containers-state-sub.xsd» що додається.

**Директор департаменту
інформаційних технологій**

Gal

А. Заїка

Додаток 8. Схема XSD «finrep-containers-state-sub.xsd»

№ з/п	Рядок схеми
1.	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2.	<xs:schema
3.	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4.	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/FinRep"
5.	elementFormDefault="qualified">
6.	<xs:import schemaLocation="finrep-types.xsd"
7.	namespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/FinRep"/>
8.	<xs:complexType name="FinRep-state-sub">
9.	<xs:all>
10.	<xs:element name="DTSBSS" type="DTSBSS-container">
11.	<xs:key name="FinRep-state-sub-key">
12.	<xs:selector xpath="*/">
13.	<xs:field xpath="@PERIOD Y"/>
14.	<xs:field xpath="@PERIOD Q"/>
15.	</xs:key>
16.	</xs:element>
17.	<xs:element name="DTSFSS I" type="DTSFSS I-container"/>
18.	<xs:element name="DTSFSS II" type="DTSFSS II-container"/>
19.	<xs:element name="DTSFSS III" type="DTSFSS III-container"/>
20.	<xs:element name="DTSFSS IV" type="DTSFSS IV-container"/>
21.	<xs:element name="DTSRSS" type="DTSRSS-container"/>
22.	<xs:element name="DTSVKSS" type="DTSVKSS-container"/>
23.	</xs:all>
24.	</xs:complexType>
25.	<xs:attributeGroup name="finstate-sub-general-attrs">
26.	<xs:attribute name="PERIOD Y" use="required">
27.	<xs:simpleType>
28.	<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
29.	<xs:pattern value="[12][0-9]{3}"/>
30.	</xs:restriction>
31.	</xs:simpleType>
32.	</xs:attribute>
33.	<xs:attribute name="PERIOD Q" use="required">
34.	<xs:simpleType>
35.	<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
36.	<xs:enumeration value="1"/>
37.	<xs:enumeration value="2"/>
38.	<xs:enumeration value="3"/>
39.	<xs:enumeration value="4"/>
40.	</xs:restriction>
41.	</xs:simpleType>
42.	</xs:attribute>
43.	</xs:attributeGroup>
44.	<xs:complexType name="DTSBSS-container">
45.	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
46.	<xs:element name="row" type="DTSBSS-row"/>
47.	</xs:sequence>
48.	</xs:complexType>
49.	<xs:complexType name="DTSFSS I-container">
50.	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
51.	<xs:element name="row" type="DTSFSS I-row"/>
52.	</xs:sequence>
53.	</xs:complexType>
54.	<xs:complexType name="DTSFSS II-container">
55.	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
56.	<xs:element name="row" type="DTSFSS II-row"/>
57.	</xs:sequence>
58.	</xs:complexType>
59.	<xs:complexType name="DTSFSS III-container">
60.	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
61.	<xs:element name="row" type="DTSFSS III-row"/>
62.	</xs:sequence>
63.	</xs:complexType>
64.	<xs:complexType name="DTSFSS IV-container">
65.	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">

66.	<xs:element name="row" type="DTSFSS IV-row"/>
67.	</xs:sequence>
68.	</xs:complexType>
69.	<xs:complexType name="DTSRSS-container">
70.	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
71.	<xs:element name="row" type="DTSRSS-row"/>
72.	</xs:sequence>
73.	</xs:complexType>
74.	<xs:complexType name="DTSVKSS-container">
75.	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
76.	<xs:element name="row" type="DTSVKSS-row"/>
77.	</xs:sequence>
78.	</xs:complexType>
79.	<xs:complexType name="DTSBSS-row">
80.	<xs:attributeGroup ref="finstate-sub-general-attrs"/>
81.	<xs:attribute name="DATE" type="xs:date" use="required"/>
82.	<xs:attribute name="DATE1" type="xs:date" use="required"/>
83.	<xs:attribute name="KOATYY" type="z:FinType10"/>
84.	<xs:attribute name="KOPFG" type="z:FinType10"/>
85.	<xs:attribute name="KODU" type="z:FinType10"/>
86.	<xs:attribute name="KVED" type="z:FinType10"/>
87.	<xs:attribute name="USTANOVA" type="z:FinType254"/>
88.	<xs:attribute name="TER" type="z:FinType10"/>
89.	<xs:attribute name="OPF" type="z:FinType10"/>
90.	<xs:attribute name="D ORGAN" type="z:FinType254"/>
91.	<xs:attribute name="E TYPE" type="z:FinType10"/>
92.	<xs:attribute name="PERIOD" type="z:FinType1Or2"/>
93.	<xs:attribute name="BP1000 03" type="xs:double"/>
94.	<xs:attribute name="BP1000 04" type="xs:double"/>
95.	<xs:attribute name="BP1001 03" type="xs:double"/>
96.	<xs:attribute name="BP1001 04" type="xs:double"/>
97.	<xs:attribute name="BP1002 03" type="xs:double"/>
98.	<xs:attribute name="BP1002 04" type="xs:double"/>
99.	<xs:attribute name="BP1010 03" type="xs:double"/>
100.	<xs:attribute name="BP1010 04" type="xs:double"/>
101.	<xs:attribute name="BP1011 03" type="xs:double"/>
102.	<xs:attribute name="BP1011 04" type="xs:double"/>
103.	<xs:attribute name="BP1012 03" type="xs:double"/>
104.	<xs:attribute name="BP1012 04" type="xs:double"/>
105.	<xs:attribute name="BP1020 03" type="xs:double"/>
106.	<xs:attribute name="BP1020 04" type="xs:double"/>
107.	<xs:attribute name="BP1021 03" type="xs:double"/>
108.	<xs:attribute name="BP1021 04" type="xs:double"/>
109.	<xs:attribute name="BP1022 03" type="xs:double"/>
110.	<xs:attribute name="BP1022 04" type="xs:double"/>
111.	<xs:attribute name="BP1030 03" type="xs:double"/>
112.	<xs:attribute name="BP1030 04" type="xs:double"/>
113.	<xs:attribute name="BP1040 03" type="xs:double"/>
114.	<xs:attribute name="BP1040 04" type="xs:double"/>
115.	<xs:attribute name="BP1041 03" type="xs:double"/>
116.	<xs:attribute name="BP1041 04" type="xs:double"/>
117.	<xs:attribute name="BP1042 03" type="xs:double"/>
118.	<xs:attribute name="BP1042 04" type="xs:double"/>
119.	<xs:attribute name="BP1050 03" type="xs:double"/>
120.	<xs:attribute name="BP1050 04" type="xs:double"/>
121.	<xs:attribute name="BP1060 03" type="xs:double"/>
122.	<xs:attribute name="BP1060 04" type="xs:double"/>
123.	<xs:attribute name="BP1090 03" type="xs:double"/>
124.	<xs:attribute name="BP1090 04" type="xs:double"/>
125.	<xs:attribute name="BP1095 03" type="xs:double"/>
126.	<xs:attribute name="BP1095 04" type="xs:double"/>
127.	<xs:attribute name="BP1100 03" type="xs:double"/>
128.	<xs:attribute name="BP1100 04" type="xs:double"/>
129.	<xs:attribute name="BP1110 03" type="xs:double"/>
130.	<xs:attribute name="BP1110 04" type="xs:double"/>
131.	<xs:attribute name="BP1111 03" type="xs:double"/>
132.	<xs:attribute name="BP1111 04" type="xs:double"/>
133.	<xs:attribute name="BP1112 03" type="xs:double"/>
134.	<xs:attribute name="BP1112 04" type="xs:double"/>
135.	<xs:attribute name="BP1120 03" type="xs:double"/>

[illegible]

206.	<xs:attribute name="BP1550 04" type="xs:double"/>
207.	<xs:attribute name="BP1555 03" type="xs:double"/>
208.	<xs:attribute name="BP1555 04" type="xs:double"/>
209.	<xs:attribute name="BP1560 03" type="xs:double"/>
210.	<xs:attribute name="BP1560 04" type="xs:double"/>
211.	<xs:attribute name="BP1565 03" type="xs:double"/>
212.	<xs:attribute name="BP1565 04" type="xs:double"/>
213.	<xs:attribute name="BP1570 03" type="xs:double"/>
214.	<xs:attribute name="BP1570 04" type="xs:double"/>
215.	<xs:attribute name="BP1575 03" type="xs:double"/>
216.	<xs:attribute name="BP1575 04" type="xs:double"/>
217.	<xs:attribute name="BP1576 03" type="xs:double"/>
218.	<xs:attribute name="BP1576 04" type="xs:double"/>
219.	<xs:attribute name="BP1595 03" type="xs:double"/>
220.	<xs:attribute name="BP1595 04" type="xs:double"/>
221.	<xs:attribute name="BP1600 03" type="xs:double"/>
222.	<xs:attribute name="BP1600 04" type="xs:double"/>
223.	<xs:attribute name="BP1700 03" type="xs:double"/>
224.	<xs:attribute name="BP1700 04" type="xs:double"/>
225.	<xs:attribute name="BP1800 03" type="xs:double"/>
226.	<xs:attribute name="BP1800 04" type="xs:double"/>
227.	<xs:attribute name="KERIVNYK" type="z:FinType100"/>
228.	<xs:attribute name="BUHG" type="z:FinType100"/>
229.	<xs:attribute name="PRIM" type="xs:string"/>
230.	</xs:complexType>
231.	<xs:complexType name="DTSFSS I-row">
232.	<xs:attributeGroup ref="finstate-sub-general-attrs"/>
233.	<xs:attribute name="DATE" type="xs:date" use="required"/>
234.	<xs:attribute name="KOATYY" type="z:FinType10"/>
235.	<xs:attribute name="KOPFG" type="z:FinType10"/>
236.	<xs:attribute name="KODU" type="z:FinType10"/>
237.	<xs:attribute name="KVED" type="z:FinType10"/>
238.	<xs:attribute name="USTANOVA" type="z:FinType254"/>
239.	<xs:attribute name="TER" type="z:FinType10"/>
240.	<xs:attribute name="OPF" type="z:FinType10"/>
241.	<xs:attribute name="D ORGAN" type="z:FinType254"/>
242.	<xs:attribute name="E TYPE" type="z:FinType10"/>
243.	<xs:attribute name="PERIOD" type="z:FinType10r2"/>
244.	<xs:attribute name="FS2010 03" type="xs:double"/>
245.	<xs:attribute name="FS2010 04" type="xs:double"/>
246.	<xs:attribute name="FS2020 03" type="xs:double"/>
247.	<xs:attribute name="FS2020 04" type="xs:double"/>
248.	<xs:attribute name="FS2030 03" type="xs:double"/>
249.	<xs:attribute name="FS2030 04" type="xs:double"/>
250.	<xs:attribute name="FS2040 03" type="xs:double"/>
251.	<xs:attribute name="FS2040 04" type="xs:double"/>
252.	<xs:attribute name="FS2050 03" type="xs:double"/>
253.	<xs:attribute name="FS2050 04" type="xs:double"/>
254.	<xs:attribute name="FS2080 03" type="xs:double"/>
255.	<xs:attribute name="FS2080 04" type="xs:double"/>
256.	<xs:attribute name="FS2090 03" type="xs:double"/>
257.	<xs:attribute name="FS2090 04" type="xs:double"/>
258.	<xs:attribute name="FS2100 03" type="xs:double"/>
259.	<xs:attribute name="FS2100 04" type="xs:double"/>
260.	<xs:attribute name="FS2110 03" type="xs:double"/>
261.	<xs:attribute name="FS2110 04" type="xs:double"/>
262.	<xs:attribute name="FS2120 03" type="xs:double"/>
263.	<xs:attribute name="FS2120 04" type="xs:double"/>
264.	<xs:attribute name="FS2130 03" type="xs:double"/>
265.	<xs:attribute name="FS2130 04" type="xs:double"/>
266.	<xs:attribute name="FS2170 03" type="xs:double"/>
267.	<xs:attribute name="FS2170 04" type="xs:double"/>
268.	<xs:attribute name="FS2200 03" type="xs:double"/>
269.	<xs:attribute name="FS2200 04" type="xs:double"/>
270.	<xs:attribute name="FS2210 03" type="xs:double"/>
271.	<xs:attribute name="FS2210 04" type="xs:double"/>
272.	<xs:attribute name="FS2220 03" type="xs:double"/>
273.	<xs:attribute name="FS2220 04" type="xs:double"/>
274.	<xs:attribute name="FS2230 03" type="xs:double"/>
275.	<xs:attribute name="FS2230 04" type="xs:double"/>

276.	<xs:attribute name="FS2240 03" type="xs:double"/>
277.	<xs:attribute name="FS2240 04" type="xs:double"/>
278.	<xs:attribute name="FS2250 03" type="xs:double"/>
279.	<xs:attribute name="FS2250 04" type="xs:double"/>
280.	<xs:attribute name="FS2290 03" type="xs:double"/>
281.	<xs:attribute name="FS2290 04" type="xs:double"/>
282.	<xs:attribute name="FS2300 03" type="xs:double"/>
283.	<xs:attribute name="FS2300 04" type="xs:double"/>
284.	<xs:attribute name="FS2310 03" type="xs:double"/>
285.	<xs:attribute name="FS2310 04" type="xs:double"/>
286.	<xs:attribute name="FS2340 03" type="xs:double"/>
287.	<xs:attribute name="FS2340 04" type="xs:double"/>
288.	<xs:attribute name="FS2380 03" type="xs:double"/>
289.	<xs:attribute name="FS2380 04" type="xs:double"/>
290.	<xs:attribute name="FS2390 03" type="xs:double"/>
291.	<xs:attribute name="FS2390 04" type="xs:double"/>
292.	<xs:attribute name="PRIM" type="xs:string"/>
293.	</xs:complexType>
294.	<xs:complexType name="DTSFSS II-row">
295.	<xs:attributeGroup ref="finstate-sub-general-attribs"/>
296.	<xs:attribute name="FS2420 03" type="xs:double"/>
297.	<xs:attribute name="FS2420 04" type="xs:double"/>
298.	<xs:attribute name="FS2430 03" type="xs:double"/>
299.	<xs:attribute name="FS2430 04" type="xs:double"/>
300.	<xs:attribute name="FS2440 03" type="xs:double"/>
301.	<xs:attribute name="FS2440 04" type="xs:double"/>
302.	<xs:attribute name="FS2450 03" type="xs:double"/>
303.	<xs:attribute name="FS2450 04" type="xs:double"/>
304.	<xs:attribute name="FS2460 03" type="xs:double"/>
305.	<xs:attribute name="FS2460 04" type="xs:double"/>
306.	<xs:attribute name="FS2470 03" type="xs:double"/>
307.	<xs:attribute name="FS2470 04" type="xs:double"/>
308.	<xs:attribute name="FS2480 03" type="xs:double"/>
309.	<xs:attribute name="FS2480 04" type="xs:double"/>
310.	<xs:attribute name="FS2490 03" type="xs:double"/>
311.	<xs:attribute name="FS2490 04" type="xs:double"/>
312.	<xs:attribute name="FS2500 03" type="xs:double"/>
313.	<xs:attribute name="FS2500 04" type="xs:double"/>
314.	<xs:attribute name="FS2510 03" type="xs:double"/>
315.	<xs:attribute name="FS2510 04" type="xs:double"/>
316.	<xs:attribute name="FS2520 03" type="xs:double"/>
317.	<xs:attribute name="FS2520 04" type="xs:double"/>
318.	<xs:attribute name="PRIM" type="xs:string"/>
319.	</xs:complexType>
320.	<xs:complexType name="DTSFSS III-row">
321.	<xs:attributeGroup ref="finstate-sub-general-attribs"/>
322.	<xs:attribute name="FS2530 03" type="xs:double"/>
323.	<xs:attribute name="FS2530 04" type="xs:double"/>
324.	<xs:attribute name="FS2530 05" type="xs:double"/>
325.	<xs:attribute name="FS2530 06" type="xs:double"/>
326.	<xs:attribute name="FS2530 07" type="xs:double"/>
327.	<xs:attribute name="FS2530 08" type="xs:double"/>
328.	<xs:attribute name="FS2540 03" type="xs:double"/>
329.	<xs:attribute name="FS2540 04" type="xs:double"/>
330.	<xs:attribute name="FS2540 05" type="xs:double"/>
331.	<xs:attribute name="FS2540 06" type="xs:double"/>
332.	<xs:attribute name="FS2540 07" type="xs:double"/>
333.	<xs:attribute name="FS2540 08" type="xs:double"/>
334.	<xs:attribute name="FS2541 03" type="xs:double"/>
335.	<xs:attribute name="FS2541 04" type="xs:double"/>
336.	<xs:attribute name="FS2541 05" type="xs:double"/>
337.	<xs:attribute name="FS2541 06" type="xs:double"/>
338.	<xs:attribute name="FS2541 07" type="xs:double"/>
339.	<xs:attribute name="FS2541 08" type="xs:double"/>
340.	<xs:attribute name="FS2542 03" type="xs:double"/>
341.	<xs:attribute name="FS2542 04" type="xs:double"/>
342.	<xs:attribute name="FS2542 05" type="xs:double"/>
343.	<xs:attribute name="FS2542 06" type="xs:double"/>
344.	<xs:attribute name="FS2542 07" type="xs:double"/>
345.	<xs:attribute name="FS2542 08" type="xs:double"/>

[illegible]

[illegible]

486.	<xs:attribute name="FS2700 05" type="xs:double"/>
487.	<xs:attribute name="FS2700 06" type="xs:double"/>
488.	<xs:attribute name="FS2700 07" type="xs:double"/>
489.	<xs:attribute name="FS2700 08" type="xs:double"/>
490.	<xs:attribute name="FS2710 03" type="xs:double"/>
491.	<xs:attribute name="FS2710 04" type="xs:double"/>
492.	<xs:attribute name="FS2710 05" type="xs:double"/>
493.	<xs:attribute name="FS2710 06" type="xs:double"/>
494.	<xs:attribute name="FS2710 07" type="xs:double"/>
495.	<xs:attribute name="FS2710 08" type="xs:double"/>
496.	<xs:attribute name="FS2780 03" type="xs:double"/>
497.	<xs:attribute name="FS2780 04" type="xs:double"/>
498.	<xs:attribute name="FS2780 05" type="xs:double"/>
499.	<xs:attribute name="FS2780 06" type="xs:double"/>
500.	<xs:attribute name="FS2780 07" type="xs:double"/>
501.	<xs:attribute name="FS2780 08" type="xs:double"/>
502.	<xs:attribute name="FS2790 03" type="xs:double"/>
503.	<xs:attribute name="FS2790 04" type="xs:double"/>
504.	<xs:attribute name="FS2790 05" type="xs:double"/>
505.	<xs:attribute name="FS2790 06" type="xs:double"/>
506.	<xs:attribute name="FS2790 07" type="xs:double"/>
507.	<xs:attribute name="FS2790 08" type="xs:double"/>
508.	<xs:attribute name="PRIM" type="xs:string"/>
509.	</xs:complexType>
510.	<xs:complexType name="DTSFSS IV-row">
511.	<xs:attributeGroup ref="finstate-sub-general-attribs"/>
512.	<xs:attribute name="FS2820 03" type="xs:double"/>
513.	<xs:attribute name="FS2820 04" type="xs:double"/>
514.	<xs:attribute name="FS2830 03" type="xs:double"/>
515.	<xs:attribute name="FS2830 04" type="xs:double"/>
516.	<xs:attribute name="FS2840 03" type="xs:double"/>
517.	<xs:attribute name="FS2840 04" type="xs:double"/>
518.	<xs:attribute name="FS2850 03" type="xs:double"/>
519.	<xs:attribute name="FS2850 04" type="xs:double"/>
520.	<xs:attribute name="FS2860 03" type="xs:double"/>
521.	<xs:attribute name="FS2860 04" type="xs:double"/>
522.	<xs:attribute name="FS2890 03" type="xs:double"/>
523.	<xs:attribute name="FS2890 04" type="xs:double"/>
524.	<xs:attribute name="KERIVNYK" type="z:FinType100"/>
525.	<xs:attribute name="BUHG" type="z:FinType100"/>
526.	<xs:attribute name="PRIM" type="xs:string"/>
527.	</xs:complexType>
528.	<xs:complexType name="DTSRSS-row">
529.	<xs:attributeGroup ref="finstate-sub-general-attribs"/>
530.	<xs:attribute name="DATE" type="xs:date" use="required"/>
531.	<xs:attribute name="KOATYY" type="z:FinType10"/>
532.	<xs:attribute name="KOPFG" type="z:FinType10"/>
533.	<xs:attribute name="KODU" type="z:FinType10"/>
534.	<xs:attribute name="KVED" type="z:FinType10"/>
535.	<xs:attribute name="USTANOVA" type="z:FinType254"/>
536.	<xs:attribute name="TER" type="z:FinType10"/>
537.	<xs:attribute name="OPF" type="z:FinType10"/>
538.	<xs:attribute name="D ORGAN" type="z:FinType254"/>
539.	<xs:attribute name="E TYPE" type="z:FinType10"/>
540.	<xs:attribute name="PERIOD" type="z:FinType1Or2"/>
541.	<xs:attribute name="RS3000 03" type="xs:double"/>
542.	<xs:attribute name="RS3000 04" type="xs:double"/>
543.	<xs:attribute name="RS3005 03" type="xs:double"/>
544.	<xs:attribute name="RS3005 04" type="xs:double"/>
545.	<xs:attribute name="RS3010 03" type="xs:double"/>
546.	<xs:attribute name="RS3010 04" type="xs:double"/>
547.	<xs:attribute name="RS3015 03" type="xs:double"/>
548.	<xs:attribute name="RS3015 04" type="xs:double"/>
549.	<xs:attribute name="RS3020 03" type="xs:double"/>
550.	<xs:attribute name="RS3020 04" type="xs:double"/>
551.	<xs:attribute name="RS3025 03" type="xs:double"/>
552.	<xs:attribute name="RS3025 04" type="xs:double"/>
553.	<xs:attribute name="RS3030 03" type="xs:double"/>
554.	<xs:attribute name="RS3030 04" type="xs:double"/>
555.	<xs:attribute name="RS3031 03" type="xs:double"/>

[illegible]

626.	<xs:attribute name="RS3300 04" type="xs:double"/>
627.	<xs:attribute name="RS3305 03" type="xs:double"/>
628.	<xs:attribute name="RS3305 04" type="xs:double"/>
629.	<xs:attribute name="RS3310 03" type="xs:double"/>
630.	<xs:attribute name="RS3310 04" type="xs:double"/>
631.	<xs:attribute name="RS3340 03" type="xs:double"/>
632.	<xs:attribute name="RS3340 04" type="xs:double"/>
633.	<xs:attribute name="RS3345 03" type="xs:double"/>
634.	<xs:attribute name="RS3345 04" type="xs:double"/>
635.	<xs:attribute name="RS3350 03" type="xs:double"/>
636.	<xs:attribute name="RS3350 04" type="xs:double"/>
637.	<xs:attribute name="RS3355 03" type="xs:double"/>
638.	<xs:attribute name="RS3355 04" type="xs:double"/>
639.	<xs:attribute name="RS3360 03" type="xs:double"/>
640.	<xs:attribute name="RS3360 04" type="xs:double"/>
641.	<xs:attribute name="RS3380 03" type="xs:double"/>
642.	<xs:attribute name="RS3380 04" type="xs:double"/>
643.	<xs:attribute name="RS3385 03" type="xs:double"/>
644.	<xs:attribute name="RS3385 04" type="xs:double"/>
645.	<xs:attribute name="RS3390 03" type="xs:double"/>
646.	<xs:attribute name="RS3390 04" type="xs:double"/>
647.	<xs:attribute name="RS3395 03" type="xs:double"/>
648.	<xs:attribute name="RS3395 04" type="xs:double"/>
649.	<xs:attribute name="RS3400 03" type="xs:double"/>
650.	<xs:attribute name="RS3400 04" type="xs:double"/>
651.	<xs:attribute name="RS3405 03" type="xs:double"/>
652.	<xs:attribute name="RS3405 04" type="xs:double"/>
653.	<xs:attribute name="RS3410 03" type="xs:double"/>
654.	<xs:attribute name="RS3410 04" type="xs:double"/>
655.	<xs:attribute name="RS3415 03" type="xs:double"/>
656.	<xs:attribute name="RS3415 04" type="xs:double"/>
657.	<xs:attribute name="RS3420 03" type="xs:double"/>
658.	<xs:attribute name="RS3420 04" type="xs:double"/>
659.	<xs:attribute name="RS3425 03" type="xs:double"/>
660.	<xs:attribute name="RS3425 04" type="xs:double"/>
661.	<xs:attribute name="NNF Z" type="xs:double"/>
662.	<xs:attribute name="NNF P" type="xs:double"/>
663.	<xs:attribute name="VNF Z" type="xs:double"/>
664.	<xs:attribute name="VNF P" type="xs:double"/>
665.	<xs:attribute name="KERIVNYK" type="z:FinType100"/>
666.	<xs:attribute name="BUHG" type="z:FinType100"/>
667.	<xs:attribute name="PRIM" type="xs:string"/>
668.	</xs:complexType>
669.	<xs:complexType name="DTSVKSS-row">
670.	<xs:attributeGroup ref="finstate-sub-general-attribs"/>
671.	<xs:attribute name="DATE" type="xs:date" use="required"/>
672.	<xs:attribute name="KOATYY" type="z:FinType10"/>
673.	<xs:attribute name="KOPFG" type="z:FinType10"/>
674.	<xs:attribute name="KODU" type="z:FinType10"/>
675.	<xs:attribute name="KVED" type="z:FinType10"/>
676.	<xs:attribute name="USTANOVA" type="z:FinType254"/>
677.	<xs:attribute name="TER" type="z:FinType10"/>
678.	<xs:attribute name="OPF" type="z:FinType10"/>
679.	<xs:attribute name="D ORGAN" type="z:FinType254"/>
680.	<xs:attribute name="E TYPE" type="z:FinType10"/>
681.	<xs:attribute name="PERIOD" type="z:FinType1Or2"/>
682.	<xs:attribute name="VK4000 03" type="xs:double"/>
683.	<xs:attribute name="VK4000 04" type="xs:double"/>
684.	<xs:attribute name="VK4000 05" type="xs:double"/>
685.	<xs:attribute name="VK4000 06" type="xs:double"/>
686.	<xs:attribute name="VK4000 07" type="xs:double"/>
687.	<xs:attribute name="VK4000 08" type="xs:double"/>
688.	<xs:attribute name="VK4000 09" type="xs:double"/>
689.	<xs:attribute name="VK4010 03" type="xs:double"/>
690.	<xs:attribute name="VK4010 04" type="xs:double"/>
691.	<xs:attribute name="VK4010 05" type="xs:double"/>
692.	<xs:attribute name="VK4010 06" type="xs:double"/>
693.	<xs:attribute name="VK4010 07" type="xs:double"/>
694.	<xs:attribute name="VK4010 08" type="xs:double"/>
695.	<xs:attribute name="VK4010 09" type="xs:double"/>

[illegible]

766.	<xs:attribute name="VK4290 03" type="xs:double"/>
767.	<xs:attribute name="VK4290 04" type="xs:double"/>
768.	<xs:attribute name="VK4290 05" type="xs:double"/>
769.	<xs:attribute name="VK4290 06" type="xs:double"/>
770.	<xs:attribute name="VK4290 07" type="xs:double"/>
771.	<xs:attribute name="VK4290 08" type="xs:double"/>
772.	<xs:attribute name="VK4290 09" type="xs:double"/>
773.	<xs:attribute name="VK4300 03" type="xs:double"/>
774.	<xs:attribute name="VK4300 04" type="xs:double"/>
775.	<xs:attribute name="VK4300 05" type="xs:double"/>
776.	<xs:attribute name="VK4300 06" type="xs:double"/>
777.	<xs:attribute name="VK4300 07" type="xs:double"/>
778.	<xs:attribute name="VK4300 08" type="xs:double"/>
779.	<xs:attribute name="VK4300 09" type="xs:double"/>
780.	<xs:attribute name="VK4310 03" type="xs:double"/>
781.	<xs:attribute name="VK4310 04" type="xs:double"/>
782.	<xs:attribute name="VK4310 05" type="xs:double"/>
783.	<xs:attribute name="VK4310 06" type="xs:double"/>
784.	<xs:attribute name="VK4310 07" type="xs:double"/>
785.	<xs:attribute name="VK4310 08" type="xs:double"/>
786.	<xs:attribute name="VK4310 09" type="xs:double"/>
787.	<xs:attribute name="KERIVNYK" type="z:FinType100"/>
788.	<xs:attribute name="BUHG" type="z:FinType100"/>
789.	<xs:attribute name="PRIM" type="xs:string"/>
790.	</xs:complexType>
791.	</xs:schema>