



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

07. 09. 2023 р.

Київ

№ 65

Щодо внесення змін до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396 (із змінами і доповненнями) та з урахуванням змін, внесених рішенням Комісії від 04.05.2023 № 491 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»,

НАКАЗУЮ:

1. Скасувати наказ Голови Комісії від 22.08.2023 №63 «Щодо внесення Змін до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами».

2. Затвердити зміни до наказу Голови Комісії від 15.03.2021 №32 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами» (із змінами), що додаються.

3. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Комісії.

4. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на члена Комісії Ю. Шаповала.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від 07.09.2023 № 65

**Зміни до наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку**

1. В описі розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами, затверджений наказом Голови Комісії від 15.03.2021 року №32 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами» (із змінами):

- 1) доповнити таблицю 2.5. «Щомісячні дані щодо ІСІ» новим рядком такого змісту:

«

10.	DTSCORP_SVB	Довідка про склад наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду
-----	--------------------	---

».

У зв'язку з цим № з/п 10-21 таблиці 2.6. та таблиці 2.7. вважати відповідно № з/п 11-22.

- 2) викласти рядок 4 таблиці 3.6. «DTSAUDITINFO»: Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності Компанії за звітний рік у такій редакції:

«

4.	NUM_SV	Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
----	---------------	---

».

- 3) викласти таблицю 3.22. «DTSEARN3»: Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ: Інформація про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) у новій редакції:

«

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSEARN3» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
2.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
3.	ZVTYP	Вид Даних: 1 - річні
4.	RI1	Вид ІСІ ¹
5.	RI2	Тип ІСІ ²
6.	POK2_1	Винагорода професійним учасникам депозитарної системи України, сума витрат за рік (грн)

7.	POK3_1	Винагорода суб'єкту аудиторської діяльності, сума витрат за рік (грн)
8.	POK4_1	Винагорода оцінювачу майна, сума витрат за рік (грн)
9.	POK5_1	Винагорода інвестиційній фірмі, сума витрат за рік (грн)
10.	POK7_1	Винагорода оператору організованого ринку, сума витрат за рік, грн
11.	POK8_1	Інші витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, сума витрат за рік, грн
12.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

».

4) доповнити розділ 3 новою таблицею такого змісту:

«

3.32. «DTSCORP_SVB»: Довідка про склад наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSCORP_SVB» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_NAME	Дані ІСІ: Повне найменування
2.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
3.	ZVTYP	Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
4.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
5.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
6.	OUP_QST	Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: правовий статус (1 – голова наглядової ради; 2 – член наглядової ради; 3 – єдиний учасник КІФ, що здійснює повноваження наглядової ради одноосібно)
7.	OUP_QPIB	Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
8.	OUP_QRN	Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: реєстраційний номер ³
9.	OUP_QUD	Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
10.	OUP_QCT	Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: громадянство ⁴
11.	OUP_QMZ	Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування)
12.	OUP_QR	Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: заголовок та дата рішення, що підтверджує повноваження
13.	PRIM	Примітки

Рядки 10–15 заповнюються окремо щодо кожної особи

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

³ Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

- 4 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

».

- 5) викласти рядок 6 таблиці 3.17. «DTSINF_PAY»: Довідка про пайовий інвестиційний фонд: Інформація про пайовий інвестиційний фонд у такій редакції:

«

6.	КАТОТТГ	Код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад компанії з управління активами
----	----------------	---

».

2. у додатку 5 «Схема XSD «MonthICI.xsd» щомісячних даних про інститут спільного інвестування» після рядка 17 доповнити новим рядком такого змісту:

«

18	<xs:element name="DTSCORP SVB" type="z:DTSCORP SVB-container"/>
----	---

».

У зв'язку з цим рядки 18-22 вважати відповідно рядками 19-23.

3. викласти додатк 8 «Загальна схема XSD «smc-components-amc.xsd» елементів вмісту» у новій редакції:

«

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	elementFormDefault="qualified">
5	<xs:simpleType name="TypeText">
6	<xs:restriction base="xs:string">
7	<xs:pattern value=" [-~
8	АБВГДЕЖЗ
9	ИЙКЛМНОП
10	РСТУФХЦЧ
11	ШЩЪЫЬЭЮЯ
12	абвгдежз
13	ийклмноп
14	рстуфхцч
15	шщъыьэюя
16	ЂЃ‚ѓ„…†‡
17	€‰Љ‹ЊЌЋЏ

18	ђ‘’“”•–—
19	™љ›њќћџ
20	ЎўЈ¤Ґ¦§Ё
21	©Є«¬­®Ї°
22	±Ііґµ¶·ё
23	№є»јЅѕї
24		

25	]+"/>
26	</xs:restriction>
27	</xs:simpleType>
28	<xs:simpleType name="EDRPOU">
29	<xs:restriction base="TypeText">
30	<xs:maxLength value="12"/>
31	</xs:restriction>
32	</xs:simpleType>
33	<xs:simpleType name="EDRICI">
34	<xs:restriction base="Type10"/>
35	</xs:simpleType>
36	<xs:simpleType name="ISIN">
37	<xs:restriction base="TypeText">
38	<xs:maxLength value="12"/>
39	</xs:restriction>
40	</xs:simpleType>
41	<xs:simpleType name="money">
42	<xs:restriction base="xs:decimal">
43	<xs:fractionDigits value="2"/>
44	</xs:restriction>
45	</xs:simpleType>
46	<xs:simpleType name="estimvalue">
47	<xs:restriction base="xs:decimal">
48	<xs:fractionDigits value="4"/>
49	</xs:restriction>
50	</xs:simpleType>
51	<xs:simpleType name="TypePeriodYQMD">
52	<xs:restriction base="xs:string">
53	<xs:enumeration value="1"/>
54	<xs:enumeration value="2"/>
55	<xs:enumeration value="3"/>
56	<xs:enumeration value="4"/>
57	</xs:restriction>
58	</xs:simpleType>
59	<xs:simpleType name="TypeAuditOpinion">
60	<xs:restriction base="xs:string">
61	<xs:enumeration value="01"/>
62	<xs:enumeration value="02"/>
63	<xs:enumeration value="03"/>
64	<xs:enumeration value="04"/>
65	</xs:restriction>
66	</xs:simpleType>
67	<xs:simpleType name="TypeAccountType">
68	<xs:restriction base="xs:string">
69	<xs:enumeration value="01"/>
70	<xs:enumeration value="02"/>
71	<xs:enumeration value="31"/>
72	<xs:enumeration value="32"/>
73	</xs:restriction>
74	</xs:simpleType>
75	<xs:simpleType name="TypeDebtSubj">
76	<xs:restriction base="xs:string">
77	<xs:enumeration value="01"/>
78	<xs:enumeration value="02"/>
79	<xs:enumeration value="03"/>
80	<xs:enumeration value="04"/>
81	<xs:enumeration value="05"/>
82	<xs:enumeration value="06"/>
83	<xs:enumeration value="07"/>

84	</xs:restriction>
85	</xs:simpleType>
86	<xs:simpleType name="TypeInvestSubj">
87	<xs:restriction base="xs:string">
88	<xs:enumeration value="01"/>
89	<xs:enumeration value="02"/>
90	<xs:enumeration value="03"/>
91	<xs:enumeration value="04"/>
92	</xs:restriction>
93	</xs:simpleType>
94	<xs:simpleType name="TypeExistForm">
95	<xs:restriction base="xs:string">
96	<xs:enumeration value="1"/>
97	<xs:enumeration value="2"/>
98	</xs:restriction>
99	</xs:simpleType>
100	<xs:simpleType name="TypeOfferForm">
101	<xs:restriction base="xs:string">
102	<xs:enumeration value="1"/>
103	<xs:enumeration value="2"/>
104	</xs:restriction>
105	</xs:simpleType>
106	<xs:simpleType name="TypeLegalType">
107	<xs:restriction base="xs:string">
108	<xs:enumeration value="1"/>
109	<xs:enumeration value="2"/>
110	<xs:enumeration value="3"/>
111	<xs:enumeration value="4"/>
112	</xs:restriction>
113	</xs:simpleType>
114	<xs:simpleType name="TypeNRKIF">
115	<xs:restriction base="xs:string">
116	<xs:enumeration value="1"/>
117	<xs:enumeration value="2"/>
118	<xs:enumeration value="3"/>
119	</xs:restriction>
120	</xs:simpleType>
121	<xs:simpleType name="Type1">
122	<xs:restriction base="xs:string">
123	<xs:maxLength value="1"/>
124	</xs:restriction>
125	</xs:simpleType>
126	<xs:simpleType name="Type6">
127	<xs:restriction base="xs:string">
128	<xs:maxLength value="6"/>
129	</xs:restriction>
130	</xs:simpleType>
131	<xs:simpleType name="Type10">
132	<xs:restriction base="xs:string">
133	<xs:maxLength value="10"/>
134	</xs:restriction>
135	</xs:simpleType>
136	<xs:simpleType name="Type19">
137	<xs:restriction base="xs:string">
138	<xs:maxLength value="19"/>
139	</xs:restriction>
140	</xs:simpleType>
141	<xs:simpleType name="Type20">
142	<xs:restriction base="xs:string">
143	<xs:maxLength value="20"/>
144	</xs:restriction>
145	</xs:simpleType>
146	<xs:simpleType name="Type50">
147	<xs:restriction base="xs:string">
148	<xs:maxLength value="50"/>
149	</xs:restriction>

150	</xs:simpleType>
151	<xs:simpleType name="Type100">
152	<xs:restriction base="xs:string">
153	<xs:maxLength value="100"/>
154	</xs:restriction>
155	</xs:simpleType>
156	<xs:simpleType name="Type254">
157	<xs:restriction base="xs:string">
158	<xs:maxLength value="254"/>
159	</xs:restriction>
160	</xs:simpleType>
161	<xs:simpleType name="LEI">
162	<xs:restriction base="xs:string">
163	<xs:pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
164	</xs:restriction>
165	</xs:simpleType>
166	<xs:simpleType name="AuditorRegRozdil">
167	<xs:restriction base="xs:string">
168	<xs:enumeration value="3"/>
169	<xs:enumeration value="4"/>
170	</xs:restriction>
171	</xs:simpleType>
172	<xs:attributeGroup name="root-attributes">
173	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
174	<xs:attribute name="D_NAME" type="TypeText" use="required"/>
175	<xs:attribute name="STD" type="xs:date" use="required"/>
176	<xs:attribute name="FID" type="xs:date" use="required"/>
177	<xs:attribute name="NREG" type="TypeText" use="required"/>
178	<xs:attribute name="TTYPE" type="TypeText" use="required"/>
179	</xs:attributeGroup>
180	<xs:complexType name="DTSDOV_SVK-row">
181	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
182	<xs:attribute name="R_VK1" type="xs:double"/>
183	<xs:attribute name="R_VK3" type="xs:double"/>
184	<xs:attribute name="RZ_STK_1" type="xs:double"/>
185	<xs:attribute name="RZ_STK_3" type="xs:double"/>
186	<xs:attribute name="RS_STK_3" type="xs:double"/>
187	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
188	</xs:complexType>
189	<xs:complexType name="DTSDOV_SVK-container">
190	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
191	<xs:element name="row" type="DTSDOV_SVK-row"/>
192	</xs:sequence>
193	</xs:complexType>
194	<xs:complexType name="DTSDPRUD-row">
195	<xs:attribute name="DATEROZ" type="xs:date" use="required"/>
196	<xs:attribute name="RVK" type="money" use="required"/>
197	<xs:attribute name="RKFR" type="money" use="required"/>
198	<xs:attribute name="RKSR" type="money" use="required"/>
199	<xs:attribute name="FSSK" type="money" use="required"/>
200	<xs:attribute name="RK" type="money" use="required"/>
201	<xs:attribute name="DK" type="money" use="required"/>
202	<xs:attribute name="NRPR" type="money" use="required"/>
203	<xs:attribute name="PR NP" type="money" use="required"/>
204	<xs:attribute name="NPSK" type="money" use="required"/>
205	<xs:attribute name="RMSK" type="money" use="required"/>
206	<xs:attribute name="PRDZ" type="money" use="required"/>
207	<xs:attribute name="DZD" type="money" use="required"/>
208	<xs:attribute name="DZK" type="money" use="required"/>
209	<xs:attribute name="NA_ZV" type="money" use="required"/>
210	<xs:attribute name="NA_KV" type="money" use="required"/>
211	<xs:attribute name="RPR" type="money" use="required"/>
212	<xs:attribute name="NZB" type="money" use="required"/>
213	<xs:attribute name="PR_NZ" type="money" use="required"/>
214	<xs:attribute name="FIP15P" type="money" use="required"/>
215	<xs:attribute name="FIP10" type="money" use="required"/>

216	<xs:attribute name="BALCP" type="money" use="required"/>
217	<xs:attribute name="BALCPSUS" type="money" use="required"/>
218	<xs:attribute name="GUDVL" type="money" use="required"/>
219	<xs:attribute name="VL0D" type="money" use="required"/>
220	<xs:attribute name="VIDPAKT" type="money" use="required"/>
221	<xs:attribute name="VMP" type="money" use="required"/>
222	<xs:attribute name="VNRSK" type="money" use="required"/>
223	<xs:attribute name="DCKP" type="money" use="required"/>
224	<xs:attribute name="Z PRYMKV" type="TypeText"/>
225	<xs:attribute name="V CORP" type="money" use="required"/>
226	<xs:attribute name="V AUP" type="money" use="required"/>
227	<xs:attribute name="V SV" type="money" use="required"/>
228	<xs:attribute name="V UMNA" type="money" use="required"/>
229	<xs:attribute name="V PZ" type="money" use="required"/>
230	<xs:attribute name="V KP" type="money" use="required"/>
231	<xs:attribute name="V IP" type="money" use="required"/>
232	<xs:attribute name="V AP" type="money" use="required"/>
233	<xs:attribute name="V ZP" type="money" use="required"/>
234	<xs:attribute name="V RKO" type="money" use="required"/>
235	<xs:attribute name="V OP" type="money" use="required"/>
236	<xs:attribute name="V FN" type="money" use="required"/>
237	<xs:attribute name="PP DVK" type="estimvalue"/>
238	<xs:attribute name="Z PRYMFN" type="TypeText"/>
239	<xs:attribute name="D NET1DY" type="money" use="required"/>
240	<xs:attribute name="D NET2DY" type="money" use="required"/>
241	<xs:attribute name="D NET3DY" type="money" use="required"/>
242	<xs:attribute name="D NETAVG" type="money" use="required"/>
243	<xs:attribute name="V OR" type="estimvalue"/>
244	<xs:attribute name="PP POR" type="estimvalue"/>
245	<xs:attribute name="Z PRYMOR" type="TypeText"/>
246	<xs:attribute name="ROZVK" type="money" use="required"/>
247	<xs:attribute name="BALAK" type="money" use="required"/>
248	<xs:attribute name="RZKP" type="estimvalue"/>
249	<xs:attribute name="Z PRYMKK" type="TypeText"/>
250	</xs:complexType>
251	<xs:complexType name="DTS DPRUD-container">
252	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
253	<xs:element name="row" type="DTS DPRUD-row"/>
254	</xs:sequence>
255	</xs:complexType>
256	<xs:complexType name="DTS FININST K-row">
257	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
258	<xs:attribute name="ST TYPE" type="Type10"/>
259	<xs:attribute name="EM EDRP" type="EDRPOU"/>
260	<xs:attribute name="EM NAME" type="Type254"/>
261	<xs:attribute name="C CODE" type="Type10"/>
262	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
263	<xs:attribute name="EM KVED" type="Type20"/>
264	<xs:attribute name="EM EDRICI" type="Type10"/>
265	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
266	<xs:attribute name="V SR" type="Type20"/>
267	<xs:attribute name="V NM" type="Type20"/>
268	<xs:attribute name="CURR" type="Type6" />
269	<xs:attribute name="OS PR" type="xs:double" />
270	<xs:attribute name="CP VAL" type="money" />
271	<xs:attribute name="CP Q" type="xs:positiveInteger" />
272	<xs:attribute name="O RESTR" type="Type1" />
273	<xs:attribute name="PEBALEM" type="xs:double" />
274	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
275	</xs:complexType>
276	<xs:complexType name="DTS FININST K-container">
277	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
278	<xs:element name="row" type="DTS FININST K-row"/>
279	</xs:sequence>
280	</xs:complexType>
281	<xs:complexType name="DTS FININ NCP-row">

282	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
283	<xs:attribute name="CR COST" type="xs:double" />
284	<xs:attribute name="CR VAL" type="xs:double" />
285	<xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254"/>
286	<xs:attribute name="EM EDRP" type="EDRPOU"/>
287	<xs:attribute name="EM KVED" type="Type20"/>
288	<xs:attribute name="EM SK" type="money" />
289	<xs:attribute name="PEBALEM" type="xs:double" />
290	<xs:attribute name="OSTAN" type="Type1" />
291	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
292	</xs:complexType>
293	<xs:complexType name="DTSFININ_NCP-container">
294	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
295	<xs:element name="row" type="DTSFININ_NCP-row"/>
296	</xs:sequence>
297	</xs:complexType>
298	<xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ_K-row">
299	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
300	<xs:attribute name="D EDRPOU" type="EDRPOU"/>
301	<xs:attribute name="D KVED" type="Type20"/>
302	<xs:attribute name="D NAME" type="Type254"/>
303	<xs:attribute name="PRED DZ" type="TypeDebtSubj"/>
304	<xs:attribute name="DZ BANK" type="Type254"/>
305	<xs:attribute name="ZABEZP_R" type="xs:double"/>
306	<xs:attribute name="DATAS DZ" type="xs:date"/>
307	<xs:attribute name="DATAF DZ" type="xs:date"/>
308	<xs:attribute name="CHRV STD" type="xs:double"/>
309	<xs:attribute name="CHRV" type="xs:double"/>
310	<xs:attribute name="LQ RESTRT" type="xs:nonNegativeInteger"/>
311	<xs:attribute name="LRESTRT D" type="xs:date"/>
312	<xs:attribute name="OSTAN" type="Type1"/>
313	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
314	</xs:complexType>
315	<xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ_K-container">
316	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
317	<xs:element name="row" type="DTSTBLDEBIZ_K-row"/>
318	</xs:sequence>
319	</xs:complexType>
320	<xs:complexType name="DTSPER_F-row">
321	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
322	<xs:attribute name="F EDRICI" type="Type10"/>
323	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
324	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
325	<xs:attribute name="F VYD" type="Type10"/>
326	<xs:attribute name="F TYP" type="Type10"/>
327	<xs:attribute name="F REG D" type="xs:date"/>
328	<xs:attribute name="F VIZ D" type="xs:date"/>
329	<xs:attribute name="F POV K D" type="xs:date"/>
330	<xs:attribute name="F DOG D" type="xs:date"/>
331	<xs:attribute name="F BVA" type="xs:double"/>
332	<xs:attribute name="F LIKV D" type="xs:date"/>
333	<xs:attribute name="F DOG END" type="xs:date"/>
334	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
335	</xs:complexType>
336	<xs:complexType name="DTSPER_F-container">
337	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
338	<xs:element name="row" type="DTSPER_F-row"/>
339	</xs:sequence>
340	</xs:complexType>
341	<xs:complexType name="DTSTITL-row">
342	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
343	<xs:attribute name="E ADRES" type="Type254"/>
344	<xs:attribute name="K FIO" type="Type254"/>
345	<xs:attribute name="KON POS" type="Type254"/>
346	<xs:attribute name="KON FIO" type="Type254"/>
347	<xs:attribute name="KON TEL" type="Type50"/>

348	<xs:attribute name="KON_MAIL" type="Type50"/>
349	<xs:attribute name="E_SITE" type="Type254"/>
350	<xs:attribute name="E_URL" type="Type254"/>
351	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
352	</xs:complexType>
353	<xs:complexType name="DTSTITL-container">
354	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
355	<xs:element name="row" type="DTSTITL-row"/>
356	</xs:sequence>
357	</xs:complexType>
358	<xs:complexType name="DTSPER_IPOT-row">
359	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
360	<xs:attribute name="D_NAME" type="TypeText"/>
361	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
362	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
363	<xs:attribute name="D_NOMREG" type="Type254"/>
364	<xs:attribute name="D_DATREG" type="xs:date"/>
365	<xs:attribute name="D_NOMDOG" type="Type254"/>
366	<xs:attribute name="D_ROZPOK" type="xs:double"/>
367	<xs:attribute name="D_SUMZOB" type="xs:double"/>
368	<xs:attribute name="D_ZAGDOH" type="xs:double"/>
369	<xs:attribute name="D_DATFIN" type="xs:date"/>
370	<xs:attribute name="D_VID" type="Type100"/>
371	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
372	</xs:complexType>
373	<xs:complexType name="DTSPER_IPOT-container">
374	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
375	<xs:element name="row" type="DTSPER_IPOT-row"/>
376	</xs:sequence>
377	</xs:complexType>
378	<xs:complexType name="DTSAUDITINFO-row">
379	<xs:attribute name="NAMEAUD" type="Type254" use="required"/>
380	<xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="Type10"/>
381	<xs:attribute name="MSZNAUD" type="Type254"/>
382	<xs:attribute name="NUM_SV" type="Type20" />
383	<xs:attribute name="AUDREGR" type="AuditorRegRozdil" />
384	<xs:attribute name="AUD_REPFID" type="xs:date"/>
385	<xs:attribute name="AUD_REPSTD" type="xs:date"/>
386	<xs:attribute name="DUMKA" type="TypeAuditOpinion"/>
387	<xs:attribute name="AUD_SVCNM" type="Type50"/>
388	<xs:attribute name="AUD_SVCDT" type="xs:date"/>
389	<xs:attribute name="AUD_BEG" type="xs:date"/>
390	<xs:attribute name="AUD_END" type="xs:date"/>
391	<xs:attribute name="AUD_DATE" type="xs:date"/>
392	<xs:attribute name="AUD_FEE" type="money"/>
393	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
394	</xs:complexType>
395	<xs:complexType name="DTSAUDITINFO-container">
396	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
397	<xs:element name="row" type="DTSAUDITINFO-row"/>
398	</xs:sequence>
399	</xs:complexType>
400	<xs:complexType name="DTSEARN1-row">
401	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
402	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
403	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
404	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
405	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
406	<xs:attribute name="F_DEDRICI" type="xs:date"/>
407	<xs:attribute name="F_DFICI" type="xs:date"/>
408	<xs:attribute name="U_DATADOG" type="xs:date"/>
409	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
410	</xs:complexType>
411	<xs:complexType name="DTSEARN1-container">
412	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
413	<xs:element name="row" type="DTSEARN1-row"/>

414	</xs:sequence>
415	</xs:complexType>
416	<xs:complexType name="DTSFCHA-row">
417	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
418	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
419	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
420	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
421	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
422	<xs:attribute name="RI3" type="Type10"/>
423	<xs:attribute name="F ACTIV" type="xs:double"/>
424	<xs:attribute name="F DOLG" type="xs:double"/>
425	<xs:attribute name="F VCHA" type="xs:double"/>
426	<xs:attribute name="KLCCP" type="xs:double"/>
427	<xs:attribute name="KLCFNR" type="xs:double"/>
428	<xs:attribute name="KLCFR" type="xs:double"/>
429	<xs:attribute name="KLCURNR" type="xs:double"/>
430	<xs:attribute name="KLCURR" type="xs:double"/>
431	<xs:attribute name="KLCUCHURR" type="xs:double"/>
432	<xs:attribute name="KLCUCHURNR" type="xs:double"/>
433	<xs:attribute name="KLCUCHFR" type="xs:double"/>
434	<xs:attribute name="KLCUCHFNR" type="xs:double"/>
435	<xs:attribute name="F VCHAIS" type="xs:double"/>
436	<xs:attribute name="F VCHAI" type="xs:double"/>
437	<xs:attribute name="F VCHAI D" type="xs:double"/>
438	<xs:attribute name="F A NOM" type="xs:double"/>
439	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
440	</xs:complexType>
441	<xs:complexType name="DTSFCHA-container">
442	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
443	<xs:element name="row" type="DTSFCHA-row"/>
444	</xs:sequence>
445	</xs:complexType>
446	<xs:complexType name="DTSTBLCASH-row">
447	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
448	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
449	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
450	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
451	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
452	<xs:attribute name="ACCOUNT" type="TypeAccountType"/>
453	<xs:attribute name="COSTGRN" type="xs:double"/>
454	<xs:attribute name="COSTFRG" type="xs:double"/>
455	<xs:attribute name="CASHNAME" type="Type10"/>
456	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254"/>
457	<xs:attribute name="BANKEDRPOU" type="EDRPOU"/>
458	<xs:attribute name="BANKMFO" type="Type6"/>
459	<xs:attribute name="DEPGRN" type="xs:double"/>
460	<xs:attribute name="DEPFRG" type="xs:double"/>
461	<xs:attribute name="STARTDAT" type="xs:date"/>
462	<xs:attribute name="FINDAT" type="xs:date"/>
463	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
464	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
465	</xs:complexType>
466	<xs:complexType name="DTSTBLCASH-container">
467	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
468	<xs:element name="row" type="DTSTBLCASH-row"/>
469	</xs:sequence>
470	</xs:complexType>
471	<xs:complexType name="DTSTBLCP-row">
472	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
473	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
474	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
475	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
476	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
477	<xs:attribute name="ST TYPE" type="Type10"/>
478	<xs:attribute name="EM EDRP" type="EDRPOU"/>
479	<xs:attribute name="EM NAME" type="Type254"/>

480	<xs:attribute name="C_CODE" type="Type10"/>
481	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
482	<xs:attribute name="ST_QUANT" type="xs:double"/>
483	<xs:attribute name="ST_EXPENSE_V" type="xs:double"/>
484	<xs:attribute name="BAL_COST" type="xs:double"/>
485	<xs:attribute name="PEALLAKF" type="xs:double"/>
486	<xs:attribute name="BIRGNAME" type="Type254"/>
487	<xs:attribute name="PEALLEM" type="xs:double"/>
488	<xs:attribute name="D_POGASH" type="xs:date"/>
489	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
490	<xs:attribute name="EM_KVED" type="Type20"/>
491	<xs:attribute name="REITING" type="Type10"/>
492	<xs:attribute name="RA_NAME" type="Type254"/>
493	<xs:attribute name="CURR" type="Type6" />
494	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
495	</xs:complexType>
496	<xs:complexType name="DTSTBLCP-container">
497	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
498	<xs:element name="row" type="DTSTBLCP-row"/>
499	</xs:sequence>
500	</xs:complexType>
501	<xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ-row">
502	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
503	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
504	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
505	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
506	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
507	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
508	<xs:attribute name="D_NAME" type="Type254"/>
509	<xs:attribute name="PRED_DZ" type="TypeDebtSubj"/>
510	<xs:attribute name="PYDS_DZ" type="TypeText"/>
511	<xs:attribute name="ZABEZP_R" type="xs:double"/>
512	<xs:attribute name="DATAS_DZ" type="xs:date"/>
513	<xs:attribute name="DATAF_DZ" type="xs:date"/>
514	<xs:attribute name="CHRV" type="xs:double"/>
515	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
516	<xs:attribute name="D_KVED" type="Type20"/>
517	<xs:attribute name="DZ_BANK" type="Type254"/>
518	<xs:attribute name="CHRV_STD" type="xs:double"/>
519	<xs:attribute name="LOAN_TAX" type="xs:double"/>
520	<xs:attribute name="LOAN_PAID" type="xs:double"/>
521	<xs:attribute name="LQ_RESTRT" type="xs:nonNegativeInteger"/>
522	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
523	</xs:complexType>
524	<xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ-container">
525	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
526	<xs:element name="row" type="DTSTBLDEBIZ-row"/>
527	</xs:sequence>
528	</xs:complexType>
529	<xs:complexType name="DTSTBLMETAL-row">
530	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
531	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
532	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
533	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
534	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
535	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254"/>
536	<xs:attribute name="BANKEDRPOU" type="EDRPOU"/>
537	<xs:attribute name="METAL" type="Type10"/>
538	<xs:attribute name="VAGA" type="xs:double"/>
539	<xs:attribute name="NBUSTAT" type="xs:double"/>
540	<xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/>
541	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
542	<xs:attribute name="PR_DATE" type="xs:date"/>
543	<xs:attribute name="PR_COST" type="xs:double"/>
544	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
545	</xs:complexType>

546	<xs:complexType name="DTSTBLMETAL-container">
547	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
548	<xs:element name="row" type="DTSTBLMETAL-row"/>
549	</xs:sequence>
550	</xs:complexType>
551	<xs:complexType name="DTSTBLNEDV-row">
552	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
553	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
554	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
555	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
556	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
557	<xs:attribute name="ONM NAME" type="Type254"/>
558	<xs:attribute name="ONM ADR" type="Type254"/>
559	<xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/>
560	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
561	<xs:attribute name="ONM DATE" type="xs:date"/>
562	<xs:attribute name="ONM COST" type="xs:double"/>
563	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
564	</xs:complexType>
565	<xs:complexType name="DTSTBLNEDV-container">
566	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
567	<xs:element name="row" type="DTSTBLNEDV-row"/>
568	</xs:sequence>
569	</xs:complexType>
570	<xs:complexType name="DTSTBLOTHER-row">
571	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
572	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
573	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
574	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
575	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
576	<xs:attribute name="OBJECTIC" type="Type254"/>
577	<xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/>
578	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
579	<xs:attribute name="PRED INV" type="TypeInvestSubj"/>
580	<xs:attribute name="EDRPOU OI" type="EDRPOU"/>
581	<xs:attribute name="OI ADR" type="TypeText"/>
582	<xs:attribute name="PEALLSTK" type="xs:double"/>
583	<xs:attribute name="OI DATE" type="xs:date"/>
584	<xs:attribute name="OI COST" type="xs:double"/>
585	<xs:attribute name="OI KVED" type="Type20"/>
586	<xs:attribute name="OI STATKAP" type="xs:double"/>
587	<xs:attribute name="OI VLASNKAP" type="xs:double"/>
588	<xs:attribute name="OI INK" type="xs:double"/>
589	<xs:attribute name="OI FINREZ" type="xs:double"/>
590	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
591	</xs:complexType>
592	<xs:complexType name="DTSTBLOTHER-container">
593	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
594	<xs:element name="row" type="DTSTBLOTHER-row"/>
595	</xs:sequence>
596	</xs:complexType>
597	<xs:complexType name="DTSDIVIDENTS-row">
598	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
599	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
600	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
601	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
602	<xs:attribute name="DVDNT SUM" type="xs:double"/>
603	<xs:attribute name="DVDNT ONE" type="xs:double"/>
604	<xs:attribute name="DVDNT PAID" type="xs:double"/>
605	<xs:attribute name="DVDNT RDATE" type="xs:date"/>
606	<xs:attribute name="LIST DATE" type="xs:date"/>
607	<xs:attribute name="DEPST DINF" type="TypeText"/>
608	<xs:attribute name="DIRECT DINF" type="TypeText"/>
609	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
610	</xs:complexType>
611	<xs:complexType name="DTSDIVIDENTS-container">

612	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
613	<xs:element name="row" type="DTSIDIVIDENTS-row"/>
614	</xs:sequence>
615	</xs:complexType>
616	<xs:complexType name="DTSZPARTNERS-row">
617	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
618	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
619	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
620	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
621	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
622	<xs:attribute name="P_TYPE" type="Type1"/>
623	<xs:attribute name="P_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
624	<xs:attribute name="P_NAME" type="TypeText"/>
625	<xs:attribute name="P_NIK" type="Type254"/>
626	<xs:attribute name="Q_P_CP" type="xs:positiveInteger"/>
627	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
628	</xs:complexType>
629	<xs:complexType name="DTSZPARTNERS-container">
630	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
631	<xs:element name="row" type="DTSZPARTNERS-row"/>
632	</xs:sequence>
633	</xs:complexType>
634	<xs:complexType name="DTSINF_KRP-row">
635	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
636	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
637	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
638	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
639	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
640	<xs:attribute name="F_LIC_DT" type="xs:date"/>
641	<xs:attribute name="F_REGION" type="Type19"/>
642	<xs:attribute name="F_ADRES" type="Type254"/>
643	<xs:attribute name="F_A_DT" type="xs:date"/>
644	<xs:attribute name="F_A_EMIS" type="Type10"/>
645	<xs:attribute name="F_A_ORG" type="Type254"/>
646	<xs:attribute name="F_A_VID" type="TypeExistForm"/>
647	<xs:attribute name="F_A_FRM" type="Type10"/>
648	<xs:attribute name="F_A_ROZM" type="TypeOfferForm"/>
649	<xs:attribute name="F_A_NOM" type="xs:double"/>
650	<xs:attribute name="F_A_QN" type="xs:double"/>
651	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
652	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
653	</xs:complexType>
654	<xs:complexType name="DTSINF_KRP-container">
655	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
656	<xs:element name="row" type="DTSINF_KRP-row"/>
657	</xs:sequence>
658	</xs:complexType>
659	<xs:complexType name="DTSINF_KRPU-row">
660	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
661	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
662	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
663	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
664	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
665	<xs:attribute name="U_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
666	<xs:attribute name="U_TYP" type="TypeLegalType"/>
667	<xs:attribute name="U_NAME" type="Type254"/>
668	<xs:attribute name="U_DOCINF" type="Type254"/>
669	<xs:attribute name="U_ADRESA" type="Type254"/>
670	</xs:complexType>
671	<xs:complexType name="DTSINF_KRPU-container">
672	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
673	<xs:element name="row" type="DTSINF_KRPU-row"/>
674	</xs:sequence>
675	</xs:complexType>
676	<xs:complexType name="DTSINF_PAY-row">
677	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>

678	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
679	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
680	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
681	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
682	<xs:attribute name="KATOTTG" type="Type19" use="optional"/>
683	<xs:attribute name="F_REGION" type="Type19"/>
684	<xs:attribute name="F_ADRES" type="Type254"/>
685	<xs:attribute name="F_A_DT" type="xs:date"/>
686	<xs:attribute name="F_A_EMIS" type="Type10"/>
687	<xs:attribute name="F_A_ORG" type="Type254"/>
688	<xs:attribute name="F_A_VID" type="TypeExistForm"/>
689	<xs:attribute name="F_A_FRM" type="Type10"/>
690	<xs:attribute name="F_A_ROZM" type="TypeOfferForm"/>
691	<xs:attribute name="F_A_NOM" type="xs:double"/>
692	<xs:attribute name="F_A_QN" type="xs:double"/>
693	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
694	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
695	</xs:complexType>
696	<xs:complexType name="DTSINF_PAY-container">
697	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
698	<xs:element name="row" type="DTSINF_PAY-row"/>
699	</xs:sequence>
700	</xs:complexType>
701	<xs:complexType name="DTSINF_PAYU-row">
702	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
703	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
704	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
705	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
706	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
707	<xs:attribute name="U_TYP" type="TypeLegalType"/>
708	<xs:attribute name="U_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
709	<xs:attribute name="U_NAME" type="Type254"/>
710	<xs:attribute name="U_DOCINF" type="Type254"/>
711	<xs:attribute name="U_ADRESA" type="Type254"/>
712	</xs:complexType>
713	<xs:complexType name="DTSINF_PAYU-container">
714	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
715	<xs:element name="row" type="DTSINF_PAYU-row"/>
716	</xs:sequence>
717	</xs:complexType>
718	<xs:complexType name="DTSTITUL-row">
719	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
720	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
721	<xs:attribute name="OP_DATE" type="xs:date"/>
722	<xs:attribute name="SITE" type="Type254"/>
723	<xs:attribute name="WEB" type="TypeText"/>
724	<xs:attribute name="K_POS" type="Type254"/>
725	<xs:attribute name="K_FIO" type="Type254"/>
726	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
727	<xs:attribute name="KON_POS" type="Type254"/>
728	<xs:attribute name="KON_FIO" type="Type254"/>
729	<xs:attribute name="KON_TEL" type="Type50"/>
730	<xs:attribute name="KON_MAIL" type="Type50"/>
731	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
732	</xs:complexType>
733	<xs:complexType name="DTSTITUL-container">
734	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
735	<xs:element name="row" type="DTSTITUL-row"/>
736	</xs:sequence>
737	</xs:complexType>
738	<xs:complexType name="DTSEARN2_1-row">
739	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
740	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
741	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
742	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
743	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>

744	<xs:attribute name="POK1 1" type="xs:double"/>
745	<xs:attribute name="POK1 2" type="xs:double"/>
746	<xs:attribute name="POK1 3" type="xs:double"/>
747	<xs:attribute name="POK1 4" type="xs:double"/>
748	<xs:attribute name="POK1 5" type="xs:double"/>
749	<xs:attribute name="POK1 6" type="xs:double"/>
750	<xs:attribute name="POK2 1" type="xs:double"/>
751	<xs:attribute name="POK2 2" type="xs:double"/>
752	<xs:attribute name="POK2 3" type="xs:double"/>
753	<xs:attribute name="POK2 4" type="xs:double"/>
754	<xs:attribute name="POK2 5" type="xs:double"/>
755	<xs:attribute name="POK2 6" type="xs:double"/>
756	<xs:attribute name="POK3 4" type="xs:double"/>
757	<xs:attribute name="POK3 5" type="xs:double"/>
758	<xs:attribute name="POK3 6" type="xs:double"/>
759	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
760	</xs:complexType>
761	<xs:complexType name="DTSEARN2 1-container">
762	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
763	<xs:element name="row" type="DTSEARN2 1-row"/>
764	</xs:sequence>
765	</xs:complexType>
766	<xs:complexType name="DTSEARN2 2-row">
767	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
768	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
769	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
770	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
771	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
772	<xs:attribute name="POK4 1" type="xs:double"/>
773	<xs:attribute name="POK4 2" type="xs:double"/>
774	<xs:attribute name="POK4 3" type="xs:double"/>
775	<xs:attribute name="POK4 4" type="xs:double"/>
776	<xs:attribute name="POK4 5" type="xs:double"/>
777	<xs:attribute name="POK4 6" type="xs:double"/>
778	<xs:attribute name="POK5 1" type="xs:double"/>
779	<xs:attribute name="POK5 2" type="xs:double"/>
780	<xs:attribute name="POK5 3" type="xs:double"/>
781	<xs:attribute name="POK5 4" type="xs:double"/>
782	<xs:attribute name="POK5 5" type="xs:double"/>
783	<xs:attribute name="POK5 6" type="xs:double"/>
784	<xs:attribute name="POK6 1" type="xs:double"/>
785	<xs:attribute name="POK6 2" type="xs:double"/>
786	<xs:attribute name="POK6 3" type="xs:double"/>
787	<xs:attribute name="POK6 4" type="xs:double"/>
788	<xs:attribute name="POK6 5" type="xs:double"/>
789	<xs:attribute name="POK6 6" type="xs:double"/>
790	<xs:attribute name="POK7 4" type="xs:double"/>
791	<xs:attribute name="POK7 5" type="xs:double"/>
792	<xs:attribute name="POK7 6" type="xs:double"/>
793	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
794	</xs:complexType>
795	<xs:complexType name="DTSEARN2 2-container">
796	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
797	<xs:element name="row" type="DTSEARN2 2-row"/>
798	</xs:sequence>
799	</xs:complexType>
800	<xs:complexType name="DTSEARN3-row">
801	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
802	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
803	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
804	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
805	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
806	<xs:attribute name="POK2 1" type="xs:double"/>
807	<xs:attribute name="POK3 1" type="xs:double"/>
808	<xs:attribute name="POK4 1" type="xs:double"/>
809	<xs:attribute name="POK5 1" type="xs:double"/>

810	<xs:attribute name="POK7 1" type="xs:double"/>
811	<xs:attribute name="POK8 1" type="xs:double"/>
812	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
813	</xs:complexType>
814	<xs:complexType name="DTSEARN3-container">
815	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
816	<xs:element name="row" type="DTSEARN3-row"/>
817	</xs:sequence>
818	</xs:complexType>
819	<xs:complexType name="DTSEARN4-row">
820	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
821	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
822	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
823	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
824	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
825	<xs:attribute name="VUTRAT" type="xs:double"/>
826	<xs:attribute name="VART" type="xs:double"/>
827	<xs:attribute name="NORM V" type="xs:double"/>
828	<xs:attribute name="SUM N" type="xs:double"/>
829	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
830	</xs:complexType>
831	<xs:complexType name="DTSEARN4-container">
832	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
833	<xs:element name="row" type="DTSEARN4-row"/>
834	</xs:sequence>
835	</xs:complexType>
836	<xs:complexType name="DTSCORP SVB-row">
837	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
838	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
839	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
840	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
841	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
842	<xs:attribute name="OUP QST" type="TypeNRKIF"/>
843	<xs:attribute name="OUP QPIB" type="Type254"/>
844	<xs:attribute name="OUP QRN" type="Type20"/>
845	<xs:attribute name="OUP QUD" type="Type20"/>
846	<xs:attribute name="OUP QCT" type="Type10"/>
847	<xs:attribute name="OUP QMZ" type="Type254"/>
848	<xs:attribute name="OUP QR" type="Type254"/>
849	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
850	</xs:complexType>
851	<xs:complexType name="DTSCORP SVB-container">
852	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
853	<xs:element name="row" type="DTSCORP SVB-row"/>
854	</xs:sequence>
855	</xs:complexType>
856	</xs:schema>

Директор департаменту
інформаційних технологій

А. Заїка