НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

20.03. 2024 р. Київ № 35

Щодо затвердження змін до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року №491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за №658/19396 (із змінами і доповненнями) та з метою упорядкування складання інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2023 за №1307/40363 (із змінами і доповненнями) (далі - Положення),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення (далі – Опис розділів та схем XML файлів), затвердженого наказом Голови Комісії від 05.11.2015 № 219 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Комісії.

3. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на члена Комісії Ю.Шаповала.

Голова Комісії **Руслан МАГОМЕДОВ**

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від 20.03.2024 № 35

Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами

1. В Описі розділів та схем XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів, затверджених наказом Голови Комісії від 05.11.2015 № 219 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (із змінами):

1.1. У розділі 2 наступну таблицю викласти в наступній редакції:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSTITUL_O	Титульний аркуш
2.	DTSROZM_CP	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
3.	DTSVIKUP_O	Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
4.	DTSHOLDAGR	Відомості про наявність, строк дії та сторони корпоративного (акціонерного) договору
5.	DTSLIST_CP	Відомості про факти допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку
6.	DTSDEAL_BA	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7.	DTSDEAL_BC	Відомості про прийняття рішення про вчинення значних правочинів
8.	DTSDEAL_WI	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
9.	DTSPERSON_O	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.	DTSVLASN_TPR	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
11.	DTSHOLDCH	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому

		значенню пакета акцій
12.	**DTSHOLDCHCTL**	Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями
13.	**DTSFILIA**	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його підрозділів (філій, представництв)
14.	**DTSZMEN_SK**	Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
15.	**DTSDMGSPROC**	Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента
16.	**DTSBANKR_O**	Відомості про порушення справи про банкрутство емітента
17.	**DTSSANACIA**	Відомості про винесення ухвали про застосування процедури санації
18.	**DTSZLYTTYA**	Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
19.	**DTSLIKV_VOE**	Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
20.	**DTSLIKV_SUD**	Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду
21.	**DTSVYKUPOS**	Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій
22.	**DTSCHARTCH**	Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів / учасників
23.	**DTSFUNDCH**	Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення
24.	**DTSVLASN**	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій; значного контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного пакета акцій
25.	**DTSDEBTGUAR**	Відомості про зміни у складі осіб, які надають забезпечення
26.	**DTSDIVPAYDC**	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
27.	**DTSJSCTYP_O**	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
28.	**DTSWEBSITE**	Відомості про зміну адреси власного вебсайту емітента та/або електронної пошти, яка є офіційним каналом зв`язку з емітентом
29.	**DTSBRDFEERP**	Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу
30.	**DTSADMOBL**	Відомості про призначення та припинення повноважень адміністратора за випуском облігацій
31.	**DTSDEFOLT**	Відомості про дефолт
32.	**DTSTADM**	Відомості про запровадження тимчасової адміністрації
33.	**DTSPOROBL**	Відомості про порушення будь-якого обов'язку емітента облігацій або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, встановленого проспектом (рішенням про емісію цінних паперів), або неможливість його виконання
34.	**DTSZMDEPROZ**	Відомості про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів
35.	**DTSZMBORG**	Відомості про зміну прав за борговими цінними паперами
36.	**DTSCORP_CP**	Відомості про виникнення та/або припинення зв`язків з іноземною державою зони ризику
37.	**DTSSUSP**	Відомості про набуття / втрату статусу підприємства, що становить суспільний інтерес
38.	**DTSCPLAN**	Календарний план

39.	**DTSOWSHIP**	Структура власності приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі
40.	**DTSZZA**	Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства
41.	**DTSOFERT_FUA**	Публічна безвідкладна пропозиція (оферта). Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб. Для фізичної особи громадянина України
42.	**DTSOFERT_FNO**	Публічна безвідкладна пропозиція (оферта). Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб. Для фізичної особи іноземця та особи без громадянства
43.	**DTSOFERT_UUA**	Публічна безвідкладна пропозиція (оферта). Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб. Для юридичної особи резидента
44.	**DTSOFERT_UNO**	Публічна безвідкладна пропозиція (оферта). Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб. Для юридичної особи нерезидента
45.	**DTSOFERT_VOS**	Публічна безвідкладна пропозиція (оферта). Відомості про відповідальну особу
46.	**DTSOFERT_VAT**	Публічна безвідкладна пропозиція (оферта). Відомості про акціонерне товариство
47.	**DTSOFERT_ALL**	Публічна безвідкладна пропозиція (оферта)
48.	**DTSHOPE_ALL**	Публічна безвідклична вимога
49.	**DTSHOPE_FUA**	Публічна безвідклична вимога. Відомості про заявника вимоги, його афілійованих осіб та третіх осіб, що діють спільно. Для фізичної особи громадянина України
50.	**DTSHOPE_FNO**	Публічна безвідклична вимога. Відомості про заявника вимоги, його афілійованих осіб та третіх осіб, що діють спільно. Для фізичної особи іноземця та особи без громадянства
51.	**DTSHOPE_UUA**	Публічна безвідклична вимога. Відомості про заявника вимоги, його афілійованих осіб та третіх осіб, що діють спільно. Для юридичної особи резидента
52.	**DTSHOPE_UNO**	Публічна безвідклична вимога. Відомості про заявника вимоги, його афілійованих осіб та третіх осіб, що діють спільно. Для юридичної особи нерезидента
53.	**DTSHOPE_UOS**	Публічна безвідклична вимога. Відомості про уповноважену особу
54.	**DTSHOPE_VAT**	Публічна безвідклична вимога. Відомості про акціонерне товариство
55.	**DTSHOPE_DU**	Публічна безвідклична вимога. Відомості про депозитарну установу

56.	**DTSHOPE_BANK**	Публічна безвідклична вимога. Відомості про банківську установу, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу)
57.	**DTSPOWLAW_ALL**	Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій
58.	**DTSPOWLAW_FUA**	Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій. Відомості про особу (осіб, що діють спільно), та її афілійованих осіб. Для фізичної особи - громадянина України
59.	**DTSPOWLAW_FNO**	Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій. Відомості про особу (осіб, що діють спільно), та її афілійованих осіб. Для фізичної особи іноземця та особи без громадянства
60.	**DTSPOWLAW_UUA**	Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій. Відомості про особу (осіб, що діють спільно), та її афілійованих осіб. Для юридичної особи резидента
61.	**DTSPOWLAW_UNO**	Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій. Відомості про особу (осіб, що діють спільно), та її афілійованих осіб. Для юридичної особи нерезидента
62.	**DTSPOWLAW_UOS**	Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій. Відомості про уповноважену особу
63.	**DTSPOWLAW_VAT**	Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій. Відомості про акціонерне товариство
64.	**DTSPOWLAW_DU**	Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій. Відомості про депозитарну установу
65.	**DTSMAKEAT**	Повідомлення про створення акціонерного товариства однією особою
66.	**DTSZAM_RIP**	Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття за кожним консолідованим іпотечним боргом
67.	**DTSZAM_UIP**	Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів
68.	**DTSPOG_IO**	Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій
69.	**DTSZM_PRE**	Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій
70.	**DTSZAM_OFU**	Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття
71.	**DTSZV_SIP**	Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
72.	**DTSUFON_SUD**	Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду
73.	**DTSUFON_PR**	Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН
74.	**DTSPRYP_FON**	Відомості про припинення функціонування ФОН
75.	**DTSKONV_IS**	Відомості про конвертацію сертифікатів ФОН
76.	**DTSPRYZ_DOG**	Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії сертифікатів ФОН
77.	**DTSINF_NSV**	Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття регульованої інформації
78.	**DTSINF_NDT**	Повідомлення про розкриття недостовірної регульованої інформації
79.	**DTSS_PODIYA**	Повідомлення про суттєві події

1.2. У розділі 2 таблицю 2.47 викласти в наступній редакції:

2.47. Публічна безвідкладна пропозиція (оферта)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML **«DTSOFERT_ALL»** та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення

1.	**TYPE_OBL**	Тип акцій[15], що придбаваються
2.	**PL_CP**	Ціна придбання акцій
3.	**PR_CP**	Порядок визначення ціни придбання акцій
4.	**TERM_CP**	Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій
5.	**PO_CP**	Порядок оплати акцій, що придбаваються
6.	**SP_CP**	Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються
7.	**NAM_OSOB**	Наміри особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, щодо подальшої діяльності товариства, зокрема основних напрямів його діяльності, включаючи плани щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва товариства
8.	**FIN_CP**	Інформація про джерела фінансування, пропозиції про придбання акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства
9.	**VAR_CP**	Інформація про цінні папери, у разі якщо одним із способів оплати вартості акцій, що придбаваються, визначено оплату цінними паперами
10.	**VPR_CP**	Відповідність пропозиції про придбання акцій, що зроблена за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій товариства, вимогам статті 94 Закону про акціонерні товариства
11.	**SUD_CP**	Інформація щодо можливості будь-якого акціонера звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням товариства у разі порушення норм закону щодо придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій товариства

1.3. Розділ 2 доповнити таблицями наступного змісту:

2.77. Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття регульованої інформації

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSINF_NSV**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NAMEUR**	Повне найменування
2.	**EDRPOUUR**	Ідентифікаційний код юридичної особи
3.	**DATE_POV**	Дата складання повідомлення
4.	**PD_POV**	Підстава повідомлення: "1" - Несвоєчасне розкриття, "2" - Можливе несвоєчасне розкриття
5.	**OZN_ROZ**	Особа, яка розкриває інформацію: "1" - Емітент, "2" - Особа, яка надає забезпечення
6.	**VD_RI**	Вид регульованої інформації: "1" - Регулярна інформація, "2" - Особлива інформація, "3" - Особлива інформація емітентів іпотечних облігацій, "4" - Особлива інформація емітентів сертифікатів ФОН, "5" - Інша інформація
7.	**VD_RI_K**	Вид регульованої інформації: для регулярної інформаці вказати рік або квартал та рік, для іншої вказати тип інформації та дату вчинення дії
8.	**STR_ROZ**	Строк розкриття регульованої інформації відповідно до вимог законодавства
9.	**OBG_ROZ**	Обґрунтування причин, що призвели або можуть призвести до несвоєчасного розкриття інформації
10.	**PL_ROZ**	Запланована дата для розкриття регульованої інформації

2.78. Повідомлення про розкриття недостовірної регульованої інформації

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSINF_NDT**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NAMEUR**	Повне найменування
2.	**EDRPOUUR**	Ідентифікаційний код юридичної особи
3.	**DATE_POV**	Дата складання повідомлення
4.	**OZN_ROZ**	Особа, яка розкриває інформацію: "1" - Емітент, "2" - Особа, яка надає забезпечення
5.	**VD_RI**	Вид регульованої інформації: "1" - Регулярна інформація, "2" - Особлива інформація, "3" - Особлива інформація емітентів іпотечних облігацій, "4" - Особлива інформація емітентів сертифікатів ФОН, "5" - Інша інформація
6.	**VD_RI_K**	Вид регульованої інформації: для регулярної інформаці вказати рік або квартал та рік, для іншої вказати тип інформації та дату вчинення дії
7.	**OP_NDI**	Опис змін, які було внесено до недостовірної інформації
8.	**DATE_NIN**	Дата розкриття недостовірної інформації
9.	**OB_NDI**	Обґрунтування причин розкриття недостовірної інформації
10.	**DATE_ONOV**	Дата розкриття оновленої інформації з виправленням інформації, яка була недостовірною
11.	**URL_NDI**	URL-адреса з файлом, який містить недостовірну інформацію та відповідну помітку про її недостовірність
12.	**URL_VNDI**	URL-адреса з файлом, який містить виправлену інформацію

2.79. Повідомлення про суттєві події

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSS_PODIYA**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NAMEUR**	Повне найменування
2.	**EDRPOUUR**	Ідентифікаційний код юридичної особи
3.	**DATE_POV**	Дата складання повідомлення
4.	**OZN_ROZ**	Особа, яка розкриває інформацію: "1" - Емітент, "2" - Особа, яка надає забезпечення
5.	**OPYS**	Опис суттєвої події
6.	**IST_PODIYA**	В чому полягає істотність суттєвої події для стейкхолдерів та/або який вплив суттєвої події на фінансово-господарський стан емітента?
7.	**URL_SP**	URL-адресу з файлом, який містить повідомлення про суттєву подію

1.4. Розділ 4 викласти в наступній редакції:

4. Річна інформація

При поданні річної інформації даних ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs**»

Схема XSD річної інформації «**YearEmEs.xsd**» наведена в Додатку 3.

До річної інформації включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	**Fin***	Фінансова звітність
2.	**DTSTITLIST**	Титульний аркуш (у тому числі для емітентів облігацій місцевих позик)

3.	**DTSTOC**	Зміст до річного звіту
4.	**DTSUROSOB_O**	Ідентифікаційні дані та загальна інформація
5.	**DTSCP_ZAB**	Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)
6.	**DTSOS_ZAB**	Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)
7.	**DTSBANKS**	Інформація про банки, що обслуговують особу
8.	**DTSRA_INFO**	Інформація про рейтингове агентство
9.	**DTSSUDSPRV**	Інформація про судові справи
10.	**DTSSHTRAF**	Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн)
11.	**DTSORGUPR**	Організаційна структура
12.	**DTSPERSON_P**	Інформація щодо посадових осіб
13.	**DTSKORP_SEC**	Інформація щодо корпоративного секретаря
14.	**DTSOWNER_PO**	Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи
15.	**DTSOS**	Інформація щодо організаційної структури
16.	**DTSSTRVL**	Інформація щодо структури власності
17.	**DTSGOSPFIN**	Опис господарської та фінансової діяльності
18.	**DTSLICENCE**	Інформація щодо отриманих особою ліцензій
19.	**DTSOSN_ZASB**	Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)
20.	**DTSCHAKTIVY**	Інформація щодо вартості чистих активів
21.	**DTSZOBOVYAZ**	Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи
22.	**DTSZ_KREDIT**	Інформація про зобов‘язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі
23.	**DTSZ_OBLIG**	Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)
24.	**DTSZ_POH**	Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)
25.	**DTSZ_FON**	Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)
26.	**DTSZ_VKL**	Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами: за векселями (всього)
27.	**DTSZ_ICP**	Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)
28.	**DTSZ_INVEST**	Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)
29.	**DTSZ_PODAT**	Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Податкові зобов`язання
30.	**DTSZ_FIND**	Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі
31.	**DTSZ_INSH**	Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення
32.	**DTSOBS_PROD**	Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів

		продукції
33.	**DTSCVRP**	Інформація про собівартість реалізованої продукції
34.	**DTSOBSLUG**	Інформація про осіб, послугами яких користується особа
35.	**DTSSTV_UO**	Відомості про участь в інших юридичних особах
36.	**DTSORGSTR**	Інформація про відокремлені підрозділ
37.	**DTSCAPSTRU**	Структура капіталу
38.	**DTSZMINAKC**	Інформація щодо зміни прав на акції
39.	**DTSPAPERY_A**	Інформація про випуски акцій
40.	**DTSOBMCP**	Інформація щодо наявності обмежень за акціями
41.	**DTSOBLIG**	Інформація про облігації
42.	**DTSPAPER_DR**	Інформація про інші цінні папери
43.	**DTSPOHID_CP**	Інформація про деривативні цінні папери
44.	**DTSGAR_TO**	Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
45.	**DTSZV_SON**	Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
46.	**DTSVYKUP**	Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду
47.	**DTSEMOWSC**	Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи
48.	**DTSEMOWSCALL**	Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього
49.	**DTSEMOWEQ**	Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
50.	**DTSEMOWEQALL**	Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього
51.	**DTSSECLIM**	Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
52.	**DTSVSHQTY**	Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
53.	**DTSOWNER_UR**	Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи
54.	**DTSOWNER_FZ**	Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи
55.	**DTSOWFZ_ALL**	Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього
56.	**DTSVLASN_TPR**	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
57.	**DTSHOLDCH**	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість

		прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
58.	**DTSHOLDCHCTL**	Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями
59.	**DTSDOHID_VD**	Інформація про розмір доходу за видами діяльності
60.	**DTSFINZVIT**	Річна фінансова звітність
61.	**DTSAUDITINFO**	Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік
62.	**DTSREPCONS**	Твердження щодо річної інформації
63.	**DTSDEAL_BA**	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
64.	**DTSDEAL_BC**	Відомості про вчинення значних правочинів
65.	**DTSDEAL_WI**	Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
66.	**DTSTVZVIT**	Звіт про платежі на користь держави
67.	**DTSMANREPA**	Звіт керівництва (звіт про управління)
68.	**DTSCORP_KD**	Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа
69.	**DTSCORP_AS**	Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери
70.	**DTSCORP_NR**	Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада
71.	**DTSCORP_VO**	Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган
72.	**DTSCORP_RD**	Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів
73.	**DTSCORP_VD**	Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода
74.	**DTSCORP_RI**	Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість
75.	**DTSCORP_SK**	Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики
76.	**DTSCORP_KU**	Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління
77.	**DTSCORPZZBORY_R**	Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень
78.	**DTSCORPVZBORY_R**	Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких

		зборах рішень
79.	DTSCORPSSK_R	Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів
80.	DTSCORPPZR_OR	Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень
81.	DTSCORPPKZR_OR	Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень
82.	DTSCORPZVTRADA	Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради
83.	DTSCORPSSK_V	Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів
84.	DTSCORPPZV_OR	Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень
85.	DTSCORPPKZV_OR	Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень
86.	DTSCORPOVO_PR	Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень
87.	DTSCORPZVTVIKO	Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу
88.	DTSCORPSKR_RD	Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності
89.	DTSCORPOOH_VK	Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю
90.	DTSCORPOVZP_A	Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи
91.	DTSCORPOPU_GA	Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи
92.	DTSCORPPPZ_PO	Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи
93.	DTSCORPVCVORP	Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи
94.	DTSCORPPRIOSOB	Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою
95.	DTSCORPINRORAD	Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника
96.	DTSCORPSUBAUD	Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення
97.	DTSCORPDIYRFP	Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг
98.	DTSST_ROZV	Звіт про сталий розвиток
99.	DTSVLA_CSHIP	Інформація щодо наявності в структурі власності емітента

		фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику
100.	**DTSVLA_RES**	Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику
101.	**DTSORG_CSHIP**	Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику
102.	**DTSORG_CSHIP_UR**	Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику
103.	**DTSVLA_REGISTR**	Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику
104.	**DTSORG_CONT**	Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб
105.	**DTSORG_CONT_F**	Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб
106.	**DTSORG_FILIA**	Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику
107.	**DTSORG_ZASN**	Інформація щодо наявності у емітетнта відносин і ноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту
108.	**DTSORG_ZASN_UR**	Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту
109.	**DTSCORP_REGISTR**	Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику
110.	**DTSCORP_CP**	Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику
111.	**DTSAGRCORP**	Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи
112.	**DTSAGRCONST**	Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
113.	**DTSEXITFEE**	Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
114.	**DTSDYVIDEND_P**	Дивідендна політика
115.	**DTSDYVIDEND**	Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
116.	**DTSDYVIDPAY**	Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених

		дивідендів на відповідну дату)
117.	**DTSLINKVD**	Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи
118.	**DTSZMDEPROZ**	Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів
119.	**DTSOBLIG_IP**	Інформація про випуски іпотечних облігацій
120.	**DTSROZM_IP**	Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
121.	**DTSZOB_IP**	Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду
122.	**DTSZMINY_IA**	Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)
123.	**DTSSTR_IP**	Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
124.	**DTSPRAVA_IA**	Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
125.	**DTSBORG**	Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
126.	**DTSZAM_UIP**	Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів
127.	**DTSFON**	Основні відомості про ФОН
128.	**DTSSERT_FON**	Інформація про випуски сертифікатів ФОН
129.	**DTSO_FON_UR**	Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН
130.	**DTSO_FON_FZ**	Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН
131.	**DTSOFON_ALL**	Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього
132.	**DTSCHA_FON**	Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)
133.	**DTSPRAV_FON**	Правила ФОН
134.	**DTSOSOBLYVA**	Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду
135.	**DTSGARFIN**	Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

4.1. Фінансова звітність

Блок даних Фінансової звітності.

Структура та склад блоку встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності та визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**».

4.2. Титульний аркуш

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSTITLIST**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**E_OPF**	Організаційно-правова форма [2, 3]
2.	**E_OZN**	Ознака юридичної особи. Підприємство - "0", Суб'єкт малого підприємництва - "2", Суб'єкт малого підприємництва, який складає Спрощений фінансовий звіт - "3", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до вимог Постанови N 373 та складає єдиний "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід" - "4", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до вимог Постанови N 373 та складає "Звіт про прибутки і збитки" та "Звіт про сукупний дохід" у двох окремих звітах - "5" [3]
3.	**DAT_ED**	Дата реєстрації особою електронного документа
4.	**NUM_ED**	Вихідний реєстраційний номер електронного документа
5.	**FIO_PODP**	Прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи, який підписує Інформацію
6.	**POS_PODP**	Посада особи, яка підписує Інформацію
7.	**ADR_WWW**	URL-адреса власного вебсайту особи, на якій розміщено річну інформацію
8.	**DAT_WWW**	Дата розміщення інформації на власному вебсайті особи
9.	**ARM_NAME**	Найменування, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та організованих товарних ринках
10.	**ARM_EDRPOU**	Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та організованих товарних ринках
11.	**ARM_CONT**	Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та організованих товарних ринках [7]
12.	**ARM_LICNUM**	Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та організованих товарних ринках
13.	**APA_NAME**	Найменування особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку[8].
14.	**APA_EDRPOU**	Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку[8].
15.	**APA_CONT**	Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [8, 9].
16.	**APA_LICNUM**	Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку[8].
17.	**MBS_KIND**	Ознака щодо рішення наглядової ради емітента або загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): «1» – рішення наглядової ради емітента; «2» – рішення загальних зборів акціонерів; «0» - жоден із зазначених

18.	**MBS_DATE**	Дата рішення наглядової ради емітента або загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
19.	**MBS_NUM**	Рішення наглядової ради емітента або загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
20.	**ROZM_FON**	Здійснення емітентом розміщення сертифікатів ФОН ("1" - так, "2" - ні) [3]
21.	**ROZM_IO**	Здійснення емітентом розміщення іпотечних облігацій ("1" - так, "2" - ні) [3]
22.	**ROZM_IS**	Здійснення емітентом розміщення іпотечних сертифікатів ("1" - так, "2" - ні) [3]
23.	**ROZM_OMP**	Здійснення емітентом розміщення облігацій місцевих позик ("1" - так, "2" - ні)
24.	**E_BANK**	Емітент здійснює банківську діяльність ("1" - так, "2" - ні) [4]
25.	**E_FINUST**	Емітент є фінансовою установою ("1" - так, "2" - ні)
26.	**E_STRAH**	Емітент здійснює страхову діяльність ("1" - так, "2" - ні)
27.	**E_ISI**	Емітент здійснює діяльність інститутів спільного інвестування ("1" - так, "2" - ні)
28.	**E_TSOBL**	Випущені цільові облігації підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва ("1" - так, "2" - ні)
29.	**E_BORG**	Розміщені боргові цінні папери з забезпеченням випуску ("1" - так, "2" - ні)
30.	**E_SANAC**	Щодо акціонерного товариства винесено судом ухвалу про санацію та призначено керуючого санацією ("1" - так, "2" - ні)
31.	**E_ROZPOR**	Щодо акціонерного товариства введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна ("1" - так, "2" - ні)
32.	**FST_OZN**	Надається у складі річної інформації фінансова звітність емітента, яка складена ("1" - за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, "2" - за міжнародними стандартами фінансової звітності)
33.	**FST_PZMSFZ**	Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності ("1" - так, "2" - ні) [5]
34.	**E_KONSFZ**	Емітент має дочірні підприємства і складає та подає консолідовану фінансову звітність ("1" - так, "2" - ні)
35.	**ROZM_PUBL**	Емітент здійснив публічне (відкрите) розміщення цінних паперів ("1" - так, "2" - ні)
36.	**ROZM_PRIV**	Емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів ("1" - так, "2" - ні)
37.	**E_ATTYPE**	Тип акціонерного товариства ("1" - Публічне акціонерне товариство, "2" - Приватне акціонерне товариство) [6]

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

[2] Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

[3] Не заповнюється емітентами облігацій місцевих позик.

[4] Заповнюється лише емітентами – банками.

[5] Заповнюється у разі складання фінансової звітності емітента за міжнародними стандартами фінансової звітності.

[6] Заповнюється лише емітентами – акціонерними товариствами (код організаційно-правової форми господарювання "230").

[7] Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Довідник «Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

[8] Заповнюються у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо.

[9] Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Довідник «Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

4.3. Зміст

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSTOC**» щодо кожного рядку змісту та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**ITEMCODE**	Ознака відповідної інформації (складової змісту) – код із переліку: 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація: «DTSUROSOB_O». Ідентифікаційні дані та загальна інформація «DTSCP_ZAB». Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом); «DTSOS_ZAB». Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення); «DTSBANKS». Інформація про банки, що обслуговують особу; «DTSRA_INFO». Інформація про рейтингове агентство; «DTSSUDSPRV». Інформація про судові справи; «DTSSHTRAF». Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн). 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура: «DTSORGUPR». Організаційна структура; «DTSPERSON_P». Інформація щодо посадових осіб; «DTSKORP_SEC». Інформація щодо корпоративного секретаря; «DTSOWNER_PO». Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи; «DTSOS». Інформація щодо організаційної структури; «DTSSTRVL». Інформація щодо структури власності. 3. Опис господарської та фінансової діяльності: «DTSGOSPFIN». Опис господарської та фінансової діяльності; «DTSLICENCE». Інформація щодо отриманих особою ліцензій; «DTSOSN_ZASB». Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю); «DTSCHAKTIVY». Інформація щодо вартості чистих активів; «DTSZOBOVYAZ». Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи; «DTSZ_KREDIT». Інформація про зобов‘язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі; «DTSZ_OBLIG». Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском); «DTSZ_POH». Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском); «DTSZ_FON». Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском); «DTSZ_VKL». Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами: за векселями (всього);

		«DTSZ_ICP». Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом); «DTSZ_INVEST». Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом); «DTSZ_PODAT». Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов`язання; «DTSZ_FIND». Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі; «DTSZ_INSH». Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення; «DTSOBS_PROD». Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; «DTSCVRP». Інформація про собівартість реалізованої продукції; «DTSOBSLUG». Інформація про осіб, послугами яких користується особа. 4. Участь в інших особах: «DTSSTV_UO». Відомості про участь в інших юридичних особах. 5. Відокремлені підрозділи: «DTSORGSTR». Інформація про відокремлені підрозділи. 6. Структура капіталу: «DTSCAPSTRU». Структура капіталу. 7. Зміна прав на акції: «DTSZMINAKC». Інформація щодо зміни прав на акції. 8. Цінні папери: «DTSPAPERY_A». Інформація про випуски акцій; «DTSOBMCP». Інформація щодо наявності обмежень за акціями; «DTSOBLIG». Інформація про облігації; «DTSPAPER_DR». Інформація про інші цінні папери; «DTSPOHID_CP». Інформація про деривативні цінні папери; «DTSGAR_TO». Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; «DTSZV_SON». Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва); «DTSVYKUP». Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду; «DTSEMOWSC». Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи; «DTSEMOWSCALL». Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього; «DTSEMOWEQ». Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу; «DTSEMOWEQALL». Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього; «DTSSECLIM». Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;

		«DTSVSHQTY». Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі; «DTSOWNER_UR». Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи; «DTSOWNER_FZ». Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи; «DTSOWFZ_ALL». Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього; «DTSVLASN_TPR». Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; «DTSHOLDCH». Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; «DTSHOLDCHCTL». Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями; 9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи: «DTSDOHID_VD». Інформація про розмір доходу за видами діяльності. 10. Річна фінансова звітність: «DTSFINZVIT». Річна фінансова звітність. 11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності: «DTSAUDITINFO». Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік. 12. Твердження щодо річної інформації: «DTSREPCONS». Твердження щодо річної інформації. 13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю: «DTSDEAL_BA». Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; «DTSDEAL_BC». Відомості про вчинення значних правочинів; «DTSDEAL_WI». Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 14. Звіт про платежі на користь держави: «DTSTVZVIT». Звіт про платежі на користь держави. 15. Звіт керівництва (звіт про управління): «DTSMANREPA». Звіт керівництва (звіт про управління). 16. Звіт про корпоративне управління: «DTSCORP_KD». Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа; «DTSCORP_AS». Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери;

		«DTSCORP_NR». Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада; «DTSCORP_VO». Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган; «DTSCORP_RD». Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів; «DTSCORP_VD». Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода; «DTSCORP_RI». Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість; «DTSCORP_SK». Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики; «DTSCORP_KU». Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління; «DTSCORPZZBORY_R». Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень; «DTSCORPVZBORY_R». Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень; «DTSCORPSSK_R». Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів; «DTSCORPPZR_OR». Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень; «DTSCORPPKZR_OR». Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень; «DTSCORPZVTRADA». Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради; «DTSCORPSSK_V». Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів; «DTSCORPPZV_OR». Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень; «DTSCORPPKZV_OR». Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень; «DTSCORPOVO_PR». Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень; «DTSCORPZVTVIKO». Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу;

		«DTSCORPSKR_RD». Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності; «DTSCORPOOH_VK». Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю; «DTSCORPOVZP_A». Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи; «DTSCORPOPU_GA». Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи; «DTSCORPPPZ_PO». Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи; «DTSCORPVCVORP». Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи; «DTSCORPPRIOSOB». Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою; «DTSCORPINRORAD». Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника; «DTSCORPSUBAUD. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення; «DTSCORPDIYRFP». Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг; 17. Звіт про сталий розвиток: «DTSST_ROZV». Звіт про сталий розвиток; 18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику: «DTSVLA_CSHIP». Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику; «DTSVLA_RES». Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику; «DTSORG_CSHIP». Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику; «DTSORG_CSHIP_UR». Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику; «DTSVLA_REGISTR». Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику; «DTSORG_CONT». Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб;

		«DTSORG_CONT_F». Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб; «DTSORG_FILIA». Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику; «DTSORG_ZASN». Інформація щодо наявності у емітетнта відносин і ноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту; «DTSORG_ZASN_UR». Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту; «DTSCORP_REGISTR». Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику; «DTSCORP_CP». Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику. 19. Корпоративні та інші договори: «DTSAGRCORP». Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи; «DTSAGRCONST». Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом; DTSEXITFEE». Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення. 20. Дивідендна політика: «DTSDYVIDEND_P». Дивідендна політика. 21. Дивіденди: «DTSDYVIDEND». Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році; «DTSDYVIDPAY». Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату). 22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи: «DTSLINKVD». Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи. 23. Інформація щодо іпотечних облігацій: «DTSZMDEPROZ». Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів; «DTSOBLIG_IP». Інформація про випуски іпотечних облігацій; «DTSROZM_IP». Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

		«DTSZOB_IP». Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду; «DTSZMINY_IA». Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій); «DTSSTR_IP». Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; «DTSPRAVA_IA». Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року; «DTSBORG». Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. 24. Інформація щодо сертифікатів ФОН: «DTSZAM_UIP». Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів; «DTSFON». Основні відомості про ФОН; «DTSSERT_FON». Інформація про випуски сертифікатів ФОН; «DTSO_FON_UR». Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН; «DTSO_FON_FZ». Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН; «DTSOFON_ALL». Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього; «DTSCHA_FON». Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду); «DTSPRAV_FON». Правила ФОН. 25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року: «DTSOSOBLYVA». Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду. 26. Інше: «DTSGARFIN». Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.
2.	**ITEMEXIST**	Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту): "1" - так, "0" - ні
3.	**PRIM**	Примітки

4.4. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSUROSOB_O**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**SHORT_NAME**	Скорочене найменування[2]
2.	**DAT_GOS**	Дата державної реєстрації
3.	**E_ADRES**	Офіційне місцезнаходження. Населений пункт
4.	**E_CONT**	Офіційне місцезнаходження. Країна[3]

5.	**E_OBL**	Офіційне місцезнаходження. Область[1]
6.	**E_POST**	Офіційне місцезнаходження. Поштовий індекс
7.	**E_RAYON**	Офіційне місцезнаходження. Район
8.	**E_STREET**	Офіційне місцезнаходження. Вулиця, будинок
9.	**F_ADRES**	Фактичне місцезнаходження. Населений пункт
10.	**F_CONT**	Фактичне місцезнаходження. Країна[3]
11.	**F_OBL**	Фактичне місцезнаходження. Область[1]
12.	**F_POST**	Фактичне місцезнаходження. Поштовий індекс
13.	**F_RAYON**	Фактичне місцезнаходження. Район
14.	**F_STREET**	Фактичне місцезнаходження. Вулиця, будинок
15.	**ADR_LIST**	Адреса для листування
16.	**OZN_ROZ**	Особа, яка розкриває інформацію: "1" - Емітент, "2" - Особа, яка надає забезпечення
17.	**OZN_SUSP**	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес: "1" - Так, "0" - Ні
18.	**CAT_PID**	Категорія підприємства: "1" - Велике, "2"- Середнє, "3"- Мале, "4" - Мікро
19.	**E_MAIL**	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку
20.	**ADR_WWW**	Адреса вебсайту
21.	**E_PHONE**	Номер телефону
22.	**STATUT**	Статутний капітал (грн)
23.	**DERG_AK**	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
24.	**DAT_AK**	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
25.	**PERS_KL**	Середня кількість працівників (осіб)
26.	**OPL_PR**	Витрати на оплату праці тис. грн. (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)
27.	**KVED1**	Код першого основного виду діяльності за КВЕД
28.	**KVED_NM1**	Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД
29.	**KVED2**	Код другого основного виду діяльності за КВЕД[2]
30.	**KVED_NM2**	Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД[2]
31.	**KVED3**	Код третього основного виду діяльності за КВЕД[2]
32.	**KVED_NM3**	Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД[2]
33.	**ST_UPR**	Структура управління особою: "1" - Одноріневна, "2" - Дворівнева, "3" - Інше
34.	**ST_UPR_IN**	Зазначається Інша структура управління особою[2]

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

[2] Заповнюється за наявності.

[3] Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Довідник «Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

4.5. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCP_ZAB**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**ISIN**	Номер ISIN
3.	**NAM_ZBP**	Повне найменування

4.	**EDRPOU_ZBP**	Ідентифікаційний код юридичної особи
5.	**VD_ZBP**	Вид забезпечення

4.6. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSOS_ZAB**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**NAM_ZBP**	Повне найменування
3.	**EDRPOU_ZBP**	Ідентифікаційний код юридичної особи
4.	**VD_ZBP**	Вид забезпечення

4.7. Інформація про банки, що обслуговують особу

Інформація зазначається щодо кожного банку та рахунку окремо.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSBANKS**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**VAL_BANK**	Повне найменування банку (в т.ч. філії, відділення банку), який обслуговує особу
2.	**VAL_COD**	Ідентифікаційний код юридичної особи (в т.ч. філії, відділення банку), який обслуговує особу
3.	**VAL_RAH**	Поточний рахунок за стандартом IBAN
4.	**VAL_VAL**	Валюта рахунку

4.8. Інформація про рейтингове агентство

Не заповнюють акціонерні товариства, щодо яких винесено судом ухвалу про санацію та призначено керуючого санацією або введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSRA_INFO**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**RA_NAME**	Повне найменування рейтингового агентства
3.	**KR_MSZ**	Країна місцезнаходження рейтингового агентства[1]
4.	**ADR_WWW**	Посилання на адресу вебсайту рейтингового агентства
5.	**RA_OZN**	Ознака рейтингового агентства (уповноважене рейтингове агентство - "1", міжнародне рейтингове агентство - "2")
6.	**DT_RO**	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента
7.	**KR_LEVEL**	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
8.	**VZ_RO**	Визначення або оновлення рейтингової оцінки (Визначення рейтингової оцінки емітента - ("1"), Оновлення рейтингової оцінки емітента - ("2"), Визначення рейтингової оцінки цінних паперів емітента - ("3"), Оновлення рейтингової оцінки цінних паперів емітента - ("4")

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Довідник «Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

4.9. Інформація про судові справи (зазначається за наявності)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSSUDSPRV**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NZP	Номер за порядком
2.	FL_NUM	Номер справи
3.	FL_DAT	Дата відкриття провадження
4.	FL_COURT	Найменування суду
5.	FL_PLTF	Позивач
6.	FL_DFDT	Відповідач
7.	FL_THRD	Третя особа
8.	FL_SUBJ	Позовні вимоги (в т. ч. їх розмір)
9.	FL_STATE	Стан розгляду справи

4.10. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSSHTRAF**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NZP	Номер за порядком
2.	SF_NUM	Номер рішення, яким накладено штрафну санкцію
3.	SF_DATE	Дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
4.	SF_BODY	Орган, який наклав штрафну санкцію
5.	SF_KIND	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)
6.	SF_NSC	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)
7.	SF_EXEC	Інформація про виконання

4.11. Інформація про органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSORGUPR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NZP	Номер за порядком
2.	OU_BODY	Назва органу управління (контролю)
3.	OU_STRU	Кількісний склад органу управління (контролю)
4.	OU_PERS	Персональний склад органу управління (контролю)

4.12. Інформація щодо посадових осіб

Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSPERSON_P**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NZP	Номер за порядком
2.	OZN	Ознака: "1" - Рада (за наявності), "2" - Виконавчий орган[4], "3" - Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)
3.	POSADA	Посада[1]
4.	P_I_B	Ім'я
5.	RNOKPP	РНОКПП[2]
6.	UNZR	УНЗР[3]

7.	**RIK**	Рік народження
8.	**OSVITA**	Освіта
9.	**STAGE**	Стаж роботи (років)
10.	**PO_NAME**	Повне найменування, яку(і) займав(є) за останні 5 років
11.	**PO_EDRPOU**	Ідентифікаційний код юридичної особи, яку(і) займав(є) за останні 5 років
12.	**PO_POSAD**	Посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років
13.	**DAT_OBR**	Дата набуття повноважень
14.	**TERM_OBR**	Термін, на який обрано (призначено)
15.	**NP_SUD**	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини ("1" – Так, "0" - Ні)

[1] Додатково зазначається:
для членів ради директорів чи є особа виконавчим / головним виконавчим директором або невиконавчим / незалежним директором;
для членів наглядової ради: чи є особа акціонером / представником акціонера або незалежним директором.

[2] Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). При цьому, така інформація не підлягає розміщенню на вебсайті особи та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

[3] Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) При цьому, така інформація не підлягає розміщенню на вебсайті особи та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

[4] Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.

4.13. Інформація щодо корпоративного секретаря

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSKORP_SEC**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**DT_PRYZN**	Дата призначення особи на посаду
2.	**PIB_SECR**	Ім'я
3.	**RNOKPP**	РНОКПП
4.	**UNZR**	УНЗР
5.	**STAG**	Стаж роботи (років)
6.	**P_NAME**	Повне найменування юридичної особи та посада, яку займав
7.	**P_EDRPOU**	Ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
8.	**N_SUD**	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (1 - Так; 2 - Ні)
9.	**E_PHONE**	Контактні дані: телефон корпоративного секретаря
10.	**E_MAIL**	Контактні дані: адреса електронної пошти корпоративного секретаря

4.14. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи

Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSOWNER_PO**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**O_POSADA**	Посада
3.	**O_PIB**	Ім'я
4.	**RNOKPP**	РНОКПП
5.	**UNZR**	УНЗР

6.	**O_SHARES**	Кількість акцій (штук)
7.	**O_SHARE**	Від загальної кількості акцій (у відсотках)
8.	**O_PI**	Кількість за типами акцій, шт.: Прості іменні
9.	**O_PRI**	Кількість за типами акцій, шт.: Привілейовані іменні

4.15. Інформація щодо організаційної структури

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSOS**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**URL_OSTR**	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення

4.16. Інформація щодо структури власності

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSSTRVL**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**URL_STRV**	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні

4.17. Опис господарської та фінансової діяльності

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSGOSPFIN**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**ZMIST**	Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію: 1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання. 2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності. 3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). 4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності. 5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом. 6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи: 1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє / надає особа; 2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); 3) середньореалізаційні ціни продуктів; 4) загальна сума виручки; 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів; 6) залежність від сезонних змін; 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

		8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність; 9) канали збуту; 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг; 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа; 12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності; 13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність; 14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи; 15) перспективні плани розвитку особи; 7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11 - 15. 8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків. 9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому). 10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування. 11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення. 12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. 13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів). 14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. 15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій. 16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи. Дотримання послідовності викладення інформації частин є обов'язковою. У разі відсутності інформації, особа зазначає про це в описі господарської та фінансової діяльності. Опис господарської та фінансової діяльності викладається стисло і зрозуміло. За потреби,

		додатково може вказуватися URL-адреса вебсайту, де містяться додаткова інформація щодо опису господарської та фінансової діяльності.

4.18. Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) заповнюється окремо.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSLICENCE**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**L_DIYAL**	Вид діяльності
2.	**L_NUMBER**	Номер ліцензії
3.	**L_DATE**	Дата видачі
4.	**L_ORGAN**	Орган державної влади, що видав ліцензію
5.	**L_DATE3**	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
6.	**OPYS**	Опис

4.19. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSOSN_ZASB**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**OS_VVPV**	Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; (тис. грн)
2.	**OS_VVKV**	Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; (тис. грн)
3.	**OS_OVPV**	Орендовані основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; (тис. грн)
4.	**OS_OVKV**	Орендовані основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; (тис. грн)
5.	**OS_VOPV**	Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; (тис. грн)
6.	**OS_VOKV**	Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; (тис. грн)
7.	**OS_VOPB**	Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)
8.	**OSN_VOKB**	Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)
9.	**OSN_OOPB**	Орендовані основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)
10.	**OSN_OOKB**	Орендовані основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)
11.	**OSN_OPB**	Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)
12.	**OSN_OKB**	Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)
13.	**OSN_VOPM**	Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)
14.	**OSN_VOKM**	Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)
15.	**OSN_OOPM**	Орендовані основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)
16.	**OSN_OOKM**	Орендовані основні засоби на кінець періоду; Виробничого

		призначення; машини та обладнання (тис. грн)
17.	**OSN_OPM**	Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)
18.	**OSN_OKM**	Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)
19.	**OSN_VOPT**	Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)
20.	**OSN_VOKT**	Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)
21.	**OSN_OOPT**	Орендовані основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення транспортні засоби (тис. грн)
22.	**OSN_OOKT**	Орендовані основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)
23.	**OSN_OPT**	Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)
24.	**OSN_OKT**	Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)
25.	**OSN_VOPL**	Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; земельні ділянки (тис. грн)
26.	**OSN_VOKL**	Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; земельні ділянки (тис. грн)
27.	**OSN_OOPL**	Орендовані основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; земельні ділянки (тис. грн)
28.	**OSN_OOKL**	Орендовані основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; земельні ділянки (тис. грн)
29.	**OSN_OPL**	Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; земельні ділянки (тис. грн)
30.	**OSN_OKL**	Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; земельні ділянки (тис. грн)
31.	**OSN_VOPI**	Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; інші (тис. грн)
32.	**OSN_VOKI**	Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; інші (тис. грн)
33.	**OSN_OOPI**	Орендовані основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; інші (тис. грн)
34.	**OSN_OOKI**	Орендовані основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; інші (тис. грн)
35.	**OSN_OPI**	Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; інші (тис. грн)
36.	**OSN_OKI**	Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; інші (тис. грн)
37.	**OSN_VNPV**	Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; (тис. грн)
38.	**OSN_VNKV**	Власні основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; (тис. грн)
39.	**OSN_ONPV**	Орендовані основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; (тис. грн)
40.	**OSN_NOKV**	Орендовані основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; (тис. грн)
41.	**OSN_NOPV**	Основні засоби, усього на початок періоду; Невиробничого призначення; (тис. грн)
42.	**OSN_ONKV**	Основні засоби, усього на кінець періоду; Невиробничого

		призначення; (тис. грн)
43.	**OSN_ONPB**	Орендовані основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)
44.	**OSN_ONKB**	Орендовані основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)
45.	**OSN_VNPB**	Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)
46.	**OSN_VNKB**	Власні основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)
47.	**OSN_NOPB**	Основні засоби, усього на початок періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)
48.	**OSN_NOKB**	Основні засоби, усього на кінець періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)
49.	**OSN_VNPM**	Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)
50.	**OSN_VNKM**	Власні основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)
51.	**OSN_ONPM**	Орендовані основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)
52.	**OSN_ONKM**	Орендовані основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)
53.	**OSN_NOPM**	Основні засоби, усього на початок періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)
54.	**OSN_NOKM**	Основні засоби, усього на кінець періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)
55.	**OSNNVOPT**	Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)
56.	**OSNNVOKT**	Власні основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)
57.	**OSN_ONPT**	Орендовані основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)
58.	**OSN_ONKT**	Орендовані основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)
59.	**OSN_NOPT**	Основні засоби, усього на початок періоду; Невиробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)
60.	**OSN_NOKT**	Основні засоби, усього на кінець періоду; Невиробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)
61.	**OSN_VNPL**	Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; земельні ділянки (тис. грн)
62.	**OSN_VNKL**	Власні основи засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; земельні ділянки (тис. грн)
63.	**OSN_ONPL**	Орендовані основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; земельні ділянки (тис. грн)
64.	**OSN_ONKL**	Орендовані основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; земельні ділянки (тис. грн)
65.	**OSN_NOPL**	Основні засоби, усього на початок періоду; Невиробничого призначення; земельні ділянки (тис. грн)
66.	**OSN_NOKL**	Основні засоби, усього на кінець періоду; Невиробничого призначення; земельні ділянки (тис. грн)
67.	**OSN_VNPG**	Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; інвестиційна нерухомість (тис. грн)
68.	**OSN_VNKG**	Власні основи засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення;

		інвестиційна нерухомість (тис. грн)
69.	**OSN_ONPG**	Орендовані основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; інвестиційна нерухомість (тис. грн)
70.	**OSN_ONKG**	Орендовані основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; інвестиційна нерухомість (тис. грн)
71.	**OSN_NOPG**	Основні засоби, усього на початок періоду; Невиробничого призначення; інвестиційна нерухомість (тис. грн)
72.	**OSN_NOKG**	Основні засоби, усього на кінець періоду; Невиробничого призначення; інвестиційна нерухомість (тис. грн)
73.	**OSN_VNPI**	Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; інші (тис. грн)
74.	**OSN_VNKI**	Власні основи засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; інші (тис. грн)
75.	**OSN_ONPI**	Орендовані основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; інші (тис. грн)
76.	**OSN_ONKI**	Орендовані основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; інші (тис. грн)
77.	**OSN_NOPI**	Основні засоби, усього на початок періоду; Невиробничого призначення; інші (тис. грн)
78.	**OSN_NOKI**	Основні засоби, усього на кінець періоду; Невиробничого призначення; інші (тис. грн)
79.	**OSN_VPVV**	Власні основні засоби на початок періоду; Усього (тис. грн)
80.	**OSN_VKVV**	Власні основні засоби на кінець періоду; Усього (тис. грн)
81.	**OSN_OOPV**	Орендовані основні засоби на початок періоду; Усього (тис. грн).
82.	**OSN_OOKV**	Орендовані основні засоби на кінець періоду; Усього (тис. грн)
83.	**OSN_PV**	Основні засоби, усього на початок періоду; Усього (тис. грн)
84.	**OSN_KV**	Основні засоби, усього на кінець періоду; Усього (тис. грн)
85.	**OSN_OPYS**	Зазначається додаткова інформація про строки та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна.

4.20. Інформація щодо вартості чистих активів

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCHAKTIVY**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**VCA_ZP**	Розрахункова вартість чистих активів за звітній період (тис. грн)[1]
2.	**VCA_PP**	Розрахункова вартість чистих активів за попередній період (тис. грн)[1]
3.	**SKAP_ZP**	Статутний капітал за звітний період (тис. грн)
4.	**SKAP_PP**	Статутний капітал за попередній період (тис. грн)
5.	**SSKAP_ZP**	Скоригований статутний капітал за звітний період (тис. грн)
6.	**SSKAP_PP**	Скоригований статутний капітал за попередній період (тис. грн)
7.	**SV_RCAK_ZP**	Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи за звітний період (тис. грн)
8.	**SV_RCAK_PP**	Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи за попередній період (тис. грн)
9.	**SV_VCAK_ZP**	Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за звітний період (тис. грн)

10.	**SV_VCAK_PP**	Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній період (тис. грн)
11.	**VUSNOVOK**	Зазначається додаткова інформація щодо методики розрахунку вартості чистих активів особи за попередній та звітний періоди. Зазначається інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу

[1] Крім банків, страховиків.
Не заповнюється банками та страховиками.

4.21. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZOBOVYAZ**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**OPYS**	Опис
2.	**ZB_CP**	Непогашена частина боргу; зобов'язання за цінними паперами (тис. грн)
3.	**ZB_FDZO**	Непогашена частина боргу; фінансова допомога на зворотній основі (тис. грн)
4.	**ZB_FICP**	Непогашена частина боргу; за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (тис. грн)
5.	**ZB_FON**	Непогашена частина боргу; за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) (тис. грн)
6.	**ZB_ICP**	Непогашена частина боргу; за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском) (тис. грн)
7.	**ZB_INSHI**	Непогашена частина боргу; інші зобов'язання та забезпечення (тис. грн)
8.	**ZB_KREDT**	Непогашена частина боргу; кредити банку (тис. грн)
9.	**ZB_OBL**	Непогашена частина боргу; за облігаціями (за кожним власним випуском) (тис. грн)
10.	**ZB_POH**	Непогашена частина боргу; за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом) (тис. грн)
11.	**ZB_RAZOM**	Непогашена частина боргу; усього зобов'язань та забезпечень (тис. грн)
12.	**ZB_TAX**	Непогашена частина боргу; податкові зобов'язання (тис. грн)
13.	**ZB_VEKSL**	Непогашена частина боргу; за векселями (всього) (тис. грн)

4.22. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі

Заповнюється за кожним кредитом окремо.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZ_KREDIT**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**ZBK_DEBT**	Непогашена частина боргу (тис. грн)
2.	**ZBK_POG**	Дата погашення
3.	**ZBK_PROC**	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
4.	**ZBK_TYPE**	Вид зобов'язань
5.	**ZBK_VYN**	Дата виникнення

4.23. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZ_OBLIG**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZBO_DEBT	Непогашена частина боргу (тис. грн)
2.	ZBO_POG	Дата погашення
3.	ZBO_PROC	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
4.	ZBO_TYPE	Вид зобов'язань
5.	ZBO_VYN	Дата виникнення

4.24. Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZ_POH**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZBO_DEBT	Непогашена частина боргу (тис. грн)
2.	ZBO_POG	Дата погашення
3.	ZBO_PROC	Відсоток за користування коштами (% річних)
4.	ZBO_TYPE	Вид зобов'язань
5.	ZBO_VYN	Дата виникнення

4.25. Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZ_FON**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZBO_DEBT	Непогашена частина боргу (тис. грн)
2.	ZBO_POG	Дата погашення
3.	ZBO_PROC	Відсоток за користування коштами (% річних)
4.	ZBO_TYPE	Вид зобов'язань
5.	ZBO_VYN	Дата виникнення

4.26. Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами: за векселями (всього)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZ_VKL**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZBO_DEBT	Непогашена частина боргу (тис. грн)
2.	ZBO_POG	Дата погашення
3.	ZBO_PROC	Відсоток за користування коштами (% річних)
4.	ZBO_TYPE	Вид зобов'язань
5.	ZBO_VYN	Дата виникнення

4.27. Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZ_ICP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZBO_DEBT	Непогашена частина боргу (тис. грн)
2.	ZBO_POG	Дата погашення

3.	**ZBO_PROC**	Відсоток за користування коштами (% річних)
4.	**ZBO_TYPE**	Вид зобов'язань
5.	**ZBO_VYN**	Дата виникнення

4.28. Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZ_INVEST**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**ZBI_DEBT**	Непогашена частина боргу (тис. грн)
2.	**ZBI_POG**	Дата погашення
3.	**ZBI_TYPE**	Вид зобов'язань
4.	**ZBI_VYN**	Дата виникнення

4.29. Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Податкові зобов`язання

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZ_PODAT**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
5.	**ZBI_DEBT**	Непогашена частина боргу (тис. грн)
6.	**ZBI_POG**	Дата погашення
7.	**ZBI_TYPE**	Вид зобов'язань
8.	**ZBI_VYN**	Дата виникнення

4.30. Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZ_FIND**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
9.	**ZBI_DEBT**	Непогашена частина боргу (тис. грн)
10.	**ZBI_POG**	Дата погашення
11.	**ZBI_TYPE**	Вид зобов'язань
12.	**ZBI_VYN**	Дата виникнення

4.31. Інформація про зобов‘язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZ_INSH**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
13.	**ZBI_DEBT**	Непогашена частина боргу (тис. грн)
14.	**ZBI_POG**	Дата погашення
15.	**ZBI_TYPE**	Вид зобов'язань
16.	**ZBI_VYN**	Дата виникнення

4.32. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Заповнюються особами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати особами, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSOBS_PROD**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**OBS_VPOD**	Основні види продукції[1]
3.	**OBS_VNAT**	Обсяг виробництва в натуральній формі (фізична од. вим.)[2]
4.	**OBS_VGR**	Обсяг виробництва в грошовій формі (тис. грн)
5.	**OBS_VV**	Обсяг виробництва у відсотках до всієї виробленої продукції
6.	**OBS_RNAT**	Обсяг реалізованої продукції у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
7.	**OBS_RGR**	Обсяг реалізованої продукції в грошовій формі (тис. грн)
8.	**OBS_RV**	Обсяг реалізованої продукції у відсотках до всієї виробленої продукції

[1] Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

[2] Фзична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

4.33. Інформація про собівартість реалізованої продукції

Заповнюються особами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати особами, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCVRP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**SKL_V**	Склад витрат[1]
3.	**VID_CVRP**	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

[1] Значаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

4.34. Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Зазначаються відомості про професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, послугами яких користується особа; суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги аудиту; суб'єктів оціночної діяльності; осіб, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на ринку капіталів; юридичних осіб, які надають правову допомогу; юридичних осіб, які надають страхові послуги; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку особи та/або її цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій додатково зазначається інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів сертифікатів ФОН додатково зазначається інформація про управителя. Дані щодо кожної особи зазначаються окремо. Інформація розкривається про осіб, послугами яких особа користувалася у звітному періоді.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSOBSLUG**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**OB_NAME**	Повне найменування або ім'я
2.	**RNOKPP**	РНОКПП
3.	**UNZR**	УНЗР
4.	**OB_OPF**	Організаційно-правова форма[1]
5.	**OBEDRPOU**	Ідентифікаційний код юридичної особи
6.	**OB_CONT**	Місцезнаходження: Країна[2]
7.	**OB_OBL**	Місцезнаходження: Область[3]
8.	**OB_POST**	Місцезнаходження: Поштовий індекс

9.	**OB_ADRES**	Місцезнаходження: Населений пункт
10.	**OB_RAYON**	Місцезнаходження: Район
11.	**OBSTREET**	Місцезнаходження: Вулиця, будинок
12.	**OB_N_GOS**	Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
13.	**OB_ORG**	Найменування державного органу, що видав ліцензію, або інший документ
14.	**OB_D_GOS**	Дата видачі ліцензії або іншого документа
15.	**OB_PHONE**	Міжміський код та телефон
16.	**KVED1**	Код першого основного виду діяльності за КВЕД
17.	**KVED_NM1**	Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД
18.	**KVED2**	Код другого основного виду діяльності за КВЕД[2]
19.	**KVED_NM2**	Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД[2]
20.	**KVED3**	Код третього основного виду діяльності за КВЕД[2]
21.	**KVED_NM3**	Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД[2]
22.	**VYD_DIY**	Вид послуг, які надає особа

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

[2] Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Довідник «Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів

[3] Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

4.35. Відомості про участь в інших юридичних особах[1]

Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо.

[1] Відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSSTV_UO**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**UR_NAME**	Повне найменування
3.	**UR_OPF**	Організаційно-правова форма[2]
4.	**UR_ADRES**	Місцезнаходження
5.	**UREDRPOU**	Ідентифікаційний код юридичної особи / номер / код з судового / торговельного / банківського реєстру
6.	**PC_PR**	Розмір участі особи, %. Пряма участь
7.	**PC_OU**	Розмір участі особи, %. Опосередкована участь
8.	**PC_SU**	Розмір участі особи, %. Сукупна участь
9.	**ACTYVE**	Активи, які було передано особі

[2] Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

4.36. Інформація про відокремлені підрозділи

Дані щодо кожного підрозділу вказуються окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSORGSTR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**OS_NAME**	Найменування відокремленого підрозділу
3.	**OS_TYPE**	Тип: "1" - філія, "2" - представництво, "3" - відділення, "4" - тощо
4.	**OS_CONT**	Місцезнаходження: Країна[1]
5.	**OS_OBL**	Місцезнаходження: Область[2]
6.	**OS_POST**	Місцезнаходження: Поштовий індекс

7.	**OS_RAYON**	Місцезнаходження: Район
8.	**OS_ADRES**	Місцезнаходження: Населений пункт
9.	**OS_STREET**	Місцезнаходження: Вулиця, будинок
10.	**OS_FUNC**	Функції відокремленого підрозділу
11.	**URL**	URL-адреса[3]

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Довідник «Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

[2] Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

[3] У разі якщо особа має більше десяти відокремлених підрозділів, то вказується URL-адреса на власний вебсайт особи, де розміщено повний перелік відокремлених осіб такої особи.

4.37. Структура капіталу

Інформація зазначається щодо кожного випуску акцій.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCAPSTRU**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**TP_STOCK**	Тип та/або клас акцій
3.	**KL_STOCK**	Кількість акцій (шт.)
4.	**NV_STOCK**	Номінальна вартість (грн)
5.	**RIGHOBLG**	Права та обов'язки
6.	**PUBLOFR**	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу
7.	**OBLIC**	Облік часток особи в обліковій системі часток[1]

[1] Якщо особа є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю, зазначається інформація про наявність обліку часток особи в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з особою, у порядку, встановленому НКЦПФР.

4.38. Інформація щодо зміни прав на акції

Інформація зазначається щодо кожного посилання окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZMINAKC**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**URL**	URL-адреса, за якими акціонерним товариством протягом звітного року було розміщено інформацію про: зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

4.39. Інформація про випуски акцій

Інформація зазначається щодо кожного випуску аукцій.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSPAPERY_A**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**DT_STOCK**	Дата реєстрації випуску

2.	**NS_STOCK**	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
3.	**OR_STOCK**	Найменування органу, що зареєстрував випуск
4.	**KD_STOCK**	Міжнародний ідентифікаційний номер
5.	**TP_STOCK**	Тип цінного папера[2]
6.	**FI_STOCK**	Форма існування та форма випуску[1]
7.	**NV_STOCK**	Номінальна вартість (грн)
8.	**KL_STOCK**	Кількість акцій (штук)
9.	**SM_STOCK**	Загальна номінальна вартість (грн)
10.	**PR_STOCK**	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
11.	**OPYS**	Розкривається додаткова інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, а також інформація щодо факту допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, тощо.

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 3 " Класифікація фінансових інструментів за формою випуску/укладання" Системи довідників та класифікаторів.

[2] Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових та нефінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

4.40. Інформація щодо наявності обмежень за акціями

Інформація зазначається щодо кожного обмеження за акціями.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSOBMCP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**ISIN**	Міжнародний ідентифікаційний номер
2.	**CP_KL**	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.
3.	**CP_VK**	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.
4.	**CP_GL**	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.

4.41. Інформація про облігації

Інформація зазначається за кожним випуском.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSOBLIG**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**DT_OBL**	Дата реєстрації випуску
2.	**NS_OBL**	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
3.	**ORG_OBL**	Найменування органу, що зареєстрував випуск
4.	**ISIN**	Міжнародний ідентифікаційний номер
5.	**TYP_OBL**	Облігації ("1" – відсоткові, "2" – цільові, "3" – дисконтні)
6.	**NV_OBL**	Номінальна вартість (грн)
7.	**KL_OBL**	Кількість у випуску (штук)
8.	**FI_STOCK**	Форма існування та форма випуску[1]
9.	**ZNV_OBL**	Загальна номінальна вартість (грн)
10.	**PR_OBL**	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)
11.	**TERM_OBL**	Строк виплати процентів
12.	**SUM_DOH**	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)
13.	**DT_P_OBL**	Дата погашення облігацій
14.	**OPYS**	Розкривається додаткова інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, а також інформація щодо факту допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку, мети емісії, способу, в який

		здійснювалась пропозиція, дострокового погашення, тощо. Зазначаються відомості про викуп облігацій (із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості) та подальші дії щодо них. У разі настання дати погашення облігацій у звітному періоді зазначається інформація щодо здійснення їх погашення та подання до НКЦПФР звіту про результати погашення. Крім того, щодо відсоткових облігацій зазначається сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, за який період (періоди) він виплачується, та дані щодо того, чи здійснювалась виплата процентного доходу відповідно до проспекту емісії. У разі якщо дохід не виплачувався, обов'язково зазначаються причини.

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за формою випуску/укладання" Системи довідників та класифікаторів.

4.42. Інформація про інші цінні папери

Інформація зазначається за кожним випуском.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSPAPER_DR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**DT_PAP**	Дата випуску
2.	**VYD_PAP**	Вид цінних паперів[1]
3.	**ORG_PAP**	Найменування органу, що зареєстрував випуск
4.	**ISIN**	Міжнародний ідентифікаційний номер
5.	**OBS_PAP**	Обсяг випуску (грн)
6.	**ROZM_PAP**	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)
7.	**UMOV_PAP**	Умови обігу та погашення
8.	**OPYS**	Розкривається додаткова інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, а також інформація щодо факту допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення, тощо

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових та нефінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

4.43. Інформація про деривативні цінні папери

Інформація зазначається за кожним випуском.

нформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSPOHID_CP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**DT_PCP**	Дата реєстрації випуску
2.	**NS_PCP**	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
3.	**ISIN**	Міжнародний ідентифікаційний номер
4.	**V_PCP**	Вид деривативних цінних паперів[2]
5.	**RV_PCP**	Різновид похідних цінних паперів[1]
6.	**SER_PCP**	Серія
7.	**TERM_R**	Строк розміщення
8.	**TERM_D**	Строк дії
9.	**TERM_V**	Строк (термін) виконання
10.	**KL_PCP**	Кількість де цінних паперів у випуску (шт.)
11.	**OBS_V**	Обсяг випуску (грн)
12.	**KL_OPC**	Характеристика базового активу
13.	**OPYS**	Розкривається додаткова інформація про внутрішні та зовнішні ринки,

		на яких здійснюється торгівля цінними паперами, а також інформація щодо факту допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення, тощо

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових та нефінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

[2] Заповнюються відповідно до Довідника 6 " Класифікація фінансових та нефінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.

4.44. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів[1]

[1] Розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань особи за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

Заповнюється за кожним випуском окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSGAR_TO**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**DT_VYP**	Дата реєстрації випуску
2.	**NS_VYP**	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
3.	**ISIN**	Міжнародний ідентифікаційний номер
4.	**OBS_VYP**	Обсяг випуску (грн)
5.	**VYD_ZAB**	Вид забезпечення (порука/страхування/гарантія)
6.	**G_NAME**	Повне найменування поручителя/страховика/гаранта
7.	**G_EDRPOU**	Ідентифікаційний код юридичної особи
8.	**SUM_ZAB**	Сума забезпечення
9.	**OPYS**	Розкривається додаткова інформація, у випадку надання гарантії, зазначаються відомості про умови такої гарантії

4.45. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZV_SON**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**ZMIST**	Зміст інформації

4.46. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду

Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу/продажу емітентом власних акцій.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSVYKUP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**DT_ZAR**	Дата зарахування (списання) акцій на рахунок (з рахунку) особи
3.	**ACTION**	Вид дії: "1" – викуп; "3" – набуття іншим чином; "2" – продаж; "0" – анулювання
4.	**KILK_AK**	Кількість акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано (шт.)
5.	**FACEVAL**	Номінальна вартість (грн)
6.	**DT_AK**	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано
7.	**NS_AK**	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано

8.	**ORG_AK**	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано
9.	**CH_ST_AK**	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
10.	**KILK_ATP**	Кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 102 Закону про акціонерні товариства*
11.	**Z_KILK_CP**	Загальна кількість належних таким акціонерам акцій*
12.	**Z_NOM_CP**	Загальна номінальна вартість належних таким акціонерам акцій*
13.	**KILK_ATP_V**	Кількість акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства, та кількість і загальна номінальна вартість належних їм акцій*
14.	**Z_VIK_CP_V**	Загальна кількість акцій, які не були викуплені особою в акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій*
15.	**Z_NOM_CP_V**	Загальна номінальна вартість акцій, які не були викуплені особою в акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій*
16.	**Z_VIK_CP_ST**	Загальна кількість акцій, які були викуплені особою в акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 102 Закону про акціонерні товариства*
17.	**Z_NOM_CP_ST**	Загальна кількість акцій, які були викуплені особою в акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 102 Закону про акціонерні товариства*
18.	**VIK_CP**	Ціна викупу акції*
19.	**DAT_VIK_CP**	Дата укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій*
20.	**DAT_OPL_CP**	Дата оплати акцій особою*
21.	**OPYS**	Розкривається додаткова інформація про причини викупу, продажу або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих особою акцій протягом звітного періоду; зазначається ціна викупу чи продажу раніше викуплених особою акцій, а також загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія; заплановані дії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж)

*Заповнюються якщо викуп належних акціонерам акцій здійснювався відповідно до вимог статей 102, 103 Закону про акціонерні товариства.

4.47. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSEMOWSC**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**PERS_PIB**	Ім'я
2.	**RNOKPP**	РНОКПП
3.	**UNZR**	УНЗР
4.	**SEC_TYPE**	Тип цінних паперів[1]
5.	**SEC_QTY**	Кількість цінних паперів (шт.)
6.	**SEC_PART**	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових та нефінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

4.48. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSEMOWSCALL**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**SEC_TYPE**	Тип цінних паперів[1]
2.	**SEC_QTY**	Кількість цінних паперів (шт.)
3.	**SEC_PART**	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових та нефінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

4.49. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSEMOWEQ**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**PERS_PIB**	Ім'я
2.	**RNOKPP**	РНОКПП
3.	**UNZR**	УНЗР
4.	**SH_QTY**	Кількість акцій (шт.)
5.	**SH_PART**	Від загальної кількості акцій (у відсотках)
6.	**CS_QTY**	Кількість за типами акцій: прості іменні
7.	**PS_QTY**	Кількість за типами акцій: привілейовані іменні

4.50. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSEMOWEQALL**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**SH_QTY**	Кількість акцій (шт.)
2.	**SH_PART**	Від загальної кількості акцій (у відсотках)
3.	**CS_QTY**	Кількість за типами акцій: прості іменні
4.	**PS_QTY**	Кількість за типами акцій: привілейовані іменні

4.51. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSSECLIM**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**DT_PAP**	Дата випуску
2.	**ORG_PAP**	Найменування органу, що зареєстрував випуск
3.	**VYD_PAP**	Вид цінних паперів[1]
4.	**ISIN**	Міжнародний ідентифікаційний номер
5.	**LIMINST**	Найменування органу, що наклав обмеження
6.	**LIMSUBJ**	Характеристика обмеження
7.	**LIMTERM**	Строк обмеження
8.	**DT_RISH**	Зазначається додаткова інформація: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження
9.	**NUM_RISH**	Зазначається додаткова інформація: Номер рішення суду або

		уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження
10.	ST_OBM	Зазначається додаткова інформація: Строк обмеження
11.	HK_OBM	Зазначається додаткова інформація: Характеристика обмеження

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових та нефінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

4.52. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSVSHQTY**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	DT_V_CP	Дата реєстрації випуску
2.	NS_V_CP	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
3.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер
4.	KILK_CP	Кількість акцій у випуску (шт.)
5.	NV_CP	Загальна номінальна вартість (грн)
6.	NV_CP_V	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
7.	NV_CP_VR	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
8.	NV_CP_VRT	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
9.	DT_RISH	Зазначається додаткова інформація: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження
10.	NUM_RISH	Зазначається додаткова інформація: Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження
11.	ST_OBM	Зазначається додаткова інформація: Строк обмеження
12.	HK_OBM	Зазначається додаткова інформація: Характеристика обмеження

4.53. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи

Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSOWNER_UR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	O_ADRES	Населений пункт
2.	O_CONT	Країна[2]
3.	O_EDRPOU	Ідентифікаційний код юридичної особи
4.	O_NAME	Найменування юридичної особи
5.	O_OBL	Область [1]
6.	O_PI	Кількість простих іменних акцій
7.	O_POST	Поштовий індекс
8.	O_PRI	Кількість привілейованих іменних акцій
9.	O_RAYON	Район
10.	O_SHARE	Від загальної кількості акцій (у відсотках)
11.	O_SHARES	Кількість акцій (штук)
12.	O_STREET	Вулиця, будинок

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

[2] Заповнюється для нерезидентів.

4.54. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи

Інформація зазначається щодо кожної особи окремо.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSOWNER_FZ**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**O_PI**	Кількість простих іменних акцій
2.	**O_PIB**	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи[1]
3.	**O_PRI**	Кількість привілейованих іменних акцій
4.	**O_SHARE**	Від загальної кількості акцій (у відсотках)
5.	**O_SHARES**	Кількість акцій (штук)

[1] Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

4.55. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSOWFZ_ALL**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**O_PI**	Кількість простих іменних акцій, усього
2.	**O_PRI**	Кількість привілейованих іменних акцій, усього
3.	**O_SHARE**	Від загальної кількості акцій (у відсотках), усього
4.	**O_SHARES**	Кількість акцій (штук), усього

4.56. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSVLASN_TPR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**DAT_POV**	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера
3.	**EM_NAME**	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій
4.	**KOD_PERS**	Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента
5.	**RNOKPP**	РНОКПП
6.	**UNZR**	УНЗР
7.	**CHAST_DO**	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
8.	**CHAST_POST**	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
9.	**ZMIST**	Зміст інформації в описовій формі

4.57. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSHOLDCH**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NN**	Номер відомостей за порядком
2.	**REASON**	Зміст Інформації (код із переліку: "**1**" – інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; "**2**" – відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; "**3**" – відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій)
3.	**CTL_NAME**	Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64^1 Закону України «Про акціонерні товариства»: щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), щодо юридичної особи – найменування
4.	**RNOKPP**	Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 92 Закону про акціонерні товариства: щодо фізичної особи: РНОКПП
5.	**UNZR**	Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 92 Закону про акціонерні товариства: щодо фізичної особи: УНЗР
6.	**CTL_IDCD**	Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64^1 Закону України «Про акціонерні товариства»: щодо юридичної особи – ідентифікаційний код юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента
7.	**CTL_ADDR**	Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64^1 Закону України «Про акціонерні товариства»: щодо юридичної особи – Місцезна-ходження
8.	**CHDATE**	Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто
9.	**VSH_PCT**	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) (на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто)
10.	**VRT_PCT**	Кількість прав голосу за акціями [1] (у відсотках) (на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто)
11.	**VRO_PCT**	Кількість прав голосу за іншими цінними паперами (у відсотках) (за наявності) (на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто)
12.	**VFI_PCT**	Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках) (на дату, коли порогове значення було

		досягнуто або перетнуто)
13.	**VRT_ALL**	Усього (на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто)
14.	**VALLSH**	Загальна кількість голосуючих акцій емітента станом на останню дату складення реєстру власників акцій (шт.) (на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто)
15.	**VSH_PCT_P**	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) (дані попереднього повідомлення, за наявності)
16.	**VRT_PCT_P**	Кількість прав голосу за акціями [1] (у відсотках) (дані попереднього повідомлення, за наявності)
17.	**VRO_PCT_P**	Кількість прав голосу за іншими цінними паперами (у відсотках) (за наявності) (дані попереднього повідомлення, за наявності)
18.	**VFI_PCT_P**	Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках) (дані попереднього повідомлення, за наявності)
19.	**VRT_ALL_P**	Усього (дані попереднього повідомлення, за наявності)
20.	**VALLSH_P**	Загальна кількість голосуючих акцій емітента станом на останню дату складення реєстру власників акцій (шт.) (дані попереднього повідомлення, за наявності)
21.	**VSH_TYP**	Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: Клас і тип акцій
22.	**VSH_ISIN**	Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
23.	**VSH_BSDT**	Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: Дія ("1" – набуття; "2" - відчуження)
24.	**VSH_OWTYP**	Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: Володіння ("1" – пряме; "2" - опосередковане)
25.	**VSH_QTY**	Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: Кількість голосуючих акцій (шт.)
26.	**VSH_PRC**	Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) від загальної кількості голосуючих акцій
27.	**VRT_TYP**	Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: Клас і тип акцій
28.	**VRT_ISIN**	Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною

		пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
29.	**VRT_BSDT**	Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: Дія ("1" – набуття; "2" - відчуження)
30.	**VRT_OWTYP**	Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Один із випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства», код із переліку: "**1**" – голосуючі акції належать третій особі, з якою така фізична або юридична особа вчинила правочин щодо узгодженого голосування або вчинення узгоджених дій на загальних зборах акціонерного товариства; "**2**" – голосуючі акції належать третій особі відповідно до договору, укладеного з такою фізичною або юридичною особою, що передбачає тимчасову передачу у користування права голосу за такими акціями; "**3**" – голосуючі акції відповідно до договору передані у забезпечення такій фізичній або юридичній особі, за умови що така особа має право користуватися такими голосуючими акціями; "**4**" – голосуючі акції належать третій особі та відповідно до договору передані у довічне користування такій фізичній або юридичній особі; "**5**" – голосуючі акції на підставі правочину, передбаченого пунктами 1 - 4 цієї частини, перебувають у користуванні юридичної особи, яка прямо або опосередковано знаходиться під контролем такої фізичної або юридичної особи; "**6**" – голосуючі акції, які належать третій особі, відповідно до договору передані у володіння такій фізичній або юридичній особі, за умови що така особа самостійно та незалежно може користуватися такими акціями, у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від зазначеної третьої особи; "**7**" – голосуючі акції перебувають у володінні третьої особи, яка користується ними від свого імені, але в інтересах такої фізичної або юридичної особи; "**8**" – така фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями, у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя)
31.	**VRT_QTY**	Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: Кількість голосів (шт.)
32.	**VRT_PRC**	Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: Розмір прав голосу за акціями (у відсотках)
33.	**VOP_TYP**	Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою

		або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки: Тип фінансового інструмента
34.	**VOP_EXP**	Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки: Дата виконання
35.	**VOP_BSDT**	Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки: Дія ("1" – набуття; "2" - відчуження)
36.	**VOP_OWTYP**	Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки: Володіння ("1" – пряме; "2" - опосередковане)
37.	**VOP_QTY**	Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки: Кількість голосуючих акцій, які можуть бути набуті у разі виконання фінансових інструментів (шт.)
38.	**VOP_PCT**	Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки: Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)
39.	**VRI_TYP**	Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику: Тип фінансового інструмента

40.	**VRI_EXP**	Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику: Дата виконання
41.	**VRI_BAS**	Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику: Базовий актив ("1" – акції; "2" - право голосу)
42.	**VRI_BSDT**	Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику: Дія ("1" – набуття; "2" - відчуження)
43.	**VRI_OWTYP**	Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику: Володіння ("1" – пряме; "2" - опосередковане)
44.	**VRI_STL**	Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику: Розрахунок ("1" – грошовий; "2" - право голосу)
45.	**VRI_QTY**	Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику: Кількість голосів (шт.)
46.	**VRI_PCT**	Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику: Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)

47.	**PXY_NAME**	У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи – довірителя
48.	**PXY_RNOKPP**	У разі голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються: для фізичної особи: РНОКПП
49.	**PXY_UNZR**	У разі голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються: для фізичної особи: УНЗР
50.	**PXY_IDCD**	У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються: ідентифікаційний код юридичної особи – довірителя
51.	**PXY_VQTY**	У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються: кількість голосів (шт.)
52.	**PXY_VPCT**	У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються: розмір прав голосу (у відсотках)
53.	**PXY_ENDS**	У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються: дата закінчення строку довіреності
54.	**OPYS**	Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

[1] Не враховується право голосу за акціями, якими володіє акціонер.

[2] Якщо розмір дорівнює або перевищує порогове значення.

4.58. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями

Подаються відомості щодо (у складі) Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSHOLDCHCTL**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**HOLDCH_NN**	Посилання на Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій – номер відомостей за порядком, до яких відносяться відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями
2.	**CTL_NAME**	Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства»: щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), щодо юридичної особи – найменування
3.	**RNOKPP**	Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює (здійснюють) розпорядження акціями: щодо фізичної особи -

		РНОКПП
4.	**UNZR**	Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює (здійснюють) розпорядження акціями: щодо фізичної особи - УНЗР
5.	**CTL_IDCD**	Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства»: щодо юридичної особи – ідентифікаційний код юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента
6.	**VSH_PCT**	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) (на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто)
7.	**VRT_PCT**	Кількість прав голосу за акціями [1] (у відсотках) (на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто)
8.	**VFI_PCT**	Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках) (на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто)
9.	**VRT_ALL**	Усього (на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто)
10.	**OPYS**	Опис

4.59. Інформація про розмір доходу за видами діяльності

Інформація вказується окремо щодо кожного виду діяльності особи.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSDOHID_VD**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**KVED1**	Код виду діяльності за КВЕД
2.	**KVED_NM1**	Найменування виду діяльності за КВЕД
3.	**DOH_RPR**	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
4.	**PR_SDOH**	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року

4.60. Річна фінансова звітність

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSFINZVIT**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**URL_ZVIT**	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи

4.61. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSAUDITINFO**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NAMEUR**	Повне найменування
2.	**EDRPOUUR**	Ідентифікаційний код юридичної особи
3.	**NAMEAUD**	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності
4.	**EDRPOUAUD**	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності
5.	**O_ID**	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої

		релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність
6.	**NUM_RI**	Реєстровий номер внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми
7.	**DAT_RI**	Дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми
8.	**NUM_SV**	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
9.	**AUDREGR**	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – суб'єкти аудиторської діяльності, 3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов`язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
10.	**AUD_REPSTD**	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду
11.	**AUD_REPFID**	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду
12.	**AUD_OPIN**	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
13.	**CHMB_QSNM**	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності): Номер
14.	**CHMB_QSDT**	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності): Дата
15.	**AUD_SVCNM**	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
16.	**AUD_SVCDT**	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
17.	**AUD_BEG**	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку
18.	**AUD_END**	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення
19.	**AUD_DATE**	Дата аудиторського звіту
20.	**AUD_EXPL**	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства
21.	**AUDIT**	Текст аудиторського звіту до річної фінансової звітності[1]

[1]Аудиторський звіт, в якому висловлена модифікована думка аудитора "відмова від висловлення думки", не вважається підтвердженням річної фінансової звітності.

4.62. Твердження щодо річної інформації

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSREPCONS**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**REPCONS**	Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію особи, про те, що, наскільки їм відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки особи і юридичних осіб, які перебувають під

		контролем особи, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем особи, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

4.63. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSDEAL_BA**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**DECDT**	Дата прийняття рішення
3.	**DISCLWEB**	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація

4.64. Відомості про вчинення значних правочинів

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSDEAL_BC**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**DECDT**	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину із заінтересованістю
3.	**DISCLWEB**	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
4.	**DECSRC**	Орган управління, що прийняв рішення
5.	**DEALDT**	Дата вчинення правочину
6.	**VALUE**	Ринкова вартість правочину
7.	**SUBJ**	Предмет правочину

4.65. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSDEAL_WI**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**DECDT**	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину із заінтересованістю
3.	**DISCLWEB**	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
4.	**DECSRC**	Орган управління, що прийняв рішення
5.	**DEALDT**	Дата вчинення правочину
6.	**VALUE**	Ринкова вартість правочину
7.	**SUBJ**	Предмет правочину
8.	**Z_OSOB**	Заінтересовані особи

4.66. Звіт про платежі на користь держави[1]

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSTVZVIT**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення

1.	**DR_ZVIT**	Звіт про платежі на користь держави

[1] Документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь держави відповідно до закону. Звіт про платежі на користь держави подається суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

4.67. Звіт керівництва (звіт про управління)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSMANREPA**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**ZV_GR**	Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
2.	**ZV_KO**	Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
3.	**DEVPROSP**	Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи
4.	**DERIVS**	Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
5.	**FINRISKMAN**	Зокрема інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
6.	**RISKTEND**	Зокрема інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

4.68. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORP_KD**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**N_ORG**	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу. Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу
2.	**D_RISH**	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу. Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу
3.	**URL_KOD**	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу. URL-адреса з текстом кодексу

4.69. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORP_AS**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**C_META_P**	Цілі особи. В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена

		мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
2.	**C_META_O**	Цілі особи. В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
3.	**A_PR_P**	Акціонери та стейкхолдери. Права акціонерів. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
4.	**A_PR_O**	Акціонери та стейкхолдери. Права акціонерів. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
5.	**A_PM_P**	Акціонери та стейкхолдери. Права міноритарних акціонерів. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
6.	**A_PM_O**	Акціонери та стейкхолдери. Права міноритарних акціонерів. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
7.	**A_ZB_OS_P**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
8.	**A_ZB_OS_O**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
9.	**A_ZB_BD_P**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
10.	**A_ZB_BD_O**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
11.	**A_ZB_OU_P**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо). Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
12.	**A_ZB_OU_O**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо). Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
13.	**A_ZB_FD_P**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
14.	**A_ZB_FD_O**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах. Опис наявної практики / обґрунтування

		відхилення
15.	**A_ZB_ZZ_P**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
16.	**A_ZB_ZZ_O**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
17.	**A_ZB_DR_P**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
18.	**A_ZB_DR_O**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
19.	**A_ZB_PR_P**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
20.	**A_ZB_PR_O**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
21.	**A_ZB_WWW_P**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
22.	**A_ZB_WWW_O**	Акціонери та стейкхолдери. Загальні збори акціонерів. Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
23.	**A_VA_PV_P**	Акціонери та стейкхолдери. Взаємодія з акціонерами. Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
24.	**A_VA_PV_O**	Акціонери та стейкхолдери. Взаємодія з акціонерами. Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
25.	**A_VA_WWW_P**	Акціонери та стейкхолдери. Взаємодія з акціонерами. Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами / акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
26.	**A_VA_WWW_O**	Акціонери та стейкхолдери. Взаємодія з акціонерами. Створено відділ

		(функцію) з питань взаємодії з інвесторами / акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
27.	**A_PO_RP_P**	Акціонери та стейкхолдери. Поглинання. Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
28.	**A_PO_RP_O**	Акціонери та стейкхолдери. Поглинання. Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
29.	**A_IS_RP_P**	Акціонери та стейкхолдери. Інші стейкхолдери. Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
30.	**A_IS_RP_O**	Акціонери та стейкхолдери. Інші стейкхолдери. Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
31.	**A_IS_PS_P**	Акціонери та стейкхолдери. Інші стейкхолдери. Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
32.	**A_IS_PS_O**	Акціонери та стейкхолдери. Інші стейкхолдери. Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
33.	**A_IS_AV_P**	Акціонери та стейкхолдери. Інші стейкхолдери. Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
34.	**A_IS_AV_O**	Акціонери та стейкхолдери. Інші стейкхолдери. Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення

4.70. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада[1]

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORP_NR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення

1.	**NR_CN_P**	Наглядова рада. Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
2.	**NR_CN_O**	Наглядова рада. Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
3.	**NR_OV_P**	Наглядова рада. Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
4.	**NR_OV_O**	Наглядова рада. Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
5.	**NR_SO_P**	Наглядова рада. Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
6.	**NR_SO_O**	Наглядова рада. Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
7.	**NR_DI_P**	Наглядова рада. Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
8.	**NR_DI_O**	Наглядова рада. Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
9.	**NR_OD_P**	Наглядова рада. Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
10.	**NR_OD_O**	Наглядова рада. Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
11.	**NR_VD_P**	Наглядова рада. Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
12.	**NR_VD_O**	Наглядова рада. Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
13.	**NR_RN_P**	Наглядова рада. Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
14.	**NR_RN_O**	Наглядова рада. Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
15.	**NR_KV_P**	Наглядова рада. Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)

16.	**NR_KV_O**	Наглядова рада. Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
17.	**NR_PY_P**	Наглядова рада. Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
18.	**NR_PY_O**	Наглядова рада. Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
19.	**NR_FP_P**	Наглядова рада. В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
20.	**NR_FP_O**	Наглядова рада. В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
21.	**NR_ZR_P**	Наглядова рада. Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
22.	**NR_ZR_O**	Наглядова рада. Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
23.	**NR_PN_P**	Наглядова рада. Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
24.	**NR_PN_O**	Наглядова рада. Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
25.	**NR_PRS_P**	Наглядова рада. Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
26.	**NR_PRS_O**	Наглядова рада. Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
27.	**NR_MSS_P**	Наглядова рада. Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
28.	**NR_MSS_O**	Наглядова рада. Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
29.	**NR_MPS_P**	Наглядова рада. Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
30.	**NR_MPS_O**	Наглядова рада. Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
31.	**NR_TRO_P**	Наглядова рада. Члени наглядової ради проходять вступний тренінг

		після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
32.	**NR_TRO_O**	Наглядова рада. Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
33.	**NR_PND_P**	Наглядова рада. Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
34.	**NR_PND_O**	Наглядова рада. Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
35.	**NR_GNC_P**	Наглядова рада. Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
36.	**NR_GNC_O**	Наглядова рада. Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
37.	**NR_KAM_P**	Наглядова рада. Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
38.	**NR_KAM_O**	Наглядова рада. Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
39.	**NR_NRV_P**	Наглядова рада. Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
40.	**NR_NRV_O**	Наглядова рада. Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
41.	**NR_PKS_P**	Наглядова рада. Створена посада та призначено корпоративного секретаря. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
42.	**NR_PKS_O**	Наглядова рада. Створена посада та призначено корпоративного секретаря. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
43.	**NR_KVD_P**	Наглядова рада. Комітети наглядової ради. Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють

		їх діяльність. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
44.	**NR_KVD_O**	Наглядова рада. Комітети наглядової ради. Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
45.	**NR_ANC_P**	Наглядова рада. Комітети наглядової ради. Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
46.	**NR_ANC_O**	Наглядова рада. Комітети наглядової ради. Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
47.	**NR_KAN_P**	Наглядова рада. Комітети наглядової ради. Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
48.	**NR_KAN_O**	Наглядова рада. Комітети наглядової ради. Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
49.	**NR_KNC_P**	Наглядова рада. Комітети наглядової ради. Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
50.	**NR_KNC_O**	Наглядова рада. Комітети наглядової ради. Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
51.	**NR_KVR_P**	Наглядова рада. Комітети наглядової ради. Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
52.	**NR_KVR_O**	Наглядова рада. Комітети наглядової ради. Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
53.	**NR_RNC_P**	Наглядова рада. Комітети наглядової ради. Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
54.	**NR_RNC_O**	Наглядова рада. Комітети наглядової ради. Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення

[1] Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.

4.71. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган[1]

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORP_VO**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	VO_SO_P	Виконавчий орган. Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
2.	VO_SO_O	Виконавчий орган. Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
3.	VO_KP_P	Виконавчий орган. Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
4.	VO_KP_O	Виконавчий орган. Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
5.	VO_VS_P	Виконавчий орган. Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
6.	VO_VS_O	Виконавчий орган. Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
7.	VO_ZP_P	Виконавчий орган. Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
8.	VO_ZP_O	Виконавчий орган. Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення

[1] Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.

4.72. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів[1]

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSCORP_RD» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	RD_VS_P	Рада директорів. Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
2.	RD_VS_O	Рада директорів. Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
3.	RD_ND_P	Рада директорів. До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
4.	RD_ND_O	Рада директорів. До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
5.	RD_SS_P	Рада директорів. Представники однієї зі статей становлять не менше 40

		% від складу ради директорів. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
6.	**RD_SS_O**	Рада директорів. Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
7.	**RD_PK_P**	Рада директорів. Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
8.	**RD_PK_O**	Рада директорів. Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
9.	**RD_PO_P**	Рада директорів. Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
10.	**RD_PO_O**	Рада директорів. Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
11.	**RD_KV_P**	Рада директорів. Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
12.	**RD_KV_O**	Рада директорів. Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
13.	**RD_KP_P**	Рада директорів. Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
14.	**RD_KP_O**	Рада директорів. Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення

[1] Не заповнюється особою з дворівневою структурою управління.

4.73. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORP_VD**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**VN_RP_P**	Винагорода. Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
2.	**VN_RP_O**	Винагорода. Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
3.	**VN_VO_P**	Винагорода. Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)

4.	**VN_VO_O**	Винагорода. Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
5.	**VN_ND_P**	Винагорода. Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
6.	**VN_ND_O**	Винагорода. Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення

4.74. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORP_RI**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**RI_PR_P**	Розкриття інформації і прозорість. В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
2.	**RI_PR_O**	Розкриття інформації і прозорість. В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
3.	**RI_RO_P**	Розкриття інформації і прозорість. Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
4.	**RI_RO_O**	Розкриття інформації і прозорість. Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
5.	**RI_WWW_P**	Розкриття інформації і прозорість. Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
6.	**RI_WWW_O**	Розкриття інформації і прозорість. Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення

4.75. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORP_SK**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**SK_VK_P**	Система контролю і стандарти етики. В особі створена система

		внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту". Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
2.	SK_VK_O	Система контролю і стандарти етики. В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту". Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
3.	SK_MK_P	Система контролю і стандарти етики. Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
4.	SK_MK_O	Система контролю і стандарти етики. Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
5.	SK_FK_P	Система контролю і стандарти етики. Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів). Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
6.	SK_FK_O	Система контролю і стандарти етики. Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів). Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
7.	SK_PU_P	Система контролю і стандарти етики. В особі затверджено політику з питань управління ризиками. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
8.	SK_PU_O	Система контролю і стандарти етики. В особі затверджено політику з питань управління ризиками. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
9.	SK_DR_P	Система контролю і стандарти етики. В особі затверджено декларацію схильності до ризиків. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
10.	SK_DR_O	Система контролю і стандарти етики. В особі затверджено декларацію схильності до ризиків. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
11.	SK_ZU_P	Система контролю і стандарти етики. Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
12.	SK_ZU_O	Система контролю і стандарти етики. Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
13.	SK_OK_P	Система контролю і стандарти етики. В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
14.	SK_OK_O	Система контролю і стандарти етики. В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
15.	SK_AP_P	Система контролю і стандарти етики. В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
16.	SK_AP_O	Система контролю і стандарти етики. В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
17.	SK_ZK_P	Система контролю і стандарти етики. В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
18.	SK_ZK_O	Система контролю і стандарти етики. В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення

19.	**SK_PK_P**	Система контролю і стандарти етики. В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
20.	**SK_PK_O**	Система контролю і стандарти етики. В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення

4.76. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORP_KU**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**KP_FP_P**	Оцінка корпоративного управління. В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
2.	**KP_FP_O**	Оцінка корпоративного управління. В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
3.	**KP_SC_P**	Оцінка корпоративного управління. За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
4.	**KP_SC_O**	Оцінка корпоративного управління. За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення
5.	**KP_KO_P**	Оцінка корпоративного управління. Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта. Відповідність практики ("2" - ні, "1" - так)
6.	**KP_KO_O**	Оцінка корпоративного управління. Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення

4.77. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень[1]

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPZZBORY_R**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення

1.	**DAT_PROV**	Дата проведення
2.	**SP_PROV**	Спосіб проведення: ("1" – очне голосування*; "2" - електронне голосування; "3" - опитування (дистанційно))
3.	**MP_PROV**	*Місце проведення у разі очного голосування
4.	**SUB_SK**	Суб'єкт скликання
5.	**P_PD**	Питання порядку денного та прийняті рішення[1]

[1] Зазначаються всі питання порядку денного та рішення, які були прийняті.

4.78. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень[1]

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPVZBORY_R**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**DAT_PROV**	Дата проведення
2.	**SP_PROV**	Спосіб проведення: ("1" – очне голосування*; "2" - електронне голосування; "3" - опитування (дистанційно))
3.	**MP_PROV**	*Місце проведення у разі очного голосування
4.	**SUB_SK**	Суб'єкт скликання
5.	**P_PD**	Питання порядку денного та прийняті рішення[1]

[1] Зазначаються всі питання порядку денного та рішення, які були прийняті.

4.79. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPSSK_R**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**CR_NAME**	Ім'я члена ради[4], строк повноважень у звітному періоді
2.	**RNOKPP**	РНОКПП
3.	**UNZR**	УНЗР
4.	**GL_RD**	Голова / заступник голови ради (X / Y)[1]
5.	**GL_KMA**	Голова / член комітету ради[2]. Назва комітету-1 (X / V[3])
6.	**GL_KMB**	Голова / член комітету ради[2]. Назва комітету-2 (X / V[3])
7.	**GL_KMC**	Голова / член комітету ради[2]. Назва комітету-3 (X / V[3])

[1] X - для позначення голови ради; Y - для позначення заступника голови ради.

[2] Інформація не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.

[3] X - для позначення голови комітету; V - для позначення члена комітету.

[4] Якщо член ради виконував обов'язки голови ради, то це необхідно вказати в дужках (із зазначенням періоду, протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків голови ради).

4.80. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPPZR_OR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**KL_ZAS**	Кількість засідань ради у звітному періоді
2.	**KL_OCH**	З них очних
3.	**KL_ZOH**	З них заочних
4.	**OPYS**	Опис ключових рішень ради

4.81. Звіт про корпоративне управління. Рада[3]. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPPKZR_OR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**KL_ZAS_A**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді: Назва комітету-1
2.	**KL_ZAS_B**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді: Назва комітету-2
3.	**KL_ZAS_C**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді: Назва комітету-3
4.	**KL_OCH_A**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді. З них очних: Назва комітету-1
5.	**KL_OCH_B**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді. З них очних: Назва комітету-2
6.	**KL_OCH_C**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді. З них очних: Назва комітету-3
7.	**KL_ZCH_A**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді. З них заочних: Назва комітету-1
8.	**KL_ZCH_B**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді. З них заочних: Назва комітету-2
9.	**KL_ZCH_C**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді. З них заочних: Назва комітету-3
10.	**OP_KRI_A**	Опис ключових рішень комітету ради: Назва комітету-1
11.	**OP_KRI_B**	Опис ключових рішень комітету ради: Назва комітету-2
12.	**OP_KRI_C**	Опис ключових рішень комітету ради: Назва комітету-3
13.	**OC_NSA_A**	Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту[2]. Назва комітету-1
14.	**OC_NSA_B**	Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту[2]. Назва комітету-2
15.	**OC_NSA_C**	Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту[2]. Назва комітету-3
16.	**OPYS**	Описова частина назв комітетів.

[1] Зазначається назва кожного комітету ради.

[2] Інформація зазначається лише комітетом ради з питань аудиту (аудиторським комітетом).

[3] Заповнюється особою з однорівневою та дворівневою структурою управління, крім таблиці 3, яка не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.

4.82. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPZVTRADA**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**ZMIST**	Зазначається така інформація: 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради); 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну; 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради; 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

		5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці); 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

4.83. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган[5]. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPSSK_V**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**CR_NAME**	Ім'я члена виконавчого органу[4], строк повноважень у звітному періоді
2.	**RNOKPP**	РНОКПП
3.	**UNZR**	УНЗР
4.	**GL_RD**	Голова / заступник голови ради (X / Y)[1]
5.	**GL_KMA**	Голова / член комітету виконавчого органу[2]. Назва комітету-1 (X / V[3])
6.	**GL_KMB**	Голова / член комітету виконавчого органу[2]. Назва комітету-2 (X / V[3])
7.	**GL_KMC**	Голова / член комітету виконавчого органу[2]. Назва комітету-3 (X / V[3])

[1] X - для позначення голови виконавчого органу; Y - для позначення заступника голови виконавчого органу.

[2] Інформація не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.

[3] X - для позначення голови комітету; V - для позначення члена комітету.

[4] Якщо член ради виконував обов'язки голови виконавчого органу, то це необхідно вказати в дужках (із зазначенням періоду, протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків голови виконавчого органу).

[5] Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління. Якщо особа має колегіальний виконавчий орган, то таблиця 4 не заповнюється. Якщо особа має колегіальний виконавчий орган, у якому не створено комітети, то таблиця 3 не заповнюється. Якщо особа має одноосібний виконавчий орган, то таблиці 1, 2, 3 не заповнюються.

4.84. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPPZV_OR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**KL_ZAS**	Кількість засідань ради у звітному періоді
2.	**KL_OCH**	З них очних
3.	**KL_ZOH**	З них заочних
4.	**OPYS**	Опис ключових рішень ради

4.85. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPPKZV_OR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**KL_ZAS_A**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді: Назва комітету-1
2.	**KL_ZAS_B**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді: Назва комітету-2
3.	**KL_ZAS_C**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді: Назва комітету-3
4.	**KL_OCH_A**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді. З них очних: Назва комітету-1
5.	**KL_OCH_B**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді. З них очних: Назва комітету-2
6.	**KL_OCH_C**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді. З них очних: Назва комітету-3
7.	**KL_ZCH_A**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді. З них заочних: Назва комітету-1
8.	**KL_ZCH_B**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді. З них заочних: Назва комітету-2
9.	**KL_ZCH_C**	Кількість засідань комітету ради[1] у звітному періоді. З них заочних: Назва комітету-3
10.	**OP_KRI_A**	Опис ключових рішень комітету ради: Назва комітету-1
11.	**OP_KRI_B**	Опис ключових рішень комітету ради: Назва комітету-2
12.	**OP_KRI_C**	Опис ключових рішень комітету ради: Назва комітету-3
13.	**OPYS**	Описова частина назв комітетів.

[1] Зазначається назва кожного комітету ради.

4.86. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPOVO_PR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**CR_NAME**	Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді
2.	**RNOKPP**	РНОКПП керівника
3.	**UNZR**	УНЗР керівника
4.	**OP_PISH**	Опис ключових рішень керівника
5.	**ZT_NAME**	Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді
6.	**ZT_RNOKPP**	РНОКПП заступника(ів) керівника
7.	**ZT_UNZR**	УНЗР заступника(ів) керівника
8.	**S_VIDP**	Сфера відповідальності заступника керівника
9.	**OB_NAME**	Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника
10.	**OB_RNOKPP**	РНОКПП особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді
11.	**OB_UNZR**	УНЗР особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді

4.87. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPZVTVIKO**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
2.	ZMIST	Зазначається така інформація: 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу; 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника / голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну; 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці); 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

4.88. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPSKR_RD**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	CR_NAME	Ім'я
2.	RNOKPP	РНОКПП
3.	UNZR	УНЗР
4.	DOC_KS	Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря
5.	ORG_PKS	Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря
6.	DT_PR	Дата рішення про призначення корпоративного секретаря
7.	NO_PR	Номер рішення про призначення корпоративного секретаря
8.	DT_ZKS	Дата рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за завітний період
9.	NO_ZKS	Номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за завітний період
10.	OSNOVA_ZT	Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за завітний період

4.89. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPOOH_VK**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	SVK_TL	Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту ("2" - ні, "1" - так)
2.	OPYS_F	Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів

3.	**PR_PIDR**	Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту
4.	**PR_PIDR_TL**	Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту
5.	**NY_DOCS**	Наявність затвердженого документу (документів), який (які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) ("2" - ні, "1" - так)
6.	**PRO_DOCS**	Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)
7.	**DT_ZVK**	Дата рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)
8.	**NO_ZVK**	Номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)
9.	**OSN_ZVT**	Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)
10.	**N_DSR**	Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків ("2" - ні, "1" - так)
11.	**OPYS_P**	Опис основних положень декларації схильності до ризиків
12.	**NO_ZDR**	Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків
13.	**DT_ZSR**	Дата рішення про затвердження декларації схильності до ризиків
14.	**NO_ZSR**	Номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків

4.90. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPOVZP_A**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**CR_NAME**	Ім'я або повне найменування акціонера
2.	**RNOKPP**	РНОКПП
3.	**UNZR**	УНЗР
4.	**RP_A**	Розмір значного пакета акцій
5.	**RP_OV**	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні

4.91. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи[1]

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPOPU_GA**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**CR_NAME**	Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено
2.	**RNOKPP**	РНОКПП
3.	**UNZR**	УНЗР
4.	**OPYS_OB**	Опис наявного обмеження

[1] Не заповнюється у разі відсутності будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

4.92. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPPPZ_PO**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	CR_NAME	Ім'я посадової особи
2.	RNOKPP	РНОКПП
3.	UNZR	УНЗР
4.	OR_PR	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення
5.	OK_PPO	Опис ключових повноважень посадової особи
6.	PPZ_PO	Порядок призначення та звільнення посадової особи

4.93. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPVCVORP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ORG_UPR	Орган управління: ("2" - Виконавчий орган, "1" - рада)
2.	CR_NAME	Ім'я члена виконавчого органу / ради особи
3.	RNOKPP	РНОКПП
4.	UNZR	УНЗР
5.	POSADA	Посада
6.	DAT_VP	Дата вступу на посаду
7.	ROZV_V	Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді. Виплатили:
8.	ROZV_MV	Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді. Мають виплатити:
9.	ROZV_PRV	Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді. Прийнято рішення про виплату:
10.	FVV_V	Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді. Виплатили:
11.	FVV_MV	Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді. Мають виплатити:
12.	FVV_PRV	Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді. Прийнято рішення про виплату:
13.	RFV_V	Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді. Виплатили:
14.	RFV_MV	Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді. Мають виплатити:
15.	RFV_PRV	Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді. Прийнято рішення про виплату:
16.	RZCV_V	Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді. Виплатили:

17.	**RZCV_MV**	Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді. Мають виплатити:
18.	**RZCV_PRV**	Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді. Прийнято рішення про виплату:
19.	**CRO_NZV**	Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди
20.	**I_VK**	Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення
21.	**URL_VNG**	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду
22.	**DTSCORPVCVORP**	Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи

4.94. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPPRIOSOB**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZ_PRI**	Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації
2.	**NAZ_PRI**	Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації
3.	**DT_PRI**	Дата рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації
4.	**NO_PRI**	Номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації
5.	**OPYS_PRI**	Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації

4.95. Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника[1]

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPINRORAD**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**R_NAME**	Повне найменування
2.	**R_EDRPOU**	Ідентифікаційний код юридичної особи
3.	**URL_WWW**	URL-адреса вебсайту
4.	**URL_WWW_P**	URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію про результати досліджень радника, консультації та будь-які інші рекомендації щодо використання права голосу щодо особи

[1] Не заповнюється за відсутності в особи радника з корпоративних прав.

4.96. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPSUBAUD**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**OPYS**	Опис

4.97. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг[1]

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORPDIYRFP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**OPYS**	Опис

[1] Закони України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" тощо. Не заповнюється, якщо особа не є фінансовою установою.

4.98. Звіт про сталий розвиток

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSST_ROZV**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**OC_DIYAL**	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів.
2.	**OR_PRZD**	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей: 1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:
3.	**OR_ZPZ**	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей: 2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації / усунення кожного із ризиків:
4.	**OP_PRZD**	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності. Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити
5.	**PP_VOZR**	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом: 1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:
6.	**PP_VORKZ**	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом: 2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:
7.	**PKS_VDO**	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: Повне найменування / ім'я стейкхолдера, [1] опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера;
8.	**PKS_VSC**	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: Повне найменування / ім'я стейкхолдера, [2] опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру

		впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом / особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей;
9.	**OPP_VSH**	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами / учасниками: Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.

[1] За наявності значної кількості осіб, які пов'язані спільними ознаками, та на яких здійснюється вплив, такі особи можуть бути згруповані у групи, про що і має бути зазначено у пункті 5 цієї таблиці (наприклад, працівники чи лише певні категорії працівників, тощо).

[2] За наявності значної кількості осіб, які пов'язані спільними ознаками, та які здійснюють вплив, такі особи можуть бути згруповані у групи, про що і має бути зазначено у пункті 6 цієї таблиці (наприклад, працівники чи лише певні категорії працівників, тощо).

4.99. Інформація щодо наявності у емітетнта відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSVLA_CSHIP**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	**RUS_NAME**	Ім'я
2.	**RUS_CITIZEN**	Громадянство
3.	**RUS_CITY**	Країна та населений пункт місця проживання
4.	**VLA_CP**	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі
5.	**OPYS**	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом

4.100. Інформація щодо наявності у емітетнта відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSVLA_RES**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	**RUS_NAME**	Ім'я
2.	**RUS_CITIZEN**	Громадянство
3.	**RUS_CITY**	Країна та населений пункт місця проживання
4.	**VLA_CP**	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі
5.	**OPYS**	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом

4.101. Інформація щодо наявності у емітетнта відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSORG_CSHIP**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	**RUS_NAME**	Повне найменування, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою

2.	**RUS_CITY**	Місцезнаходження українською та англійською мовами
3.	**RUS_NUM**	Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру
4.	**RUS_LEI**	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)
5.	**RUS_ZASN**	ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)*
6.	**VLA_CP**	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі
7.	**OPYS**	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом

*застосовується для зв`язків інформації елементу XML «DTSORG_CSHIP_UR».

4.102. Інформація щодо наявності у емітетнта відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSORG_CSHIP_UR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**RUS_ZASN**	ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)*
2.	**FND_NAME**	Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник, акціонер, учасник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа
3.	**FND_ADDR**	Місцезнаходження, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа
4.	**FND_EDRPOU**	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа
5.	**FND_CH**	Розмір пакету акцій (часток) емітента

4.103. Інформація щодо наявності у емітетнта відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSVLA_REGISTR**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	**RUS_NAME**	Ім'я
2.	**RUS_CITIZEN**	Громадянство
3.	**RUS_CITY**	Місце постійного проживання
4.	**RUS_CITY_T**	Місце тимчасового проживання (за наявності)
5.	**RUS_POSP**	Посада
6.	**RISH_POSP**	Дата та номер рішення, яким особа була призначена/обрана на посаду із зазначенням уповноваженого органу емітента, яким було прийнято відповідне рішення
7.	**OSN_FUNC**	Основні функціональні обов'язки
8.	**R_VIN**	Розмір річної винагороди (включаючи фіксовану та змінну частину)

4.104. Інформація щодо наявності у емітетнта відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSORG_CONT**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	**RUS_NAME**	Повне найменування, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою
2.	**RUS_CITY**	Місцезнаходження українською та англійською мовами
3.	**RUS_NUM**	Ідентифікаційний код або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру клієнтами/контрагентами
4.	**RUS_LEI**	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)
5.	**OPYS_KONT**	Опис наявного прямого чи опосередкованого контролю над клієнтами/контрагентами громадянами та/або юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику
6.	**OPYS**	Опис наявних договірних відносин (предмет правочину, вартість правочину, істотні умови договору)

4.105. Інформація щодо наявності у емітетнта відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSORG_CONT_F**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	**SUM_DOG**	Загальна вартість всіх договорів, сумарно по всім договорам фізичним осіб клієнтів/контрагентів

4.106. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSORG_FILIA**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	**FIL_P**	Перелік дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику (Найменування)
2.	**FIL_K**	Перелік дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику (Код)
3.	**FIL_CITY**	Місцезнаходженням дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента,

		розташованого на території держави зони ризику
4.	**FIL_POSP**	Ім'я керівника, дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику
5.	**FIL_URL**	URL-адреса сторінки, на якій статут, положення та/або інший внутрішній документ дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику, включаючи посилання на текст відповідного документу у розміщений відкритому доступі*

*Детальний перелік може зазначатися в розділі «extparts»

4.107. Інформація щодо наявності у емітетнта відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSORG_ZASN**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	**RUS_NAME**	Повне найменування юридичної особи, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою
2.	**RUS_CITY**	Місцезнаходження українською та англійською мовами
3.	**RUS_NUM**	Ідентифікаційний код юридичної особи або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру
4.	**RUS_LEI**	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)
5.	**ST_CAP**	Розмір статутного капіталу юридичної особи
6.	**RUS_DIYA**	Мета та предмет діяльності юридичної особи
7.	**RUS_ZASN**	ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)*

*застосовується для зв`язків інформаці елементу XML «DTSORG_ZASN_UR».

4.108. Інформація щодо наявності у емітетнта відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSORG_ZASN_UR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**RUS_ZASN**	ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)*
2.	**FND_NAME**	Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник, акціонер, учасник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа
3.	**FND_ADDR**	Місцезнаходження, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа
4.	**FND_EDRPOU**	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа
5.	**FND_CH**	Розмір пакету акцій (часток) емітента

*застосовується для зв`язків інформаці елементу XML «DTSORG_ZASN».

4.109. Інформація щодо наявності у емітетнта відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORP_REGISTR**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	**RUS_NAME**	Повне найменування юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою
2.	**RUS_CITY**	Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, українською та англійською мовами
3.	**RUS_NUM**	Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику
4.	**RUS_LEI**	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)
5.	**ST_CAP**	Розмір статутного капіталу юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику
6.	**VLA_CAP**	Розмір пакета акцій (часток) в статутному капіталі юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, яка належить емітенту

4.110. Інформація щодо наявності у емітетнта відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORP_CP**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	**RUS_NAME**	Повне найменування юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою
2.	**RUS_CITY**	Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, українською та англійською мовами
3.	**RUS_NUM**	Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику
4.	**RUS_LEI**	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)
5.	**VD_CP**	Вид, форма випуску та існування, кількість та номінальну вартість цінних паперів юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, що належить емітенту;
6.	**VLA_CP**	Обсяг прав емітента за цінними паперами юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику.
7.	**DAT_STOP**	Дата припинення зв`язків з іноземною державою зони ризику (за наявності)
8.	**P_STOP**	Підстава припинення зв`язків з іноземною державою зони ризику (за наявності)

4.111.Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSAGRCORP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**AGR_SIDE**	Ім'я, або повне найменування осіб, що є сторонами договору
2.	**RNOKPP**	Для фізичної особи: РНОКПП
3.	**UNZR**	Для фізичної особи: УНЗР
4.	**PERS_OZN**	Ознака осіб, що є сторонами договору: фізична особа - "1"; юридична особа - "2"
5.	**AGR_DATE**	Дата укладення договору
6.	**AGR_ACT**	Дата набрання чинності договором
7.	**AGR_SUBJ**	Предмет договору
8.	**AGR_TERM**	Строк дії договору
9.	**SH_OWN**	Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення
10.	**SH_VOT**	Кількість голосуючих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення

4.112.Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSAGRCONST**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**AGR_SIDE**	Ім'я, або повне найменування осіб, що є сторонами договору та/або правочину
2.	**RNOKPP**	Для фізичної особи: РНОКПП
3.	**UNZR**	Для фізичної особи: УНЗР
4.	**PERS_OZN**	Ознака осіб, що є сторонами договору та/або правочину: фізична особа - "1"; юридична особа - "2"
5.	**AGR_DATE**	Дата укладення договору
6.	**AGR_ACT**	Дата набрання чинності договором
7.	**AGR_DEAL**	Дата вчинення правочину
8.	**AGR_SUBJ**	Предмет договору та/або правочину
9.	**AGR_VALUE**	Ціна договору та/або правочину
10.	**AGR_TERM**	Строк дії договору та/або правочину

4.113.Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSEXITFEE**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**ZMIST**	Зміст інформації: Інформація наводиться в описовій формі

4.114.Дивідендна політика

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSDYVIDEND_P**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення

1	**DOC_DP**	Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику: ("2" - ні, "1" - так)
2	**NVD_DP**	Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику
3	**NOR_DP**	Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику
4	**DATR_DP**	Дата рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику
5	**NUMR_DP**	Номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику
6	**OPYS**	Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику

4.115. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSDYVIDEND**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1	**DPP_APP**	Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у звітному періоді – за простими акціями)
2	**DPP_APRP**	Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у звітному періоді – за привілейованими акціями)
3	**DPP_APRZ**	Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (за результатами звітного періоду – за привілейованими акціями)
4	**DPP_APZ**	Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (за результатами звітного періоду – за простими акціями)
5	**DSP_APP**	Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у звітному періоді – за простими акціями)
6	**DSP_APRP**	Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у звітному періоді – за привілейованими акціями)
7	**DSP_APRZ**	Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (за результатами звітного періоду – за привілейованими акціями)
8	**DSP_APZ**	Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (за результатами звітного періоду – за простими акціями)
9	**NAR_APP**	Нараховані дивіденди на одну акцію, грн (у звітному періоді – за простими акціями)
10	**NAR_APRP**	Нараховані дивіденди на одну акцію, грн (у звітному періоді – за привілейованими акціями)
11	**NAR_APRZ**	Нараховані дивіденди на одну акцію, грн (за результатами звітного періоду – за привілейованими акціями)
12	**NAR_APZ**	Нараховані дивіденди на одну акцію, грн (за результатами звітного періоду – за простими акціями)
13	**NAR_SPP**	Сума нарахованих дивідендів, грн (у звітному періоді – за простими акціями)

14	**NAR_SPRP**	Сума нарахованих дивідендів, грн (у звітному періоді – за привілейованими акціями)
15	**NAR_SPRZ**	Сума нарахованих дивідендів, грн (за результатами звітного періоду – за привілейованими акціями)
16	**NAR_SPZ**	Сума нарахованих дивідендів, грн (за результатами звітного періоду – за простими акціями)
17	**OPYS**	Опис
18	**VYP_SPP**	Сума виплачених (перерахованих) дивідендів, грн (у звітному періоді – за простими акціями) [1]
19	**VYP_SPRP**	Сума виплачених (перерахованих) дивідендів, грн (у звітному періоді – за привілейованими акціями) [1]
20	**VYP_SPRZ**	Сума виплачених (перерахованих) дивідендів, грн (за результатами звітного періоду – за привілейованими акціями) [1]
21	**VYP_SPZ**	Сума виплачених (перерахованих) дивідендів, грн (за результатами звітного періоду – за простими акціями) [1]
22	**DPW_PP**	Спосіб виплати дивідендів (у звітному періоді – за простими акціями)
23	**DPW_PRP**	Спосіб виплати дивідендів (у звітному періоді – за привілейованими акціями)
24	**DPW_PRZ**	Спосіб виплати дивідендів (за результатами звітного періоду – за привілейованими акціями)
25	**DPW_PZ**	Спосіб виплати дивідендів (за результатами звітного періоду – за простими акціями)
26	**DPD_SP**	Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату[67] (у звітному періоді – за простими акціями)
27	**DPD_SRP**	Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату[67] (у звітному періоді – за привілейованими акціями)
28	**DPD_SRZ**	Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату[67] (за результатами звітного періоду – за привілейованими акціями)
29	**DPD_SZ**	Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату[67] (за результатами звітного періоду – за простими акціями)
30	**DPD_SVP**	Дата (дати) перерахування / відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум, грн перерахованих / відправлених дивідендів на відповідну дату[68] (у звітному періоді – за простими акціями)
31	**DPD_SVRP**	Дата (дати) перерахування / відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум, грн перерахованих / відправлених дивідендів на відповідну дату[68] (у звітному періоді – за привілейованими акціями)
32	**DPD_SVRZ**	Дата (дати) перерахування / відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум, грн перерахованих / відправлених дивідендів на відповідну дату[68] (за результатами звітного періоду – за привілейованими акціями)
33	**DPD_SVZ**	Дата (дати) перерахування / відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум, грн перерахованих / відправлених дивідендів на відповідну дату[68] (за результатами звітного періоду – за простими акціями)

[1] У разі виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий у Національному банку України

4.116. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)

У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат, які подаються в окремих інформаційних рядках.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSDYVIDPAY**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**PAYDT**	Дата перерахування/відправлення дивідендів
2.	**PAYPER**	Ознака періоду, до якого належить дата перерахування/відправлення дивідендів: «**1**» – за результатами звітного періоду; «**2**» – за результатами попереднього періоду
3.	**SHTYPE**	Ознака типу акцій, яких стосується сума перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату: «**1**» – за простими акціями; «**2**» – за привілейованими акціями
4.	**PAYWAY**	Ознака способу перерахування/відправлення дивідендів: «**1**» - через депозитарну систему; «**2**» - безпосередньо акціонерам; «**3**» - через депозитарну систему та безпосередньо акціонерам; «0» - інше
5.	**PAYVAL**	Сума перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

4.117. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSLINKVD**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**NAME_VD**	Назва внутрішнього документа
3.	**OPYS_VD**	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом
4.	**URL_VD**	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ

4.118. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZMDEPROZ**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**ZM_VLDEPR**	Інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів

4.119. Інформація про випуски іпотечних облігацій

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSOBLIG_IP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**DOS_POG1**	Дострокове погашення ("1" - передбачено, "2" - непередбачене)
3.	**DOS_POG2**	Дострокове погашення ("1" - відбулось, "2" - не відбулось)
4.	**DOXIDN**	Дохідність, у відсотках
5.	**DT_OBIG**	Дата початку обігу іпотечних облігацій
6.	**DT_OBL**	Дата реєстрації випуску
7.	**DT_POG**	Дата погашення облігацій
8.	**IP_P_IA**	Розмір іпотечного покриття (Сума іпотечних активів) (грн)
9.	**IP_P_IN**	Розмір іпотечного покриття (Сума інших активів) (грн)
10.	**KL_OBL**	Кількість розміщених іпотечних облігацій (штук)
11.	**NS_OBL**	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
12.	**NV_OBL**	Номінальна вартість іпотечної облігації (грн)
13.	**OPYS**	Розкривається початковий розмір іпотечного покриття відповідно до проспекту емісії, порядок та строк розміщення іпотечних облігацій; опис іпотечних облігацій (кількість, номінальна вартість, дохідність, строки та порядок погашення), обов'язки емітента за іпотечними облігаціями; інформація про додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента за іпотечними облігаціями або договорів про збереження реальної вартості, зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу - гаранта або сторону договору; мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій. Розкривається інформація щодо сплати дохідності за іпотечними облігаціями за звітний період з розрахунку дохідності на одну іпотечну облігацію, яка має містити відомості щодо регулярності та розміру періодичних платежів у рахунок сплати процентів за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття та їх відповідність регулярності та розміру періодичних платежів емітента у рахунок сплати процентів за звичайними іпотечними облігаціями. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу іпотечних облігацій, та терміни виплати процентів за іпотечними облігаціями. Розмір винагороди управителю іпотечного покриття
14.	**ORG_OBL**	Найменування органу, що зареєстрував випуск
15.	**PER_PLA1**	Періодичність платежів (за облігаціями) (міс.)
16.	**PER_PLAT**	Періодичність платежів (за активами) (міс.)
17.	**REZ_FOND**	Наявність резервного фонду ("1" - наявний, "2" - відсутній)
18.	**SER_D_1**	Середньозважений розмір процентів (доходу) за іншими активами у складі іпотечного покриття [2]
19.	**SER_D_IA**	Середньозважений розмір процентів (доходу) за іпотечними активами у складі іпотечного покриття[2]
20.	**SER_S_I1**	Середньозважений строк інших активів у складі іпотечного покриття (міс.)[2]
21.	**SER_S_IA**	Середньозважений строк іпотечних активів у складі іпотечного покриття (міс.)[2]
22.	**VYD_OBL**	Вид іпотечної облігації[1]
23.	**VYD_PROC**	Вид проценту за іпотечними облігаціями "1" - фіксований, "2" - плаваючий
24.	**ZNV_OBL**	Загальна номінальна вартість (грн)

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових та нефінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.

[2] Відповідно до проспекту емісії.

4.120.Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSROZM_IP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**DT_IP**	Дата реєстрації випуску
3.	**KOEF_IP**	Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках, (коефіцієнт іпотечного покриття)
4.	**NS_IP**	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
5.	**ROZM_IPR**	Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій (грн)
6.	**ROZM_IPZ**	Розмір іпотечного покриття на звітну дату (грн)
7.	**ZOB_IP**	Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн

4.121.Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZOB_IP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**DT_IP**	Дата реєстрації випуску
2.	**DT_R_IP**	Розмір іпотечного покриття на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду; дата
3.	**KOEF_IP**	Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)
4.	**NS_IP**	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
5.	**NZP**	Номер за порядком
6.	**OPYS**	Зазначається інформація щодо динаміки зміни розміру іпотечного покриття та його співвідношення (суми) до розміру зобов'язань за кожним випуском іпотечних облігацій за попередній звітний період, інформація щодо заміни інших активів у складі іпотечного покр
7.	**ROZM_IP**	Розмір іпотечного покриття, на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду; сума (грн)
8.	**ZOB_IP**	Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн

4.122.Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZMINY_IA**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**CH_IA**	Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках)
2.	**DOD_IA**	Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття
3.	**DT_IP**	Дата реєстрації випуску
4.	**DT_ZMIN**	Дата виникнення змін
5.	**NS_IP**	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
6.	**NZP**	Номер за порядком
7.	**OPYS**	Зазначається інформація щодо інших активів у складі іпотечного покриття, співвідношення (у відсотках) інших іпотечних активів до загального розміру іпотечного покриття до і після внесення змін
8.	**PRICH**	Причини заміни або включення
9.	**VKL_IA**	Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна: включені до складу іпотечного покриття[1]
10.	**VYKL_IA**	Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна: виключені зі складу іпотечного покриття[1]
11.	**ZMINY**	Зміни (виключення - "1", включення - "2", заміна - "3")

[1] Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.

4.123. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSSTR_IP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**DCP_IAPP**	Відсоток державних цінних паперів в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період
2.	**DCP_IAPS**	Сума державних цінних паперів в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
3.	**DCP_IAZP**	Відсоток державних цінних паперів в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період
4.	**DCP_IAZS**	Сума державних цінних паперів в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)
5.	**DCP_IPPP**	Відсоток державних цінних паперів в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
6.	**DCP_IPPS**	Сума державних цінних паперів в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
7.	**DCP_IPZP**	Відсоток державних цінних паперів в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період
8.	**DCP_IPZS**	Сума державних цінних паперів в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)
9.	**GCP_IAPP**	Відсоток цінних паперів гарантованих державою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період
10.	**GCP_IAPS**	Сума цінних паперів гарантованих державою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
11.	**GCP_IAZP**	Відсоток цінних паперів гарантованих державою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період
12.	**GCP_IAZS**	Сума цінних паперів гарантованих державою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)
13.	**GCP_IPPP**	Відсоток цінних паперів гарантованих державою в загальному розмірі

		іпотечного покриття за попередній період
14.	GCP_IPPS	Сума цінних паперів гарантованих державою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
15.	GCP_IPZP	Відсоток цінних паперів гарантованих державою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період
16.	GCP_IPZS	Сума цінних паперів гарантованих державою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)
17.	IA_IA_PP	Сума іпотечних активів (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
18.	IA_IA_ZS	Сума іпотечних активів (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)
19.	IA_IP_PP	Відсоток іпотечних активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
20.	IA_IP_PS	Сума іпотечних активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
21.	IA_IP_ZP	Відсоток іпотечних активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період
22.	IA_IP_ZS	Сума іпотечних активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)
23.	IN_IA_PS	Сума інших активів (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
24.	IN_IA_ZS	Сума інших активів (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)
25.	IN_IP_PP	Відсоток інших активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
26.	IN_IP_PS	Сума інших активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
27.	IN_IP_ZP	Відсоток інших активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період
28.	IN_IP_ZS	Сума інших активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)
29.	KD_IA_PP	Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період
30.	KD_IA_PS	Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
31.	KD_IA_ZP	Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період
32.	KD_IA_ZS	Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)
33.	KD_IP_PP	Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
34.	KD_IP_PS	Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
35.	KD_IP_ZP	Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період

36.	**KD_IP_ZS**	Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)
37.	**KI_IA_PP**	Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період
38.	**KI_IA_PS**	Сума грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
39.	**KI_IA_ZP**	Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період
40.	**KI_IA_ZS**	Сума грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)
41.	**KI_IP_PP**	Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
42.	**KI_IP_PS**	Сума грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
43.	**KI_IP_ZP**	Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період
44.	**KI_IP_ZS**	Сума грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)
45.	**KU_IA_PP**	Відсоток грошових коштів в національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період
46.	**KU_IA_PS**	Сума грошових коштів в національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
47.	**KU_IA_ZP**	Відсоток грошових коштів в національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період
48.	**KU_IA_ZS**	Сума грошових коштів в національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)
49.	**KU_IP_PP**	Відсоток грошових коштів в національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
50.	**KU_IP_PS**	Сума грошових коштів в національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
51.	**KU_IP_ZP**	Відсоток грошових коштів в національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період
52.	**KU_IP_ZS**	Сума грошових коштів в національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)
53.	**NG_IA_PP**	Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період
54.	**NG_IA_PS**	Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
55.	**NG_IA_ZP**	Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період
56.	**NG_IA_ZS**	Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)
57.	**NG_IP_PP**	Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
58.	**NG_IP_PS**	Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
59.	**NG_IP_ZP**	Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період
60.	**NG_IP_ZS**	Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)
61.	**NGP_IAPP**	Відсоток нерухомого майна житлового призначення посвідченого

		заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період
62.	**NGP_IAPS**	Сума нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
63.	**NGP_IAZP**	Відсоток нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період
64.	**NGP_IAZS**	Сума нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)
65.	**NGP_IPPP**	Відсоток нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
66.	**NGP_IPPS**	Сума нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
67.	**NGP_IPZP**	Відсоток нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період
68.	**NGP_IPZS**	Сума нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)
69.	**NN_IA_PP**	Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період
70.	**NN_IA_PS**	Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
71.	**NN_IA_ZP**	Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період
72.	**NN_IA_ZS**	Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)
73.	**NN_IP_PP**	Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
74.	**NN_IP_PS**	Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
75.	**NN_IP_ZP**	Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період
76.	**NN_IP_ZS**	Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн).
77.	**NNP_IAPP**	Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період
78.	**NNP_IAPS**	Сума нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
79.	**NNP_IAZP**	Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період
80.	**NNP_IAZS**	Сума нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)
81.	**NNP_IPPP**	Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період

82.	**NNP_IPPS**	Сума нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
83.	**NNP_IPZP**	Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період
84.	**NNP_IPZS**	Сума нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)
85.	**PV_IA_PS**	Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
86.	**PV_IA_ZS**	Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)
87.	**PV_IP_PP**	Відсоток прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
88.	**PV_IP_PS**	Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
89.	**PV_IP_ZP**	Відсоток прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період
90.	**PV_IP_ZS**	Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)

4.124. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSPRAVA_IA**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**IA_IN**	Частка (у гривнях) іпотечних активів, які складають іпотечне покриття, в загальному розмірі іпотечних активів, підставою виникнення у емітента прав на які є інша підстава
2.	**IA_IN_N**	Інша підстава виникнення у емітента прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття
3.	**IA_IN_P**	Частка (у відсотках) іпотечних активів, які складають іпотечне покриття, в загальному розмірі іпотечних активів, підставою виникнення у емітента прав на які є інша підстава
4.	**IA_KR**	Частка (у гривнях) іпотечних активів, які складають іпотечне покриття, в загальному розмірі іпотечних активів, підставою виникнення у емітента прав на які є видача (надання) кредитів, позик, забезпечених іпотекою
5.	**IA_KR_P**	Частка (у відсотках) іпотечних активів, які складають іпотечне покриття, в загальному розмірі іпотечних активів, підставою виникнення у емітента прав на які є видача (надання) кредитів, позик, забезпечених іпотекою
6.	**IA_UPV**	Частка (у гривнях) іпотечних активів, які складають іпотечне покриття, в загальному розмірі іпотечних активів, підставою виникнення у емітента прав на які є договір відступлення права вимоги
7.	**IA_UPV_P**	Частка (у відсотках) іпотечних активів, які складають іпотечне

		покриття, в загальному розмірі іпотечних активів, підставою виникнення у емітента прав на які є договір відступлення права вимоги

4.125. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSBORG**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**CHIA_180**	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, сума
2.	**CHIA_30**	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума
3.	**CHIA_30P**	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках
4.	**CHIA_60**	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, сума
5.	**CHIA_60P**	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, у відсотках
6.	**CHIA_90**	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, сума
7.	**CHIA_90P**	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, у відсотках
8.	**CHIA_B**	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума
9.	**CHIA_BP**	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках
10.	**CHIA180P**	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, у відсотках
11.	**CHIP_180**	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, сума
12.	**CHIP_30**	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума
13.	**CHIP_30P**	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках
14.	**CHIP_60**	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, сума
15.	**CHIP_60P**	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, у відсотках
16.	**CHIP_90**	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, сума
17.	**CHIP_90P**	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, у відсотках
18.	**CHIP_B**	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума
19.	**CHIP_BP**	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках
20.	**CHIP180P**	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, у відсотках
21.	**KL_180**	Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, шт.

22.	**KL_30**	Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, шт.
23.	**KL_60**	Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, шт.
24.	**KL_90**	Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, шт.
25.	**KL_B**	Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, шт.

4.126. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZAM_UIP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NZP**	N з/п
2.	**DAT_DOG**	Дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами
3.	**NU_NAME**	Найменування адміністратора за випуском облігацій або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір
4.	**NUEDRPOU**	Код за ЄДРПОУ адміністратора за випуском облігацій або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір
5.	**NU_POST**	Місцезнаходження. Поштовий індекс адміністратора за випуском облігацій або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір
6.	**NU_ADRES**	Місцезнаходження. Населений пункт адміністратора за випуском облігацій або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір
7.	**NUSTREET**	Місцезнаходження. Вулиця, будинок адміністратора за випуском облігацій або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір
8.	**NU_D_LIC**	Дата ліцензії (дозволу) адміністратора за випуском облігацій або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір
9.	**NU_N_LIC**	Номер та серія ліцензії (дозволу) адміністратора за випуском облігацій або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір
10.	**SU_NAME**	Найменування адміністратора за випуском облігацій або іпотечних активів, з яким розірвано договір
11.	**SUEDRPOU**	Код за ЄДРПОУ адміністратора за випуском облігацій або іпотечних активів, з яким розірвано договір
12.	**SU_POST**	Місцезнаходження. Поштовий індекс адміністратора за випуском облігацій або іпотечних активів, з яким розірвано договір
13.	**SU_ADRES**	Місцезнаходження. Населений пункт адміністратора за випуском облігацій або іпотечних активів з яким розірвано договір
14.	**SUSTREET**	Місцезнаходження. Вулиця, будинок адміністратора за випуском облігацій або іпотечних активів з яким розірвано договір
15.	**SU_D_LIC**	Дата ліцензії (дозволу) адміністратора за випуском облігацій або іпотечних активів, з яким розірвано договір
16.	**SU_N_LIC**	Номер та серія ліцензії (дозволу) адміністратора за випуском облігацій або іпотечних активів, з яким розірвано договір
17.	**ZMIST**	Додаткова інформація

4.127. Основні відомості про ФОН[2]

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSFON**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**DT_FON**	Дата створення ФОН
2.	**FU_ADRES**	Населений пункт, в якому знаходиться фінансова установа, що створила ФОН
3.	**FU_CONT**	Країна, фінансової установи, що створила ФОН
4.	**FU_NAME**	Найменування фінансової установи, що створила ФОН
5.	**FU_OBL**	Область, в якій знаходиться фінансова установа, що створила ФОН[1]
6.	**FU_POST**	Поштовий індекс фінансової установи, що створила ФОН
7.	**FU_RAYON**	Район, в якому знаходиться фінансова установа, що створила ФОН
8.	**FUEDRPOU**	Код за ЄДРПОУ фінансової установи, що створила ФОН
9.	**FUSTREET**	Вулиця, будинок, на якій знаходиться фінансова установа, що створила ФОН
10.	**NAME_FON**	Найменування ФОН
11.	**OPYS**	Надається інформація щодо найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ управителя ФОН, найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ банку, в якому відкрито рахунок ФОН, дати та номеру договору, укладеного між емітентом та забудовником, найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ забудовника. Зазначається посада та прізвище, ім`я, по батькові керівника забудовника, місцезнаходження об`єкта (об`єктів) будівництва та термін вводу в експлуатацію об`єкта (об`єктів) будівництва. Вказується розмір коштів, направлених на фінансування будівництва за попередній та звітній періоди та розмір винагороди управителя за попередній та звітній періоди. Зазначається назва, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ установи, яка здійснює облік та перехід прав власності на сертифікати ФОН.
12.	**STR_FON**	Строк дії ФОН

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

[2] Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.

Зазначається інформація щодо повного найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду управителя ФОН, повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду банку, в якому відкрито рахунок ФОН, дати та номера договору, укладеного між емітентом та забудовником, повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду юридичної особи забудовника. Зазначаються посада та ім'я керівника забудовника, місцезнаходження об'єкта (об'єктів) будівництва та термін вводу в експлуатацію об'єкта (об'єктів) будівництва.

Вказуються розмір коштів, спрямованих на фінансування будівництва за попередній та звітний періоди, та розмір винагороди управителя за попередній та звітний періоди.

Зазначаються назва, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи установи, яка здійснює облік та перехід прав власності на сертифікати ФОН.

4.128. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSSERT_FON**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**CH_CHA**	Частка чистих активів із розрахунку на один сертифікат (грн)
2.	**DT_SF**	Дата реєстрації випуску
3.	**FI_SV**	Форма існування та форма випуску сертифікатів ФОН[1]
4.	**KL_SF**	Кількість сертифікатів ФОН (штук)
5.	**NS_SF**	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН
6.	**NV_FD**	Номінальна вартість (грн)

7.	**NV_FD1**	Фіксований дохід
8.	**OPYS**	Розкривається інформація щодо: мети випуску сертифікатів ФОН, порядку та строків розміщення та погашення сертифікатів ФОН. Зазначається інформація щодо дострокового погашення, конвертації, обмеження інвестування (відповідно до інвестиційної декларації та
9.	**OV_SF_PB**	Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом публічної пропозиції (грн)
10.	**OV_SF_PR**	Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом приватної пропозиції (грн)
11.	**P_PRICE**	Ціна розміщення (грн)
12.	**STR_OBIG**	Строк обігу сертифікатів ФОН
13.	**SUM_SF**	Загальна вартість розміщених сертифікатів ФОН (грн)
14.	**VL_KAP**	Розмір власного капіталу емітента (грн)

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за формою випуску/укладання" Системи довідників та класифікаторів.

Зазначається інформація щодо мети випуску сертифікатів ФОН, порядку та строків розміщення та погашення сертифікатів ФОН, а також щодо дострокового погашення, конвертації, обмеження інвестування (відповідно до інвестиційної декларації та проспекту емісії сертифікатів ФОН) тощо.

4.129. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН[3]

Інформація зазначається щодо кожної особи окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSO_FON_UR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**O_ADRES**	Населений пункт
2.	**O_CONT**	Країна[2]
3.	**O_DATE**	Дата внесення до реєстру
4.	**O_EDRPOU**	Код за ЄДРПОУ власника сертифікатів ФОН
5.	**O_NAME**	Найменування юридичної особи власника сертифікатів ФОН
6.	**O_OBL**	Область [1]
7.	**O_PI**	Кількість за видами сертифікатів ФОН; іменні
8.	**O_POST**	Поштовий індекс
9.	**O_PP**	Кількість за видами сертифікатів ФОН; на пред'явника
10.	**O_REG**	Район
11.	**O_SHARE**	Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках)
12.	**O_SHARES**	Кількість сертифікатів ФОН (штук)
13.	**O_STREET**	Вулиця, будинок

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

[2] Заповнюється для нерезидентів.

[3] По кожному випуску окремо.

4.130. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН[3]

Інформація зазначається щодо кожної особи окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSO_FON_FZ**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**O_DATE**	Дата внесення до реєстру
2.	**O_PI**	Кількість за видами сертифікатів ФОН; іменні
3.	**O_PIB**	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника сертифікатів ФОН

4.	O_PP	Кількість за видами сертифікатів ФОН; на пред'явника
5.	O_SHARE	Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках)
6.	O_SHARES	Кількість сертифікатів (штук)

[3] По кожному випуску окремо.

4.131. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього[3]

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSOFON_ALL**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	O_PI	Кількість за видами сертифікатів ФОН; іменні (усього)
2.	O_PP	Кількість за видами сертифікатів ФОН; на пред'явника (усього)
3.	O_SHARE	Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках) (усього)
4.	O_SHARES	Кількість сертифікатів ФОН (штук), (усього)

[3] По кожному випуску окремо.

4.132. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCHA_FON**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	CHA_FON	Розрахунок вартості чистих активів ФОН; чисті активи ФОН (грн)
2.	KLS_FON	Кількість сертифікатів ФОН (шт.)
3.	NAME_FON	Назва ФОН
4.	OPYS	Розкривається інформація щодо визначення вартості чистих активів ФОН, відповідно до правил ФОН, в тому числі вказується формула, за якою розраховуються чисті активи ФОН, та надається її опис.
5.	VCS_FONP	Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН; за попередній звітний період (грн)
6.	VCS_FONZ	Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН; на кінець звітного періоду (грн)
7.	VM_FON	Розрахунок вартості чистих активів ФОН; вартість майна ФОН (грн)
8.	VZ_FON	Розрахунок вартості чистих активів ФОН; вартість зобов'язань ФОН (грн)

Зазначається інформація щодо визначення вартості чистих активів ФОН відповідно до правил ФОН, у тому числі вказується формула, за якою розраховуються чисті активи ФОН, та надається її опис.

4.133. Правила ФОН[3]

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSPRAV_FON**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	FU_NAME	Найменування фінансової установи, що створила ФОН
2.	FUEDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента
3.	NAME_FON	Найменування ФОН
4.	ZMIST	Правила ФОН. Інформація наводиться в описовій формі

[3] По кожному випуску окремо.

4.134. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду

За кожною інформацією зазначається окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSOSOBLYVA**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення

1.	**NZP**	Номер за порядком
2.	**VYD_INF**	Вид особливої або іншої інформації інформації[1].(Для проміжної інформації не заповнюється)
3.	**TYPE_INF**	Тип інформації ("1" - Проміжна інформація, "2" - Особлива інформація, "3" - Інша інформація)
4.	**DT_OPR**	Дата розкриття інформації
5.	**DT_POD**	Дата виникнення події[2]
6.	**URL_ROZ**	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 21 "Перелік та коди видів звітних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери" Системи довідників та класифікаторів.

[2] Вказується дата вчинення дії, щодо відповідного виду особливої інформації або іншої інформації.

4.135.Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

За кожним суб'єктом забезпечення заповнюється окремий інформаційний рядок, до складу якого включається блок даних Фінансової звітності.

Структура та склад блоку даних Фінансової звітності встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності та визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**».

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSGARFIN**» та додатково крім блоку даних Фінансової звітності містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**G_EDRPOU**	Код за ЄДРПОУ поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, фінансова звітність якого подається

2. Додаток 1 Схема XSD «IrregEm.xsd» особливої та іншої нерегулярної інформації викласти в наступній редакції:

«

Додаток 1. Схема XSD «IrregEm.xsd» особливої інформації

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="smc-components-pic.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:sequence>
11	<xs:element name="DTSTITUL_O" type="z:DTSTITUL_O-container"
12	minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
13	<xs:element name="DTSROZM_CP" type="z:DTSROZM_CP-container"
14	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
15	<xs:element name="DTSVIKUP_O" type="z:DTSVIKUP_O-container"
16	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
17	<xs:element name="DTSHOLDAGR" type="z:DTSHOLDAGR-container"
18	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
19	<xs:element name="DTSLIST_CP" type="z:DTSLIST_CP-container"
20	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
21	<xs:element name="DTSDEAL_BA" type="z:DTSDEAL_BA-container"
22	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
23	<xs:element name="DTSDEAL_BC" type="z:DTSDEAL_BC-container"
24	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
25	<xs:element name="DTSDEAL_WI" type="z:DTSDEAL_WI-container"
26	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
27	<xs:element name="DTSPERSON_O" type="z:DTSPERSON_O-container"
28	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
29	<xs:element name="DTSVLASN_TPR" type="z:DTSVLASN_TPR-container"
30	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
31	<xs:element name="DTSFILIA" type="z:DTSFILIA-container"
32	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
33	<xs:element name="DTSZMEN_SK" type="z:DTSZMEN_SK-container"
34	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
35	<xs:element name="DTSDMGSPROC" type="z:DTSDMGSPROC-container"
36	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
37	<xs:element name="DTSBANKR_O" type="z:DTSBANKR_O-container"
38	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
39	<xs:element name="DTSSANACIA" type="z:DTSSANACIA-container"
40	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
41	<xs:element name="DTSZLYTTYA" type="z:DTSZLYTTYA-container"
42	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
43	<xs:element name="DTSLIKV_VOE" type="z:DTSLIKV_VOE-container"
44	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
45	<xs:element name="DTSLIKV_SUD" type="z:DTSLIKV_SUD-container"
46	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
47	<xs:element name="DTSVYKUPOS" type="z:DTSVYKUPOS-container"
48	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
49	<xs:element name="DTSCHARTCH" type="z:DTSCHARTCH-container"
50	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
51	<xs:element name="DTSFUNDCH" type="z:DTSFUNDCH-container"
52	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
53	<xs:element name="DTSVLASN" type="z:DTSVLASN-container"
54	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
55	<xs:element name="DTSDEBTGUAR" type="z:DTSDEBTGUAR-container"
56	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
57	<xs:element name="DTSDIVPAYDC" type="z:DTSDIVPAYDC-container"
58	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
59	<xs:element name="DTSJSCTYP_O" type="z:DTSJSCTYP_O-container"
60	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
61	<xs:element name="DTSWEBSITE" type="z:DTSWEBSITE-container"
62	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
63	<xs:element name="DTSBRDFEERP" type="z:DTSBRDFEERP-container"
64	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

```
65          <xs:element name="DTSADMOBL" type="z:DTSADMOBL-container"
66          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
67          <xs:element name="DTSDEFOLT" type="z:DTSDEFOLT-container"
68          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
69          <xs:element name="DTSTADM" type="z:DTSTADM-container"
70          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
71          <xs:element name="DTSPOROBL" type="z:DTSPOROBL-container"
72          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
73          <xs:element name="DTSZMDEPROZ" type="z:DTSZMDEPROZ-container"
74          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
75          <xs:element name="DTSZMBORG" type="z:DTSZMBORG-container"
76          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
77          <xs:element name="DTSCORP_CP" type="z:DTSCORP_CP-container"
78          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
79          <xs:element name="DTSSUSP" type="z:DTSSUSP-container"
80          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
81          <xs:element name="DTSCPLAN" type="z:DTSCPLAN-container"
82          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
83          <xs:element name="DTSOWSHIP" type="z:DTSOWSHIP-container"
84          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
85          <xs:element name="DTSZZA" type="z:DTSZZA-container"
86          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
87          <xs:element name="DTSOFERT_ALL" type="z:DTSOFERT_ALL-container"
88          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
89          <xs:element name="DTSOFERT_FUA" type="z:DTSOFERT_FUA-container"
90          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
91          <xs:element name="DTSOFERT_FNO" type="z:DTSOFERT_FNO-container"
92          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
93          <xs:element name="DTSOFERT_UUA" type="z:DTSOFERT_UUA-container"
94          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
95          <xs:element name="DTSOFERT_UNO" type="z:DTSOFERT_UNO-container"
96          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
97          <xs:element name="DTSOFERT_VOS" type="z:DTSOFERT_VOS-container"
98          minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
99          <xs:element name="DTSOFERT_VAT" type="z:DTSOFERT_VAT-container"
100         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
101         <xs:element name="DTSHOPE_ALL" type="z:DTSHOPE_ALL-container"
102         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
103         <xs:element name="DTSHOPE_FUA" type="z:DTSHOPE_FUA-container"
104         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
105         <xs:element name="DTSHOPE_FNO" type="z:DTSHOPE_FNO-container"
106         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
107         <xs:element name="DTSHOPE_UUA" type="z:DTSHOPE_UUA-container"
108         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
109         <xs:element name="DTSHOPE_UNO" type="z:DTSHOPE_UNO-container"
110         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
111         <xs:element name="DTSHOPE_UOS" type="z:DTSHOPE_UOS-container"
112         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
113         <xs:element name="DTSHOPE_VAT" type="z:DTSHOPE_VAT-container"
114         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
115         <xs:element name="DTSHOPE_DU" type="z:DTSHOPE_DU-container"
116         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
117         <xs:element name="DTSHOPE_BANK" type="z:DTSHOPE_BANK-container"
118         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
119         <xs:element name="DTSPOWLAW_ALL" type="z:DTSPOWLAW_ALL-container"
120         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
121         <xs:element name="DTSPOWLAW_FUA" type="z:DTSPOWLAW_FUA-container"
122         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
123         <xs:element name="DTSPOWLAW_FNO" type="z:DTSPOWLAW_FNO-container"
124         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
125         <xs:element name="DTSPOWLAW_UUA" type="z:DTSPOWLAW_UUA-container"
126         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
127         <xs:element name="DTSPOWLAW_UNO" type="z:DTSPOWLAW_UNO-container"
128         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
129         <xs:element name="DTSPOWLAW_UOS" type="z:DTSPOWLAW_UOS-container"
130         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
131         <xs:element name="DTSPOWLAW_VAT" type="z:DTSPOWLAW_VAT-container"
132         minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
133         <xs:element name="DTSPOWLAW_DU" type="z:DTSPOWLAW_DU-container"
```

```
134             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
135             <xs:element name="DTSMAKEAT" type="z:DTSMAKEAT-container"
136             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
137             <xs:element name="DTSZAM_RIP" type="z:DTSZAM_RIP-container"
138             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
139             <xs:element name="DTSZAM_UIP" type="z:DTSZAM_UIP-container"
140             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
141             <xs:element name="DTSPOG_IO" type="z:DTSPOG_IO-container"
142             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
143             <xs:element name="DTSZM_PRE" type="z:DTSZM_PRE-container"
144             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
145             <xs:element name="DTSZAM_OFU" type="z:DTSZAM_OFU-container"
146             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
147             <xs:element name="DTSZV_SIP" type="z:DTSZV_SIP-container"
148             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
149             <xs:element name="DTSUFON_SUD" type="z:DTSUFON_SUD-container"
150             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
151             <xs:element name="DTSUFON_PR" type="z:DTSUFON_PR-container"
152             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
153             <xs:element name="DTSPRYP_FON" type="z:DTSPRYP_FON-container"
154             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
155             <xs:element name="DTSKONV_IS" type="z:DTSKONV_IS-container"
156             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
157             <xs:element name="DTSPRYZ_DOG" type="z:DTSPRYZ_DOG-container"
158             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
159             <xs:element name="DTSHOLDCH" type="z:DTSHOLDCH-container"
160             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
161             <xs:element name="DTSHOLDCHCTL" type="z:DTSHOLDCHCTL-container"
162             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
163             <xs:element name="DTSINF_NSV" type="z:DTSINF_NSV-container"
164             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
165             <xs:element name="DTSINF_NDT" type="z:DTSINF_NDT-container"
166             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
167             <xs:element name="DTSS_PODIYA" type="z:DTSS_PODIYA-container"
168             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
169             <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"
170             minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
171         </xs:sequence>
172             <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
173       </xs:complexType>
174    </xs:element>
175 </xs:schema>
```

».

3. Додаток 3 Схема XSD «YearEmEs.xsd» річної інформації викласти в наступній редакції:

«

Додаток 3.Схема XSD «YearEmEs.xsd» річної інформації

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="smc-components-pic.xsd"/>
8	<xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
9	<xs:element name="root">
10	<xs:complexType>
11	<xs:sequence>
12	<xs:element name="DTSTITLIST" type="z:DTSTITLIST-container-Y"/>
13	<xs:element name="DTSTOC" type="z:DTSTOC-container-Y"/>
14	<xs:element name="DTSUROSOB_O" type="z:DTSUROSOB_O-container-Y"/>
15	<xs:element name="DTSCP_ZAB" type="z:DTSCP_ZAB-container-Y"/>
16	<xs:element name="DTSOS_ZAB" type="z:DTSOS_ZAB-container-Y"/>
17	<xs:element name="DTSBANKS" type="z:DTSBANKS-container-Y"/>
18	<xs:element name="DTSRA_INFO" type="z:DTSRA_INFO-container-Y"/>
19	<xs:element name="DTSSUDSPRV" type="z:DTSSUDSPRV-container-Y"/>
20	<xs:element name="DTSSHTRAF" type="z:DTSSHTRAF-container-Y"/>
21	<xs:element name="DTSORGUPR" type="z:DTSORGUPR-container-Y"/>
22	<xs:element name="DTSPERSON_P" type="z:DTSPERSON_P-container-Y"/>
23	<xs:element name="DTSKORP_SEC" type="z:DTSKORP_SEC-container-Y"/>
24	<xs:element name="DTSOWNER_PO" type="z:DTSOWNER_PO-container-Y"/>
25	<xs:element name="DTSOS" type="z:DTSOS-container-Y"/>
26	<xs:element name="DTSSTRVL" type="z:DTSSTRVL-container-Y"/>
27	<xs:element name="DTSGOSPFIN" type="z:DTSGOSPFIN-container-Y"/>
28	<xs:element name="DTSLICENCE" type="z:DTSLICENCE-container"/>
29	<xs:element name="DTSOSN_ZASB" type="z:DTSOSN_ZASB-container-Y"/>
30	<xs:element name="DTSCHAKTIVY" type="z:DTSCHAKTIVY-container-Y"/>
31	<xs:element name="DTSZOBOVYAZ" type="z:DTSZOBOVYAZ-container"/>
32	<xs:element name="DTSZ_KREDIT" type="z:DTSZ_KREDIT-container"/>
33	<xs:element name="DTSZ_OBLIG" type="z:DTSZ_OBLIG-container"/>
34	<xs:element name="DTSZ_POH" type="z:DTSZ_POH-container"/>
35	<xs:element name="DTSZ_FON" type="z:DTSZ_FON-container"/>
36	<xs:element name="DTSZ_VKL" type="z:DTSZ_VKL-container-Y"/>
37	<xs:element name="DTSZ_ICP" type="z:DTSZ_ICP-container"/>
38	<xs:element name="DTSZ_INVEST" type="z:DTSZ_INVEST-container"/>
39	<xs:element name="DTSZ_PODAT" type="z:DTSZ_PODAT-container-Y"/>
40	<xs:element name="DTSZ_FIND" type="z:DTSZ_FIND-container-Y"/>
41	<xs:element name="DTSZ_INSH" type="z:DTSZ_INSH-container-Y"/>
42	<xs:element name="DTSOBS_PROD" type="z:DTSOBS_PROD-container"/>
43	<xs:element name="DTSCVRP" type="z:DTSCVRP-container"/>
44	<xs:element name="DTSOBSLUG" type="z:DTSOBSLUG-container-Y"/>
45	<xs:element name="DTSSTV_UO" type="z:DTSSTV_UO-container-Y"/>
46	<xs:element name="DTSORGSTR" type="z:DTSORGSTR-container-Y"/>
47	<xs:element name="DTSCAPSTRU" type="z:DTSCAPSTRU-container-Y"/>
48	<xs:element name="DTSZMINAKC" type="z:DTSZMINAKC-container-Y"/>
49	<xs:element name="DTSPAPERY_A" type="z:DTSPAPERY_A-container-Y"/>
50	<xs:element name="DTSOBMCP" type="z:DTSOBMCP-container-Y"/>
51	<xs:element name="DTSOBLIG" type="z:DTSOBLIG-container"/>
52	<xs:element name="DTSPAPER_DR" type="z:DTSPAPER_DR-container-Y"/>
53	<xs:element name="DTSPOHID_CP" type="z:DTSPOHID_CP-container"/>
54	<xs:element name="DTSGAR_TO" type="z:DTSGAR_TO-container"/>
55	<xs:element name="DTSZV_SON" type="z:DTSZV_SON-container"/>
56	<xs:element name="DTSVYKUP" type="z:DTSVYKUP-container-Y"/>
57	<xs:element name="DTSEMOWSC" type="z:DTSEMOWSC-container-Y"/>
58	<xs:element name="DTSEMOWSCALL" type="z:DTSEMOWSCALL-container-Y"/>
59	<xs:element name="DTSEMOWEQ" type="z:DTSEMOWEQ-container-Y"/>
60	<xs:element name="DTSEMOWEQALL" type="z:DTSEMOWEQALL-container-Y"/>
61	<xs:element name="DTSSECLIM" type="z:DTSSECLIM-container-Y"/>
62	<xs:element name="DTSVSHQTY" type="z:DTSVSHQTY-container-Y"/>
63	<xs:element name="DTSOWNER_UR" type="z:DTSOWNER_UR-container-Y"/>
64	<xs:element name="DTSOWNER_FZ" type="z:DTSOWNER_FZ-container-Y"/>

```
65                  <xs:element name="DTSOWFZ_ALL" type="z:DTSOWFZ_ALL-container-Y"/>
66                  <xs:element name="DTSVLASN_TPR" type="z:DTSVLASN_TPR-container"/>
67                  <xs:element name="DTSHOLDCH" type="z:DTSHOLDCH-container"/>
68                  <xs:element name="DTSHOLDCHCTL" type="z:DTSHOLDCHCTL-container"/>
69                  <xs:element name="DTSDOHID_VD" type="z:DTSDOHID_VD-container-Y"/>
70                  <xs:element name="DTSFINZVIT" type="z:DTSFINZVIT-container-Y"/>
71                  <xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container-Y"/>
72                  <xs:element name="DTSREPCONS" type="z:DTSREPCONS-container"/>
73                  <xs:element name="DTSDEAL_BA" type="z:DTSDEAL_BA-container-Y"/>
74                  <xs:element name="DTSDEAL_BC" type="z:DTSDEAL_BC-container-Y"/>
75                  <xs:element name="DTSDEAL_WI" type="z:DTSDEAL_WI-container-Y"/>
76                  <xs:element name="DTSTVZVIT" type="z:DTSTVZVIT-container-Y"/>
77                  <xs:element name="DTSMANREPA" type="z:DTSMANREPA-container-Y"/>
78                  <xs:element name="DTSCORP_KD" type="z:DTSCORP_KD-container-Y"/>
79                  <xs:element name="DTSCORP_AS" type="z:DTSCORP_AS-container-Y"/>
80                  <xs:element name="DTSCORP_NR" type="z:DTSCORP_NR-container-Y"/>
81                  <xs:element name="DTSCORP_VO" type="z:DTSCORP_VO-container-Y"/>
82                  <xs:element name="DTSCORP_RD" type="z:DTSCORP_RD-container-Y"/>
83                  <xs:element name="DTSCORP_VD" type="z:DTSCORP_VD-container-Y"/>
84                  <xs:element name="DTSCORP_RI" type="z:DTSCORP_RI-container-Y"/>
85                  <xs:element name="DTSCORP_SK" type="z:DTSCORP_SK-container-Y"/>
86                  <xs:element name="DTSCORP_KU" type="z:DTSCORP_KU-container-Y"/>
87                  <xs:element name="DTSCORPZZBORY_R" type="z:DTSCORPZZBORY_R-container-
    Y"/>
88                  <xs:element name="DTSCORPVZBORY_R" type="z:DTSCORPVZBORY_R-container-
    Y"/>
89                  <xs:element name="DTSCORPSSK_R" type="z:DTSCORPSSK_R-container-Y"/>
90                  <xs:element name="DTSCORPPZR_OR" type="z:DTSCORPPZR_OR-container-Y"/>
91                  <xs:element name="DTSCORPPKZR_OR" type="z:DTSCORPPKZR_OR-container-
    Y"/>
92                  <xs:element name="DTSCORPZVTRADA" type="z:DTSCORPZVTRADA-container-
    Y"/>
93                  <xs:element name="DTSCORPSSK_V" type="z:DTSCORPSSK_V-container-Y"/>
94                  <xs:element name="DTSCORPPZV_OR" type="z:DTSCORPPZV_OR-container-Y"/>
95                  <xs:element name="DTSCORPPKZV_OR" type="z:DTSCORPPKZV_OR-container-
    Y"/>
96                  <xs:element name="DTSCORPOVO_PR" type="z:DTSCORPOVO_PR-container-Y"/>
97                  <xs:element name="DTSCORPZVTVIKO" type="z:DTSCORPZVTVIKO-container-
    Y"/>
98                  <xs:element name="DTSCORPSKR_RD" type="z:DTSCORPSKR_RD-container-Y"/>
99                  <xs:element name="DTSCORPOOH_VK" type="z:DTSCORPOOH_VK-container-Y"/>
100                 <xs:element name="DTSCORPOVZP_A" type="z:DTSCORPOVZP_A-container-Y"/>
101                 <xs:element name="DTSCORPOPU_GA" type="z:DTSCORPOPU_GA-container-Y"/>
102                 <xs:element name="DTSCORPPPZ_PO" type="z:DTSCORPPPZ_PO-container-Y"/>
103                 <xs:element name="DTSCORPVCVORP" type="z:DTSCORPVCVORP-container-Y"/>
104                 <xs:element name="DTSCORPPRIOSOB" type="z:DTSCORPPRIOSOB-container-
    Y"/>
105                 <xs:element name="DTSCORPINRORAD" type="z:DTSCORPINRORAD-container-
    Y"/>
106                 <xs:element name="DTSCORPSUBAUD" type="z:DTSCORPSUBAUD-container-Y"/>
107                 <xs:element name="DTSCORPDIYRFP" type="z:DTSCORPDIYRFP-container-Y"/>
108                 <xs:element name="DTSST_ROZV" type="z:DTSST_ROZV-container-Y"/>
109                 <xs:element name="DTSVLA_CSHIP" type="z:DTSVLA_CSHIP-container-Y"/>
110                 <xs:element name="DTSVLA_RES" type="z:DTSVLA_RES-container-Y"/>
111                 <xs:element name="DTSORG_CSHIP" type="z:DTSORG_CSHIP-container-Y"/>
112                 <xs:element name="DTSORG_CSHIP_UR" type="z:DTSORG_CSHIP_UR-container-
    Y"/>
113                 <xs:element name="DTSVLA_REGISTR" type="z:DTSVLA_REGISTR-container-
    Y"/>
114                 <xs:element name="DTSORG_CONT" type="z:DTSORG_CONT-container-Y"/>
115                 <xs:element name="DTSORG_CONT_F" type="z:DTSORG_CONT_F-container-Y"/>
116                 <xs:element name="DTSORG_FILIA" type="z:DTSORG_FILIA-container-Y"/>
117                 <xs:element name="DTSORG_ZASN" type="z:DTSORG_ZASN-container-Y"/>
118                 <xs:element name="DTSORG_ZASN_UR" type="z:DTSORG_ZASN_UR-container-
    Y"/>
119                 <xs:element name="DTSCORP_REGISTR" type="z:DTSCORP_REGISTR-container-
    Y"/>
120                 <xs:element name="DTSCORP_CP" type="z:DTSCORP_CP-container-Y"/>
121                 <xs:element name="DTSAGRCORP" type="z:DTSAGRCORP-container-Y"/>
```

```
122                 <xs:element name="DTSAGRCONST" type="z:DTSAGRCONST-container-Y"/>
123                 <xs:element name="DTSEXITFEE" type="z:DTSEXITFEE-container-Y"/>
124                 <xs:element name="DTSDYVIDEND_P" type="z:DTSDYVIDEND_P-container-Y"/>
125                 <xs:element name="DTSDYVIDEND" type="z:DTSDYVIDEND-container-Y"/>
126                 <xs:element name="DTSDYVIDPAY" type="z:DTSDYVIDPAY-container-Y"/>
127                 <xs:element name="DTSLINKVD" type="z:DTSLINKVD-container-Y"/>
128                 <xs:element name="DTSZMDEPROZ" type="z:DTSZMDEPROZ-container"/>
129                 <xs:element name="DTSOBLIG_IP" type="z:DTSOBLIG_IP-container-Y"/>
130                 <xs:element name="DTSROZM_IP" type="z:DTSROZM_IP-container-Y"/>
131                 <xs:element name="DTSZOB_IP" type="z:DTSZOB_IP-container-Y"/>
132                 <xs:element name="DTSZMINY_IA" type="z:DTSZMINY_IA-container-Y"/>
133                 <xs:element name="DTSSTR_IP" type="z:DTSSTR_IP-container-Y"/>
134                 <xs:element name="DTSPRAVA_IA" type="z:DTSPRAVA_IA-container-Y"/>
135                 <xs:element name="DTSBORG" type="z:DTSBORG-container-Y"/>
136                 <xs:element name="DTSZAM_UIP" type="z:DTSZAM_UIP-container"/>
137                 <xs:element name="DTSFON" type="z:DTSFON-container-Y"/>
138                 <xs:element name="DTSSERT_FON" type="z:DTSSERT_FON-container-Y"/>
139                 <xs:element name="DTSO_FON_UR" type="z:DTSO_FON_UR-container-Y"/>
140                 <xs:element name="DTSO_FON_FZ" type="z:DTSO_FON_FZ-container-Y"/>
141                 <xs:element name="DTSOFON_ALL" type="z:DTSOFON_ALL-container-Y"/>
142                 <xs:element name="DTSCHA_FON" type="z:DTSCHA_FON-container-Y"/>
143                 <xs:element name="DTSPRAV_FON" type="z:DTSPRAV_FON-container-Y"/>
144                 <xs:element name="DTSOSOBLYVA" type="z:DTSOSOBLYVA-container-Y"/>
145                 <xs:element name="DTSGARFIN" type="z:DTSGARFIN-container"/>
146                 <xs:element ref="z:Fin_sub"/>
147                 <xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
148             </xs:sequence>
149             <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
150         </xs:complexType>
151         <xs:unique name="DTSTOC-uniq">
152           <xs:selector xpath="z:DTSTOC/*"/>
153           <xs:field xpath="@TOCITEM"/>
154         </xs:unique>
155         <xs:key name="DTSHOLDCH-key">
156           <xs:selector xpath="z:DTSHOLDCH/*"/>
157           <xs:field xpath="@NN"/>
158         </xs:key>
159         <xs:keyref name="DTSHOLDCHCTL-keyref" refer="z:DTSHOLDCH-key">
160           <xs:selector xpath="z:DTSHOLDCHCTL/*"/>
161           <xs:field xpath="@HOLDCH_NN"/>
162         </xs:keyref>
163         <xs:key name="extparts-key">
164           <xs:selector xpath="z:extparts/*"/>
165           <xs:field xpath="@NN"/>
166         </xs:key>
167         <xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key">
168           <xs:selector xpath="*/*"/>
169           <xs:field xpath="@EXTPART_NN"/>
170         </xs:keyref>
171     </xs:element>
172     <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/>
173 </xs:schema>
```

».

4. Додаток 5 Загальна схема XSD «smc-components-pic.xsd» викласти в наступній редакції:

«

Додаток 5. Загальна схема XSD «smc-components-pic.xsd»

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	elementFormDefault="qualified">
5	<xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
6	<xs:simpleType name="TypeText">
7	<xs:restriction base="xs:string">
8	<xs:pattern value="[-~
9	АБВГДЕЖЗ
10	ИЙКЛМНОП
11	РСТУФХЦЧ
12	ШЩЪЫЬЭЮЯ
13	абвгдежз
14	ийклмноп
15	рстуфхцч
16	шщъыьэюя
17	ЂЃ‚ѓ„…†‡
18	€‰Љ‹ЊЌЋЏ
19	ђ‘’“”•–—
20	™љ›њќћџ
21	ЎўЈ¤Ґ¦§Ё
22	©Є«¬®Ї°
23	±Ііґµ¶·ё
24	№є»јЅѕї
25

 |
26	]+"/>
27	</xs:restriction>
28	</xs:simpleType>
29	<xs:simpleType name="URL_Type">
30	<xs:restriction base="xs:anyURI">
31	<xs:minLength value="3"/>
32	<xs:maxLength value="255"/>
33	</xs:restriction>
34	</xs:simpleType>
35	<xs:simpleType name="CRC32_Type">
36	<xs:restriction base="xs:hexBinary">
37	<xs:length value="4"/>
38	</xs:restriction>
39	</xs:simpleType>
40	<xs:simpleType name="DocNumber_Type">
41	<xs:restriction base="xs:string">
42	<xs:maxLength value="50"/>
43	</xs:restriction>
44	</xs:simpleType>
45	<xs:simpleType name="EDRPOU">
46	<xs:restriction base="xs:string">
47	<xs:maxLength value="12"/>
48	</xs:restriction>
49	</xs:simpleType>
50	<xs:simpleType name="EntityIdCode">
51	<xs:restriction base="xs:string">
52	<xs:maxLength value="20"/>
53	</xs:restriction>
54	</xs:simpleType>
55	<xs:simpleType name="money">
56	<xs:restriction base="xs:decimal">
57	<xs:fractionDigits value="2"/>
58	</xs:restriction>
59	</xs:simpleType>
60	<xs:simpleType name="Type10">

```
61          <xs:restriction base="xs:string">
62              <xs:maxLength value="10"/>
63          </xs:restriction>
64      </xs:simpleType>
65      <xs:simpleType name="Type254">
66          <xs:restriction base="xs:string">
67              <xs:maxLength value="254"/>
68          </xs:restriction>
69      </xs:simpleType>
70      <xs:simpleType name="Type100">
71          <xs:restriction base="xs:string">
72              <xs:maxLength value="100"/>
73          </xs:restriction>
74      </xs:simpleType>
75      <xs:simpleType name="Type50">
76          <xs:restriction base="xs:string">
77              <xs:maxLength value="50"/>
78          </xs:restriction>
79      </xs:simpleType>
80      <xs:simpleType name="Type5">
81          <xs:restriction base="xs:string">
82              <xs:maxLength value="5"/>
83          </xs:restriction>
84      </xs:simpleType>
85      <xs:simpleType name="Type20">
86          <xs:restriction base="xs:string">
87              <xs:maxLength value="20"/>
88          </xs:restriction>
89      </xs:simpleType>
90      <xs:simpleType name="Type16">
91          <xs:restriction base="xs:string">
92              <xs:maxLength value="16"/>
93          </xs:restriction>
94      </xs:simpleType>
95      <xs:simpleType name="Type1">
96          <xs:restriction base="xs:string">
97              <xs:maxLength value="1"/>
98          </xs:restriction>
99      </xs:simpleType>
100     <xs:simpleType name="Type3">
101         <xs:restriction base="xs:string">
102             <xs:maxLength value="3"/>
103         </xs:restriction>
104     </xs:simpleType>
105     <xs:simpleType name="Type30">
106         <xs:restriction base="xs:string">
107             <xs:maxLength value="30"/>
108         </xs:restriction>
109     </xs:simpleType>
110     <xs:simpleType name="Type40">
111         <xs:restriction base="xs:string">
112             <xs:maxLength value="40"/>
113         </xs:restriction>
114     </xs:simpleType>
115     <xs:simpleType name="Type6">
116         <xs:restriction base="xs:string">
117             <xs:maxLength value="6"/>
118         </xs:restriction>
119     </xs:simpleType>
120     <xs:simpleType name="Type14">
121         <xs:restriction base="xs:string">
122             <xs:maxLength value="14"/>
123         </xs:restriction>
124     </xs:simpleType>
125     <xs:simpleType name="Type140">
```

```
126         <xs:restriction base="xs:string">
127             <xs:maxLength value="140"/>
128         </xs:restriction>
129     </xs:simpleType>
130     <xs:simpleType name="OfrActType">
131         <xs:restriction base="xs:integer">
132             <xs:enumeration value="1"/>
133             <xs:enumeration value="2"/>
134             <xs:enumeration value="3"/>
135             <xs:enumeration value="0"/>
136         </xs:restriction>
137     </xs:simpleType>
138     <xs:simpleType name="dateTimeZero">
139         <xs:restriction base="xs:dateTime">
140             <xs:pattern value=".{10}(T00:00:00)?"/>
141         </xs:restriction>
142     </xs:simpleType>
143     <xs:simpleType name="dateCompatible">
144         <xs:union memberTypes="xs:date dateTimeZero"/>
145     </xs:simpleType>
146     <xs:simpleType name="GuarantorType">
147         <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
148             <xs:enumeration value="1"/>
149             <xs:enumeration value="2"/>
150             <xs:enumeration value="3"/>
151         </xs:restriction>
152     </xs:simpleType>
153     <xs:simpleType name="DivPayWayType">
154         <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
155             <xs:enumeration value="1"/>
156             <xs:enumeration value="2"/>
157             <xs:enumeration value="3"/>
158             <xs:enumeration value="0"/>
159         </xs:restriction>
160     </xs:simpleType>
161     <xs:simpleType name="Opt1Or2Type">
162         <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
163             <xs:enumeration value="1"/>
164             <xs:enumeration value="2"/>
165         </xs:restriction>
166     </xs:simpleType>
167     <xs:simpleType name="VlasnPovType">
168         <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
169             <xs:enumeration value="50"/>
170             <xs:enumeration value="75"/>
171             <xs:enumeration value="95"/>
172         </xs:restriction>
173     </xs:simpleType>
174     <xs:simpleType name="TypeAuditOpinion">
175         <xs:restriction base="xs:string">
176             <xs:enumeration value="01"/>
177             <xs:enumeration value="02"/>
178             <xs:enumeration value="03"/>
179             <xs:enumeration value="04"/>
180         </xs:restriction>
181     </xs:simpleType>
182     <xs:simpleType name="AuditorRegRozdil">
183         <xs:restriction base="xs:string">
184             <xs:enumeration value="1"/>
185             <xs:enumeration value="2"/>
186             <xs:enumeration value="3"/>
187             <xs:enumeration value="4"/>
188         </xs:restriction>
189     </xs:simpleType>
190     <xs:simpleType name="StatusType">
```

```
191         <xs:restriction base="xs:string">
192             <xs:enumeration value="1"/>
193             <xs:enumeration value="2"/>
194             <xs:enumeration value="3"/>
195             <xs:enumeration value="4"/>
196             <xs:enumeration value="5"/>
197         </xs:restriction>
198     </xs:simpleType>
199     <xs:simpleType name="ISIN_Type">
200         <xs:restriction base="xs:string">
201             <xs:pattern value="[A-Z]{2}[0-9A-Z]{9}[0-9]"/>
202         </xs:restriction>
203     </xs:simpleType>
204     <xs:simpleType name="LEI">
205         <xs:restriction base="xs:string">
206             <xs:pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
207         </xs:restriction>
208     </xs:simpleType>
209     <xs:simpleType name="HoldChReasonType">
210         <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
211             <xs:enumeration value="1"/>
212             <xs:enumeration value="2"/>
213             <xs:enumeration value="3"/>
214         </xs:restriction>
215     </xs:simpleType>
216     <xs:simpleType name="HoldChOwType">
217         <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
218             <xs:enumeration value="1"/>
219             <xs:enumeration value="2"/>
220             <xs:enumeration value="3"/>
221             <xs:enumeration value="4"/>
222             <xs:enumeration value="5"/>
223             <xs:enumeration value="6"/>
224             <xs:enumeration value="7"/>
225             <xs:enumeration value="8"/>
226         </xs:restriction>
227     </xs:simpleType>
228     <xs:simpleType name="HrefType">
229         <xs:restriction base="xs:anyURI">
230             <xs:pattern value="https?://.+"/>
231         </xs:restriction>
232     </xs:simpleType>
233     <xs:simpleType name="DealInterestEntityType">
234         <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
235             <xs:enumeration value="1"/>
236             <xs:enumeration value="2"/>
237             <xs:enumeration value="3"/>
238             <xs:enumeration value="4"/>
239             <xs:enumeration value="5"/>
240             <xs:enumeration value="6"/>
241             <xs:enumeration value="7"/>
242             <xs:enumeration value="8"/>
243             <xs:enumeration value="9"/>
244             <xs:enumeration value="10"/>
245             <xs:enumeration value="11"/>
246             <xs:enumeration value="12"/>
247             <xs:enumeration value="13"/>
248         </xs:restriction>
249     </xs:simpleType>
250     <xs:simpleType name="DealInterestType">
251         <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
252             <xs:enumeration value="1"/>
253             <xs:enumeration value="2"/>
254             <xs:enumeration value="3"/>
255             <xs:enumeration value="4"/>
```

```
256             <xs:enumeration value="5"/>
257             <xs:enumeration value="6"/>
258             <xs:enumeration value="7"/>
259             <xs:enumeration value="8"/>
260             <xs:enumeration value="9"/>
261         </xs:restriction>
262     </xs:simpleType>
263     <xs:simpleType name="DealEntityRelType">
264         <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
265             <xs:enumeration value="10"/>
266             <xs:enumeration value="11"/>
267             <xs:enumeration value="20"/>
268             <xs:enumeration value="21"/>
269             <xs:enumeration value="22"/>
270             <xs:enumeration value="23"/>
271             <xs:enumeration value="24"/>
272             <xs:enumeration value="25"/>
273             <xs:enumeration value="26"/>
274             <xs:enumeration value="27"/>
275             <xs:enumeration value="28"/>
276             <xs:enumeration value="29"/>
277             <xs:enumeration value="30"/>
278             <xs:enumeration value="31"/>
279             <xs:enumeration value="32"/>
280             <xs:enumeration value="40"/>
281             <xs:enumeration value="41"/>
282             <xs:enumeration value="42"/>
283         </xs:restriction>
284     </xs:simpleType>
285     <xs:simpleType name="MBSKindType">
286         <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
287             <xs:enumeration value="1"/>
288             <xs:enumeration value="2"/>
289             <xs:enumeration value="0"/>
290         </xs:restriction>
291     </xs:simpleType>
292     <xs:simpleType name="OblKindType">
293         <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
294             <xs:enumeration value="1"/>
295             <xs:enumeration value="2"/>
296             <xs:enumeration value="3"/>
297         </xs:restriction>
298     </xs:simpleType>
299     <xs:simpleType name="YesINo0Type">
300         <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
301             <xs:enumeration value="1"/>
302             <xs:enumeration value="0"/>
303         </xs:restriction>
304     </xs:simpleType>
305     <xs:simpleType name="ClsObl_Type">
306         <xs:restriction base="xs:string">
307             <xs:maxLength value="19"/>
308         </xs:restriction>
309     </xs:simpleType>
310     <xs:simpleType name="TOCItem-Q">
311         <xs:restriction base="xs:string">
312             <xs:enumeration value="UROSOB"/>
313             <xs:enumeration value="LICENCE"/>
314             <xs:enumeration value="PERS_PO"/>
315             <xs:enumeration value="GOSPFIN"/>
316             <xs:enumeration value="ZOBOVYAZ"/>
317             <xs:enumeration value="OBS_PROD"/>
318             <xs:enumeration value="CVRP"/>
319             <xs:enumeration value="PAPERY"/>
320             <xs:enumeration value="PAPERY_A"/>
```

```
            <xs:enumeration value="OBLIG"/>
            <xs:enumeration value="PAPER_DR"/>
            <xs:enumeration value="POHID_CP"/>
            <xs:enumeration value="STV_UO"/>
            <xs:enumeration value="KORP_SEC"/>
            <xs:enumeration value="DEAL_BC"/>
            <xs:enumeration value="DEAL_WI"/>
            <xs:enumeration value="SECLIM"/>
            <xs:enumeration value="GAR_TO"/>
            <xs:enumeration value="KONV_CP"/>
            <xs:enumeration value="ZAM_UPR"/>
            <xs:enumeration value="KER_IP"/>
            <xs:enumeration value="TRANS_IA"/>
            <xs:enumeration value="ZM_RZIS"/>
            <xs:enumeration value="SSR_IP"/>
            <xs:enumeration value="ZAM_IA"/>
            <xs:enumeration value="ROZM_IP"/>
            <xs:enumeration value="ZOB_IP"/>
            <xs:enumeration value="ZMINY_IA"/>
            <xs:enumeration value="ZAM_OFU"/>
            <xs:enumeration value="GARFIN"/>
            <xs:enumeration value="ZV_SON"/>
            <xs:enumeration value="FIN"/>
            <xs:enumeration value="FIN_IFRS"/>
            <xs:enumeration value="AUDITQ"/>
            <xs:enumeration value="MANREP"/>
            <xs:enumeration value="REPCONS"/>
            <xs:enumeration value="PRIM"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="TOCItem-Y">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="FIN"/>
            <xs:enumeration value="DTSTITLIST"/>
            <xs:enumeration value="DTSTOC"/>
            <xs:enumeration value="DTSUROSOB_O"/>
            <xs:enumeration value="DTSCP_ZAB"/>
            <xs:enumeration value="DTSOS_ZAB"/>
            <xs:enumeration value="DTSBANKS"/>
            <xs:enumeration value="DTSRA_INFO"/>
            <xs:enumeration value="DTSSUDSPRV"/>
            <xs:enumeration value="DTSSHTRAF"/>
            <xs:enumeration value="DTSORGUPR"/>
            <xs:enumeration value="DTSPERSON_P"/>
            <xs:enumeration value="DTSKORP_SEC"/>
            <xs:enumeration value="DTSOWNER_PO"/>
            <xs:enumeration value="DTSOS"/>
            <xs:enumeration value="DTSSTRVL"/>
            <xs:enumeration value="DTSGOSPFIN"/>
            <xs:enumeration value="DTSLICENCE"/>
            <xs:enumeration value="DTSOSN_ZASB"/>
            <xs:enumeration value="DTSCHAKTIVY"/>
            <xs:enumeration value="DTSZOBOVYAZ"/>
            <xs:enumeration value="DTSZ_KREDIT"/>
            <xs:enumeration value="DTSZ_OBLIG"/>
            <xs:enumeration value="DTSZ_POH"/>
            <xs:enumeration value="DTSZ_FON"/>
            <xs:enumeration value="DTSZ_VKL"/>
            <xs:enumeration value="DTSZ_ICP"/>
            <xs:enumeration value="DTSZ_INVEST"/>
            <xs:enumeration value="DTSZ_PODAT"/>
            <xs:enumeration value="DTSZ_FIND"/>
            <xs:enumeration value="DTSZ_INSH"/>
            <xs:enumeration value="DTSOBS_PROD"/>
            <xs:enumeration value="DTSCVRP"/>
```

```
386             <xs:enumeration value="DTSOBSLUG"/>
387             <xs:enumeration value="DTSSTV_UO"/>
388             <xs:enumeration value="DTSORGSTR"/>
389             <xs:enumeration value="DTSCAPSTRU"/>
390             <xs:enumeration value="DTSZMINAKC"/>
391             <xs:enumeration value="DTSPAPERY_A"/>
392             <xs:enumeration value="DTSOBMCP"/>
393             <xs:enumeration value="DTSOBLIG"/>
394             <xs:enumeration value="DTSPAPER_DR"/>
395             <xs:enumeration value="DTSPOHID_CP"/>
396             <xs:enumeration value="DTSGAR_TO"/>
397             <xs:enumeration value="DTSZV_SON"/>
398             <xs:enumeration value="DTSVYKUP"/>
399             <xs:enumeration value="DTSEMOWSC"/>
400             <xs:enumeration value="DTSEMOWSCALL"/>
401             <xs:enumeration value="DTSEMOWEQ"/>
402             <xs:enumeration value="DTSEMOWEQALL"/>
403             <xs:enumeration value="DTSSECLIM"/>
404             <xs:enumeration value="DTSVSHQTY"/>
405             <xs:enumeration value="DTSOWNER_UR"/>
406             <xs:enumeration value="DTSOWNER_FZ"/>
407             <xs:enumeration value="DTSOWFZ_ALL"/>
408             <xs:enumeration value="DTSVLASN_TPR"/>
409             <xs:enumeration value="DTSHOLDCH"/>
410             <xs:enumeration value="DTSHOLDCHCTL"/>
411             <xs:enumeration value="DTSDOHID_VD"/>
412             <xs:enumeration value="DTSFINZVIT"/>
413             <xs:enumeration value="DTSAUDITINFO"/>
414             <xs:enumeration value="DTSREPCONS"/>
415             <xs:enumeration value="DTSDEAL_BA"/>
416             <xs:enumeration value="DTSDEAL_BC"/>
417             <xs:enumeration value="DTSDEAL_WI"/>
418             <xs:enumeration value="DTSTVZVIT"/>
419             <xs:enumeration value="DTSMANREPA"/>
420             <xs:enumeration value="DTSCORP_KD"/>
421             <xs:enumeration value="DTSCORP_AS"/>
422             <xs:enumeration value="DTSCORP_NR"/>
423             <xs:enumeration value="DTSCORP_VO"/>
424             <xs:enumeration value="DTSCORP_RD"/>
425             <xs:enumeration value="DTSCORP_VD"/>
426             <xs:enumeration value="DTSCORP_RI"/>
427             <xs:enumeration value="DTSCORP_SK"/>
428             <xs:enumeration value="DTSCORP_KU"/>
429             <xs:enumeration value="DTSCORPZZBORY_R"/>
430             <xs:enumeration value="DTSCORPVZBORY_R"/>
431             <xs:enumeration value="DTSCORPSSK_R"/>
432             <xs:enumeration value="DTSCORPPZR_OR"/>
433             <xs:enumeration value="DTSCORPPKZR_OR"/>
434             <xs:enumeration value="DTSCORPZVTRADA"/>
435             <xs:enumeration value="DTSCORPSSK_V"/>
436             <xs:enumeration value="DTSCORPPZV_OR"/>
437             <xs:enumeration value="DTSCORPPKZV_OR"/>
438             <xs:enumeration value="DTSCORPOVO_PR"/>
439             <xs:enumeration value="DTSCORPZVTVIKO"/>
440             <xs:enumeration value="DTSCORPSKR_RD"/>
441             <xs:enumeration value="DTSCORPOOH_VK"/>
442             <xs:enumeration value="DTSCORPOVZP_A"/>
443             <xs:enumeration value="DTSCORPOPU_GA"/>
444             <xs:enumeration value="DTSCORPPPZ_PO"/>
445             <xs:enumeration value="DTSCORPVCVORP"/>
446             <xs:enumeration value="DTSCORPPRIOSOB"/>
447             <xs:enumeration value="DTSCORPINRORAD"/>
448             <xs:enumeration value="DTSCORPSUBAUD"/>
449             <xs:enumeration value="DTSCORPDIYRFP"/>
450             <xs:enumeration value="DTSST_ROZV"/>
```

```
451             <xs:enumeration value="DTSVLA_CSHIP"/>
452             <xs:enumeration value="DTSVLA_RES"/>
453             <xs:enumeration value="DTSORG_CSHIP"/>
454             <xs:enumeration value="DTSORG_CSHIP_UR"/>
455             <xs:enumeration value="DTSVLA_REGISTR"/>
456             <xs:enumeration value="DTSORG_CONT"/>
457             <xs:enumeration value="DTSORG_CONT_F"/>
458             <xs:enumeration value="DTSORG_FILIA"/>
459             <xs:enumeration value="DTSORG_ZASN"/>
460             <xs:enumeration value="DTSORG_ZASN_UR"/>
461             <xs:enumeration value="DTSCORP_REGISTR"/>
462             <xs:enumeration value="DTSCORP_CP"/>
463             <xs:enumeration value="DTSAGRCORP"/>
464             <xs:enumeration value="DTSAGRCONST"/>
465             <xs:enumeration value="DTSEXITFEE"/>
466             <xs:enumeration value="DTSDYVIDEND_P"/>
467             <xs:enumeration value="DTSDYVIDEND"/>
468             <xs:enumeration value="DTSDYVIDPAY"/>
469             <xs:enumeration value="DTSLINKVD"/>
470             <xs:enumeration value="DTSZMDEPROZ"/>
471             <xs:enumeration value="DTSOBLIG_IP"/>
472             <xs:enumeration value="DTSROZM_IP"/>
473             <xs:enumeration value="DTSZOB_IP"/>
474             <xs:enumeration value="DTSZMINY_IA"/>
475             <xs:enumeration value="DTSSTR_IP"/>
476             <xs:enumeration value="DTSPRAVA_IA"/>
477             <xs:enumeration value="DTSBORG"/>
478             <xs:enumeration value="DTSZAM_UIP"/>
479             <xs:enumeration value="DTSFON"/>
480             <xs:enumeration value="DTSSERT_FON"/>
481             <xs:enumeration value="DTSO_FON_UR"/>
482             <xs:enumeration value="DTSOFON_ALL"/>
483             <xs:enumeration value="DTSCHA_FON"/>
484             <xs:enumeration value="DTSPRAV_FON"/>
485             <xs:enumeration value="DTSOSOBLYVA"/>
486             <xs:enumeration value="DTSGARFIN"/>
487         </xs:restriction>
488     </xs:simpleType>
489     <xs:simpleType name="ClsCont_Type">
490         <xs:restriction base="xs:string">
491             <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
492         </xs:restriction>
493     </xs:simpleType>
494     <xs:simpleType name="ClsSec_Type">
495         <xs:restriction base="xs:string">
496             <xs:pattern value="[0-9]{8}"/>
497         </xs:restriction>
498     </xs:simpleType>
499     <xs:attributeGroup name="root-attributes">
500         <xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
501         <xs:attribute name="D_NAME" type="TypeText" use="required"/>
502         <xs:attribute name="MP_EDRPOU" type="Type50"/>
503         <xs:attribute name="MP_NAME" type="TypeText"/>
504         <xs:attribute name="REGDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
505         <xs:attribute name="REGNUM" type="DocNumber_Type" use="required"/>
506         <xs:attribute name="STD" type="dateCompatible" use="required"/>
507         <xs:attribute name="FID" type="dateCompatible" use="required"/>
508         <xs:attribute name="NREG" type="xs:string" use="required"/>
509         <xs:attribute name="TTYPE" type="xs:string" use="required"/>
510     </xs:attributeGroup>
511     <xs:complexType name="ZMIST-row">
512         <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
513     </xs:complexType>
514     <xs:complexType name="extparts-row">
515         <xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
```

```
516         <xs:attribute name="URL" type="URL_Type" use="required"/>
517         <xs:attribute name="FILENAME" type="URL_Type" use="required"/>
518         <xs:attribute name="FILESIZE" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
519         <xs:attribute name="CRC32" type="CRC32_Type" use="required"/>
520         <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText" use="required"/>
521     </xs:complexType>
522     <xs:complexType name="extparts-container">
523         <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
524             <xs:element name="row" type="extparts-row"/>
525         </xs:sequence>
526     </xs:complexType>
527     <xs:complexType name="DTSDYVIDEND_P-row-Y">
528         <xs:attribute name="DOC_DP" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
529         <xs:attribute name="NVD_DP" type="Type254" use="required"/>
530         <xs:attribute name="NOR_DP" type="Type254" use="required"/>
531         <xs:attribute name="DATR_DP" type="dateCompatible" use="required"/>
532         <xs:attribute name="NUMR_DP" type="Type50" use="required"/>
533         <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
534     </xs:complexType>
535     <xs:complexType name="DTSDYVIDEND_P-container-Y">
536         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
537             <xs:element name="row" type="DTSDYVIDEND_P-row-Y"/>
538         </xs:sequence>
539     </xs:complexType>
540     <xs:complexType name="DTSAGRCONST-row-Y">
541         <xs:attribute name="AGR_SIDE" type="Type254" use="required"/>
542         <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
543         <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
544         <xs:attribute name="PERS_OZN" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
545         <xs:attribute name="AGR_DATE" type="dateCompatible"/>
546         <xs:attribute name="AGR_ACT" type="dateCompatible"/>
547         <xs:attribute name="AGR_DEAL" type="dateCompatible"/>
548         <xs:attribute name="AGR_SUBJ" type="TypeText" use="required"/>
549         <xs:attribute name="AGR_VALUE" type="TypeText" use="required"/>
550         <xs:attribute name="AGR_TERM" type="TypeText"/>
551     </xs:complexType>
552     <xs:complexType name="DTSAGRCONST-container-Y">
553         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
554             <xs:element name="row" type="DTSAGRCONST-row-Y"/>
555         </xs:sequence>
556     </xs:complexType>
557     <xs:complexType name="DTSAGRCORP-row-Y">
558         <xs:attribute name="AGR_SIDE" type="TypeText" use="required"/>
559         <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
560         <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
561         <xs:attribute name="PERS_OZN" type="Opt1Or2Type"/>
562         <xs:attribute name="AGR_DATE" type="dateCompatible"/>
563         <xs:attribute name="AGR_ACT" type="dateCompatible"/>
564         <xs:attribute name="AGR_SUBJ" type="TypeText" use="required"/>
565         <xs:attribute name="AGR_TERM" type="TypeText"/>
566         <xs:attribute name="SH_OWN" type="xs:double"/>
567         <xs:attribute name="SH_VOT" type="xs:double"/>
568     </xs:complexType>
569     <xs:complexType name="DTSAGRCORP-container-Y">
570         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
571             <xs:element name="row" type="DTSAGRCORP-row-Y"/>
572         </xs:sequence>
573     </xs:complexType>
574     <xs:complexType name="DTSAUDITINFO-row-Y">
575         <xs:attribute name="NAMEUR" type="Type254"/>
576         <xs:attribute name="EDRPOUUR" type="EDRPOU"/>
577         <xs:attribute name="NAMEAUD" type="Type254" use="required"/>
578         <xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="EDRPOU"/>
579         <xs:attribute name="O_ID" type="Type20"/>
580         <xs:attribute name="NUM_RI" type="Type20"/>
```

```
581         <xs:attribute name="DAT_RI" type="dateCompatible"/>
582         <xs:attribute name="NUM_SV" type="Type20"/>
583         <xs:attribute name="AUDREGR" type="AuditorRegRozdil"/>
584         <xs:attribute name="AUD_REPFID" type="dateCompatible"/>
585         <xs:attribute name="AUD_REPSTD" type="dateCompatible"/>
586         <xs:attribute name="AUD_OPIN" type="TypeAuditOpinion"/>
587         <xs:attribute name="CHMB_QSNM" type="Type50"/>
588         <xs:attribute name="CHMB_QSDT" type="dateCompatible"/>
589         <xs:attribute name="AUD_SVCNM" type="Type50"/>
590         <xs:attribute name="AUD_SVCDT" type="dateCompatible"/>
591         <xs:attribute name="AUD_BEG" type="dateCompatible"/>
592         <xs:attribute name="AUD_END" type="dateCompatible"/>
593         <xs:attribute name="AUD_DATE" type="dateCompatible"/>
594         <xs:attribute name="AUD_EXPL" type="xs:string"/>
595         <xs:attribute name="AUDIT" type="TypeText"/>
596     </xs:complexType>
597     <xs:complexType name="DTSAUDITINFO-container-Y">
598         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
599             <xs:element name="row" type="DTSAUDITINFO-row-Y"/>
600         </xs:sequence>
601     </xs:complexType>
602     <xs:complexType name="DTSBORG-row-Y">
603         <xs:attribute name="KL_30" type="xs:double"/>
604         <xs:attribute name="CHIA_30P" type="xs:double"/>
605         <xs:attribute name="CHIA_30" type="xs:double"/>
606         <xs:attribute name="CHIP_30P" type="xs:double"/>
607         <xs:attribute name="CHIP_30" type="xs:double"/>
608         <xs:attribute name="KL_60" type="xs:double"/>
609         <xs:attribute name="CHIA_60P" type="xs:double"/>
610         <xs:attribute name="CHIA_60" type="xs:double"/>
611         <xs:attribute name="CHIP_60P" type="xs:double"/>
612         <xs:attribute name="CHIP_60" type="xs:double"/>
613         <xs:attribute name="KL_90" type="xs:double"/>
614         <xs:attribute name="CHIA_90P" type="xs:double"/>
615         <xs:attribute name="CHIA_90" type="xs:double"/>
616         <xs:attribute name="CHIP_90P" type="xs:double"/>
617         <xs:attribute name="CHIP_90" type="xs:double"/>
618         <xs:attribute name="KL_180" type="xs:double"/>
619         <xs:attribute name="CHIA180P" type="xs:double"/>
620         <xs:attribute name="CHIA_180" type="xs:double"/>
621         <xs:attribute name="CHIP180P" type="xs:double"/>
622         <xs:attribute name="CHIP_180" type="xs:double"/>
623         <xs:attribute name="KL_B" type="xs:double"/>
624         <xs:attribute name="CHIA_BP" type="xs:double"/>
625         <xs:attribute name="CHIA_B" type="xs:double"/>
626         <xs:attribute name="CHIP_BP" type="xs:double"/>
627         <xs:attribute name="CHIP_B" type="xs:double"/>
628     </xs:complexType>
629     <xs:complexType name="DTSBORG-container-Y">
630         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
631             <xs:element name="row" type="DTSBORG-row-Y"/>
632         </xs:sequence>
633     </xs:complexType>
634     <xs:complexType name="DTSCAPSTRU-row-Y">
635         <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
636         <xs:attribute name="TP_STOCK" type="Type50" use="required"/>
637         <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double" use="required"/>
638         <xs:attribute name="NV_STOCK" type="xs:double" use="required"/>
639         <xs:attribute name="RIGHOBLG" type="TypeText" use="required"/>
640         <xs:attribute name="PUBLOFR" type="TypeText" use="required"/>
641         <xs:attribute name="OBLIC" type="TypeText"/>
642     </xs:complexType>
643     <xs:complexType name="DTSCAPSTRU-container-Y">
644         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
645             <xs:element name="row" type="DTSCAPSTRU-row-Y"/>
```

```
646         </xs:sequence>
647     </xs:complexType>
648     <xs:complexType name="DTSZMINAKC-row-Y">
649         <xs:attribute name="URL" type="TypeText"/>
650     </xs:complexType>
651     <xs:complexType name="DTSZMINAKC-container-Y">
652         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
653             <xs:element name="row" type="DTSZMINAKC-row-Y"/>
654         </xs:sequence>
655     </xs:complexType>
656     <xs:complexType name="DTSCHA_FON-row-Y">
657         <xs:attribute name="NAME_FON" type="Type254"/>
658         <xs:attribute name="VM_FON" type="xs:double"/>
659         <xs:attribute name="VZ_FON" type="xs:double"/>
660         <xs:attribute name="CHA_FON" type="xs:double"/>
661         <xs:attribute name="KLS_FON" type="xs:double"/>
662         <xs:attribute name="VCS_FONZ" type="xs:double"/>
663         <xs:attribute name="VCS_FONP" type="xs:double"/>
664         <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
665     </xs:complexType>
666     <xs:complexType name="DTSCHA_FON-container-Y">
667         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
668             <xs:element name="row" type="DTSCHA_FON-row-Y"/>
669         </xs:sequence>
670     </xs:complexType>
671     <xs:complexType name="DTSCHAKTIVY-row-Y">
672         <xs:attribute name="VCA_ZP" type="xs:double"/>
673         <xs:attribute name="VCA_PP" type="xs:double"/>
674         <xs:attribute name="SKAP_ZP" type="xs:double"/>
675         <xs:attribute name="SKAP_PP" type="xs:double"/>
676         <xs:attribute name="SSKAP_ZP" type="xs:double"/>
677         <xs:attribute name="SSKAP_PP" type="xs:double"/>
678         <xs:attribute name="SV_RCAK_ZP" type="xs:double"/>
679         <xs:attribute name="SV_RCAK_PP" type="xs:double"/>
680         <xs:attribute name="SV_VCAK_ZP" type="xs:double"/>
681         <xs:attribute name="SV_VCAK_PP" type="xs:double"/>
682         <xs:attribute name="VUSNOVOK" type="xs:string"/>
683     </xs:complexType>
684     <xs:complexType name="DTSCHAKTIVY-container-Y">
685         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
686             <xs:element name="row" type="DTSCHAKTIVY-row-Y"/>
687         </xs:sequence>
688     </xs:complexType>
689     <xs:complexType name="DTSCVRP-row">
690         <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
691         <xs:attribute name="SKL_V" type="Type100"/>
692         <xs:attribute name="VID_CVRP" type="xs:double"/>
693     </xs:complexType>
694     <xs:complexType name="DTSCVRP-container">
695         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
696             <xs:element name="row" type="DTSCVRP-row"/>
697         </xs:sequence>
698     </xs:complexType>
699     <xs:complexType name="DTSDEALIMP-row-R">
700         <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" use="required"/>
701         <xs:attribute name="DECSRC" type="TypeText" use="required"/>
702         <xs:attribute name="VALUE" type="xs:double" use="required"/>
703         <xs:attribute name="ASSETS" type="xs:double" use="required"/>
704         <xs:attribute name="WEIGHT" type="xs:double" use="required"/>
705         <xs:attribute name="SUBJ" type="TypeText" use="required"/>
706         <xs:attribute name="DISCLDT" type="dateCompatible" use="optional"/>
707         <xs:attribute name="DISCLWEB" type="TypeText" use="optional"/>
708         <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
709     </xs:complexType>
710     <xs:complexType name="DTSDEALIMP-container-R">
```

```
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSDEALIMP-row-R"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSDEALIMP-row-R2">
        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" use="required"/>
        <xs:attribute name="DECSRC" type="TypeText" use="required"/>
        <xs:attribute name="VALUE" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="ASSETS" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="WEIGHT" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="SUBJ" type="TypeText" use="required"/>
        <xs:attribute name="DEALDT" type="dateCompatible" use="required"/>
        <xs:attribute name="DISCLDT" type="dateCompatible"  use="optional"/>
        <xs:attribute name="DISCLWEB" type="HrefType" use="optional"/>
        <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSDEALIMP-container-R2">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSDEALIMP-row-R2"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSDEALIMP-row-RY">
        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" use="required"/>
        <xs:attribute name="DECSRC" type="TypeText" use="required"/>
        <xs:attribute name="VALUE" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="ASSETS" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="WEIGHT" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="SUBJ" type="TypeText" use="required"/>
        <xs:attribute name="DEALDT" type="dateCompatible" use="optional"/>
        <xs:attribute name="DISCLDT" type="dateCompatible" use="optional"/>
        <xs:attribute name="DISCLWEB" type="TypeText" use="optional"/>
        <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSDEALIMP-container-RY">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSDEALIMP-row-RY"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSDYVIDEND-row-Y">
        <xs:attribute name="NAR_SPZ" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="NAR_SPRZ" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="NAR_SPP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="NAR_SPRP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="NAR_APZ" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="NAR_APRZ" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="NAR_APP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="NAR_APRP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="VYP_SPZ" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="VYP_SPRZ" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="VYP_SPP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="VYP_SPRP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="DPP_APZ" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="DPP_APRZ" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="DPP_APP" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="DPP_APRP" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="DSP_APZ" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="DSP_APRZ" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="DSP_APP" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="DSP_APRP" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="DPW_PZ" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="DPW_PRZ" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="DPW_PP" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="DPW_PRP" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="DPD_SP" type="dateCompatible"/>
```

```
776         <xs:attribute name="DPD_SRP" type="dateCompatible"/>
777         <xs:attribute name="DPD_SRZ" type="dateCompatible"/>
778         <xs:attribute name="DPD_SZ" type="dateCompatible"/>
779         <xs:attribute name="DPD_SVP" type="dateCompatible"/>
780         <xs:attribute name="DPD_SVRP" type="dateCompatible"/>
781         <xs:attribute name="DPD_SVRZ" type="dateCompatible"/>
782         <xs:attribute name="DPD_SVZ" type="dateCompatible"/>
783     </xs:complexType>
784     <xs:complexType name="DTSDYVIDEND-container-Y">
785         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
786             <xs:element name="row" type="DTSDYVIDEND-row-Y"/>
787         </xs:sequence>
788     </xs:complexType>
789     <xs:complexType name="DTSDYVIDPAY-row-Y">
790         <xs:attribute name="PAYDT" type="dateCompatible" use="required"/>
791         <xs:attribute name="PAYPER" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
792         <xs:attribute name="SHTYPE" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
793         <xs:attribute name="PAYWAY" type="DivPayWayType" use="optional"/>
794         <xs:attribute name="PAYVAL" type="money" use="required"/>
795     </xs:complexType>
796     <xs:complexType name="DTSDYVIDPAY-container-Y">
797         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
798             <xs:element name="row" type="DTSDYVIDPAY-row-Y"/>
799         </xs:sequence>
800     </xs:complexType>
801     <xs:complexType name="DTSLINKVD-row-Y">
802         <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
803         <xs:attribute name="NAME_VD" type="TypeText"/>
804         <xs:attribute name="OPYS_VD" type="TypeText"/>
805         <xs:attribute name="URL_VD" type="TypeText"/>
806     </xs:complexType>
807     <xs:complexType name="DTSLINKVD-container-Y">
808         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
809             <xs:element name="row" type="DTSLINKVD-row-Y"/>
810         </xs:sequence>
811     </xs:complexType>
812     <xs:complexType name="DTSEMOWEQ-row-Y">
813         <xs:attribute name="PERS_PIB" type="TypeText"/>
814         <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
815         <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
816         <xs:attribute name="SH_QTY" type="xs:double" use="required"/>
817         <xs:attribute name="SH_PART" type="xs:double" use="required"/>
818         <xs:attribute name="CS_QTY" type="xs:double"/>
819         <xs:attribute name="PS_QTY" type="xs:double"/>
820     </xs:complexType>
821     <xs:complexType name="DTSEMOWEQ-container-Y">
822         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
823             <xs:element name="row" type="DTSEMOWEQ-row-Y"/>
824         </xs:sequence>
825     </xs:complexType>
826     <xs:complexType name="DTSEMOWEQALL-row-Y">
827         <xs:attribute name="SH_QTY" type="xs:double" use="required"/>
828         <xs:attribute name="SH_PART" type="xs:double" use="required"/>
829         <xs:attribute name="CS_QTY" type="xs:double"/>
830         <xs:attribute name="PS_QTY" type="xs:double"/>
831     </xs:complexType>
832     <xs:complexType name="DTSEMOWEQALL-container-Y">
833         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
834             <xs:element name="row" type="DTSEMOWEQALL-row-Y"/>
835         </xs:sequence>
836     </xs:complexType>
837     <xs:complexType name="DTSEMOWSC-row-Y">
838         <xs:attribute name="PERS_PIB" type="TypeText"/>
839         <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
840         <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
```

```
841         <xs:attribute name="SEC_TYPE" type="ClsSec_Type"/>
842         <xs:attribute name="SEC_QTY" type="xs:double" use="required"/>
843         <xs:attribute name="SEC_PART" type="xs:double" use="required"/>
844     </xs:complexType>
845     <xs:complexType name="DTSEMOWSC-container-Y">
846         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
847             <xs:element name="row" type="DTSEMOWSC-row-Y"/>
848         </xs:sequence>
849     </xs:complexType>
850     <xs:complexType name="DTSEMOWSCALL-row-Y">
851         <xs:attribute name="SEC_TYPE" type="ClsSec_Type"/>
852         <xs:attribute name="SEC_QTY" type="xs:double" use="required"/>
853         <xs:attribute name="SEC_PART" type="xs:double"/>
854     </xs:complexType>
855     <xs:complexType name="DTSEMOWSCALL-container-Y">
856         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
857             <xs:element name="row" type="DTSEMOWSCALL-row-Y"/>
858         </xs:sequence>
859     </xs:complexType>
860     <xs:complexType name="DTSEXITFEE-row-Y">
861         <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText"/>
862     </xs:complexType>
863     <xs:complexType name="DTSEXITFEE-container-Y">
864         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
865             <xs:element name="row" type="DTSEXITFEE-row-Y"/>
866         </xs:sequence>
867     </xs:complexType>
868     <xs:complexType name="DTSFON-row-Y">
869         <xs:attribute name="FU_NAME" type="Type254"/>
870         <xs:attribute name="FUEDRPOU" type="Type10"/>
871         <xs:attribute name="FU_CONT" type="Type50"/>
872         <xs:attribute name="FU_OBL" type="ClsObl_Type"/>
873         <xs:attribute name="FU_RAYON" type="Type100"/>
874         <xs:attribute name="FU_POST" type="Type5"/>
875         <xs:attribute name="FU_ADRES" type="Type100"/>
876         <xs:attribute name="FUSTREET" type="Type50"/>
877         <xs:attribute name="NAME_FON" type="Type254"/>
878         <xs:attribute name="DT_FON" type="dateCompatible"/>
879         <xs:attribute name="STR_FON" type="dateCompatible"/>
880         <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
881     </xs:complexType>
882     <xs:complexType name="DTSFON-container-Y">
883         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
884             <xs:element name="row" type="DTSFON-row-Y"/>
885         </xs:sequence>
886     </xs:complexType>
887     <xs:complexType name="DTSGAR_TO-row">
888         <xs:attribute name="VYD_ZAB" type="Type20"/>
889         <xs:attribute name="SUM_ZAB" type="xs:double"/>
890         <xs:attribute name="OBS_VYP" type="xs:double"/>
891         <xs:attribute name="DT_VYP" type="dateCompatible"/>
892         <xs:attribute name="NS_VYP" type="Type20"/>
893         <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
894         <xs:attribute name="G_NAME" type="Type254"/>
895         <xs:attribute name="G_EDRPOU" type="Type10"/>
896         <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
897     </xs:complexType>
898     <xs:complexType name="DTSGAR_TO-container">
899         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
900             <xs:element name="row" type="DTSGAR_TO-row"/>
901         </xs:sequence>
902     </xs:complexType>
903     <xs:complexType name="DTSGARFIN-row">
904         <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
905             <xs:element ref="Fin_sub"/>
```

```
906         </xs:sequence>
907         <xs:attribute name="G_EDRPOU" type="Type10" use="required"/>
908     </xs:complexType>
909     <xs:complexType name="DTSGARFIN-container">
910         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
911             <xs:element name="row" type="DTSGARFIN-row"/>
912         </xs:sequence>
913     </xs:complexType>
914     <xs:complexType name="DTSKER_IP-row">
915         <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
916     </xs:complexType>
917     <xs:complexType name="DTSKER_IP-container">
918         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
919             <xs:element name="row" type="DTSKER_IP-row"/>
920         </xs:sequence>
921     </xs:complexType>
922     <xs:complexType name="DTSKONV_CP-row">
923         <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
924     </xs:complexType>
925     <xs:complexType name="DTSKONV_CP-container">
926         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
927             <xs:element name="row" type="DTSKONV_CP-row"/>
928         </xs:sequence>
929     </xs:complexType>
930     <xs:complexType name="DTSKORP_SEC-row">
931         <xs:attribute name="DT_PRYZN" type="dateCompatible"/>
932         <xs:attribute name="PIB_SECR" type="Type100" use="required"/>
933         <xs:attribute name="E_PHONE" type="Type50"/>
934         <xs:attribute name="E_MAIL" type="Type50"/>
935         <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
936     </xs:complexType>
937     <xs:complexType name="DTSKORP_SEC-container">
938         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
939             <xs:element name="row" type="DTSKORP_SEC-row"/>
940         </xs:sequence>
941     </xs:complexType>
942     <xs:complexType name="DTSKORP_SEC-row-Y">
943         <xs:attribute name="DT_PRYZN" type="dateCompatible"/>
944         <xs:attribute name="PIB_SECR" type="Type100" use="required"/>
945         <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
946         <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
947         <xs:attribute name="STAG" type="xs:double" use="required"/>
948         <xs:attribute name="P_NAME" type="Type254"/>
949         <xs:attribute name="P_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
950         <xs:attribute name="N_SUD" type="Opt1Or2Type"/>
951         <xs:attribute name="E_PHONE" type="Type50"/>
952         <xs:attribute name="E_MAIL" type="Type50"/>
953     </xs:complexType>
954     <xs:complexType name="DTSKORP_SEC-container-Y">
955         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
956             <xs:element name="row" type="DTSKORP_SEC-row-Y"/>
957         </xs:sequence>
958     </xs:complexType>
959     <xs:complexType name="DTSMANREPA-row-Y">
960         <xs:attribute name="DEVPROSP" type="TypeText"/>
961         <xs:attribute name="ZV_GR" type="TypeText"/>
962         <xs:attribute name="ZV_KO" type="TypeText"/>
963         <xs:attribute name="DERIVS" type="TypeText"/>
964         <xs:attribute name="FINRISKMAN" type="TypeText"/>
965         <xs:attribute name="RISKTEND" type="TypeText"/>
966     </xs:complexType>
967     <xs:complexType name="DTSMANREPA-container-Y">
968         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
969             <xs:element name="row" type="DTSMANREPA-row-Y"/>
970         </xs:sequence>
```

```
971     </xs:complexType>
972     <xs:complexType name="DTSCORP_KD-row-Y">
973         <xs:attribute name="N_ORG" type="TypeText"/>
974         <xs:attribute name="D_RISH" type="dateCompatible"/>
975         <xs:attribute name="URL_KOD" type="TypeText"/>
976     </xs:complexType>
977     <xs:complexType name="DTSCORP_KD-container-Y">
978         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
979             <xs:element name="row" type="DTSCORP_KD-row-Y"/>
980         </xs:sequence>
981     </xs:complexType>
982     <xs:complexType name="DTSCORP_AS-row-Y">
983         <xs:attribute name="C_META_P" type="Opt1Or2Type"/>
984         <xs:attribute name="C_META_O" type="TypeText"/>
985         <xs:attribute name="A_PR_P" type="Opt1Or2Type"/>
986         <xs:attribute name="A_PR_O" type="TypeText"/>
987         <xs:attribute name="A_PM_P" type="Opt1Or2Type"/>
988         <xs:attribute name="A_PM_O" type="TypeText"/>
989         <xs:attribute name="A_ZB_OS_P" type="Opt1Or2Type"/>
990         <xs:attribute name="A_ZB_OS_O" type="TypeText"/>
991         <xs:attribute name="A_ZB_BD_P" type="Opt1Or2Type"/>
992         <xs:attribute name="A_ZB_BD_O" type="TypeText"/>
993         <xs:attribute name="A_ZB_OU_P" type="Opt1Or2Type"/>
994         <xs:attribute name="A_ZB_OU_O" type="TypeText"/>
995         <xs:attribute name="A_ZB_FD_P" type="Opt1Or2Type"/>
996         <xs:attribute name="A_ZB_FD_O" type="TypeText"/>
997         <xs:attribute name="A_ZB_ZZ_P" type="Opt1Or2Type"/>
998         <xs:attribute name="A_ZB_ZZ_O" type="TypeText"/>
999         <xs:attribute name="A_ZB_DR_P" type="Opt1Or2Type"/>
1000        <xs:attribute name="A_ZB_DR_O" type="TypeText"/>
1001        <xs:attribute name="A_ZB_PR_P" type="Opt1Or2Type"/>
1002        <xs:attribute name="A_ZB_PR_O" type="TypeText"/>
1003        <xs:attribute name="A_ZB_WWW_P" type="Opt1Or2Type"/>
1004        <xs:attribute name="A_ZB_WWW_O" type="TypeText"/>
1005        <xs:attribute name="A_VA_PV_P" type="Opt1Or2Type"/>
1006        <xs:attribute name="A_VA_PV_O" type="TypeText"/>
1007        <xs:attribute name="A_VA_WWW_P" type="Opt1Or2Type"/>
1008        <xs:attribute name="A_VA_WWW_O" type="TypeText"/>
1009        <xs:attribute name="A_PO_RP_P" type="Opt1Or2Type"/>
1010        <xs:attribute name="A_PO_RP_O" type="TypeText"/>
1011        <xs:attribute name="A_IS_RP_P" type="Opt1Or2Type"/>
1012        <xs:attribute name="A_IS_RP_O" type="TypeText"/>
1013        <xs:attribute name="A_IS_PS_P" type="Opt1Or2Type"/>
1014        <xs:attribute name="A_IS_PS_O" type="TypeText"/>
1015        <xs:attribute name="A_IS_AV_P" type="Opt1Or2Type"/>
1016        <xs:attribute name="A_IS_AV_O" type="TypeText"/>
1017    </xs:complexType>
1018    <xs:complexType name="DTSCORP_AS-container-Y">
1019        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1020            <xs:element name="row" type="DTSCORP_AS-row-Y"/>
1021        </xs:sequence>
1022    </xs:complexType>
1023    <xs:complexType name="DTSCORP_NR-row-Y">
1024        <xs:attribute name="NR_CN_P" type="Opt1Or2Type"/>
1025        <xs:attribute name="NR_CN_O" type="TypeText"/>
1026        <xs:attribute name="NR_OV_P" type="Opt1Or2Type"/>
1027        <xs:attribute name="NR_OV_O" type="TypeText"/>
1028        <xs:attribute name="NR_SO_P" type="Opt1Or2Type"/>
1029        <xs:attribute name="NR_SO_O" type="TypeText"/>
1030        <xs:attribute name="NR_DI_P" type="Opt1Or2Type"/>
1031        <xs:attribute name="NR_DI_O" type="TypeText"/>
1032        <xs:attribute name="NR_OD_P" type="Opt1Or2Type"/>
1033        <xs:attribute name="NR_OD_O" type="TypeText"/>
1034        <xs:attribute name="NR_VD_P" type="Opt1Or2Type"/>
1035        <xs:attribute name="NR_VD_O" type="TypeText"/>
```

```
1036          <xs:attribute name="NR_RN_P" type="Opt1Or2Type"/>
1037          <xs:attribute name="NR_RN_O" type="TypeText"/>
1038          <xs:attribute name="NR_KV_P" type="Opt1Or2Type"/>
1039          <xs:attribute name="NR_KV_O" type="TypeText"/>
1040          <xs:attribute name="NR_PY_P" type="Opt1Or2Type"/>
1041          <xs:attribute name="NR_PY_O" type="TypeText"/>
1042          <xs:attribute name="NR_FP_P" type="Opt1Or2Type"/>
1043          <xs:attribute name="NR_FP_O" type="TypeText"/>
1044          <xs:attribute name="NR_ZR_P" type="Opt1Or2Type"/>
1045          <xs:attribute name="NR_ZR_O" type="TypeText"/>
1046          <xs:attribute name="NR_PN_P" type="Opt1Or2Type"/>
1047          <xs:attribute name="NR_PN_O" type="TypeText"/>
1048          <xs:attribute name="NR_PRS_P" type="Opt1Or2Type"/>
1049          <xs:attribute name="NR_PRS_O" type="TypeText"/>
1050          <xs:attribute name="NR_MSS_P" type="Opt1Or2Type"/>
1051          <xs:attribute name="NR_MSS_O" type="TypeText"/>
1052          <xs:attribute name="NR_MPS_P" type="Opt1Or2Type"/>
1053          <xs:attribute name="NR_MPS_O" type="TypeText"/>
1054          <xs:attribute name="NR_TRO_P" type="Opt1Or2Type"/>
1055          <xs:attribute name="NR_TRO_O" type="TypeText"/>
1056          <xs:attribute name="NR_PND_P" type="Opt1Or2Type"/>
1057          <xs:attribute name="NR_PND_O" type="TypeText"/>
1058          <xs:attribute name="NR_GNC_P" type="Opt1Or2Type"/>
1059          <xs:attribute name="NR_GNC_O" type="TypeText"/>
1060          <xs:attribute name="NR_KAM_P" type="Opt1Or2Type"/>
1061          <xs:attribute name="NR_KAM_O" type="TypeText"/>
1062          <xs:attribute name="NR_NRV_P" type="Opt1Or2Type"/>
1063          <xs:attribute name="NR_NRV_O" type="TypeText"/>
1064          <xs:attribute name="NR_PKS_P" type="Opt1Or2Type"/>
1065          <xs:attribute name="NR_PKS_O" type="TypeText"/>
1066          <xs:attribute name="NR_KVD_P" type="Opt1Or2Type"/>
1067          <xs:attribute name="NR_KVD_O" type="TypeText"/>
1068          <xs:attribute name="NR_ANC_P" type="Opt1Or2Type"/>
1069          <xs:attribute name="NR_ANC_O" type="TypeText"/>
1070          <xs:attribute name="NR_KAN_P" type="Opt1Or2Type"/>
1071          <xs:attribute name="NR_KAN_O" type="TypeText"/>
1072          <xs:attribute name="NR_KNC_P" type="Opt1Or2Type"/>
1073          <xs:attribute name="NR_KNC_O" type="TypeText"/>
1074          <xs:attribute name="NR_KVR_P" type="Opt1Or2Type"/>
1075          <xs:attribute name="NR_KVR_O" type="TypeText"/>
1076          <xs:attribute name="NR_RNC_P" type="Opt1Or2Type"/>
1077          <xs:attribute name="NR_RNC_O" type="TypeText"/>
1078      </xs:complexType>
1079      <xs:complexType name="DTSCORP_NR-container-Y">
1080          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1081              <xs:element name="row" type="DTSCORP_NR-row-Y"/>
1082          </xs:sequence>
1083      </xs:complexType>
1084      <xs:complexType name="DTSCORP_VO-row-Y">
1085          <xs:attribute name="VO_SO_P" type="Opt1Or2Type"/>
1086          <xs:attribute name="VO_SO_O" type="TypeText"/>
1087          <xs:attribute name="VO_KP_P" type="Opt1Or2Type"/>
1088          <xs:attribute name="VO_KP_O" type="TypeText"/>
1089          <xs:attribute name="VO_VS_P" type="Opt1Or2Type"/>
1090          <xs:attribute name="VO_VS_O" type="TypeText"/>
1091          <xs:attribute name="VO_ZP_P" type="Opt1Or2Type"/>
1092          <xs:attribute name="VO_ZP_O" type="TypeText"/>
1093      </xs:complexType>
1094      <xs:complexType name="DTSCORP_VO-container-Y">
1095          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1096              <xs:element name="row" type="DTSCORP_VO-row-Y"/>
1097          </xs:sequence>
1098      </xs:complexType>
1099      <xs:complexType name="DTSCORP_RD-row-Y">
1100          <xs:attribute name="RD_VS_P" type="Opt1Or2Type"/>
```

```
        <xs:attribute name="RD_VS_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="RD_ND_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="RD_ND_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="RD_SS_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="RD_SS_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="RD_PK_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="RD_PK_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="RD_PO_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="RD_PO_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="RD_KV_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="RD_KV_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="RD_KP_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="RD_KP_O" type="TypeText"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORP_RD-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:element name="row" type="DTSCORP_RD-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORP_VD-row-Y">
        <xs:attribute name="VN_RP_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="VN_RP_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="VN_VO_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="VN_VO_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="VN_ND_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="VN_ND_O" type="TypeText"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORP_VD-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:element name="row" type="DTSCORP_VD-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORP_RI-row-Y">
        <xs:attribute name="RI_PR_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="RI_PR_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="RI_RO_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="RI_RO_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="RI_WWW_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="RI_WWW_O" type="TypeText"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORP_RI-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:element name="row" type="DTSCORP_RI-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORP_SK-row-Y">
        <xs:attribute name="SK_VK_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="SK_VK_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="SK_MK_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="SK_MK_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="SK_FK_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="SK_FK_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="SK_PU_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="SK_PU_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="SK_DR_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="SK_DR_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="SK_ZU_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="SK_ZU_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="SK_OK_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="SK_OK_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="SK_AP_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="SK_AP_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="SK_ZK_P" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="SK_ZK_O" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="SK_PK_P" type="Opt1Or2Type"/>
```

```
1166        <xs:attribute name="SK_PK_O" type="TypeText"/>
1167    </xs:complexType>
1168    <xs:complexType name="DTSCORP_SK-container-Y">
1169        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1170            <xs:element name="row" type="DTSCORP_SK-row-Y"/>
1171        </xs:sequence>
1172    </xs:complexType>
1173    <xs:complexType name="DTSCORP_KU-row-Y">
1174        <xs:attribute name="KP_FP_P" type="Opt1Or2Type"/>
1175        <xs:attribute name="KP_FP_O" type="TypeText"/>
1176        <xs:attribute name="KP_SC_P" type="Opt1Or2Type"/>
1177        <xs:attribute name="KP_SC_O" type="TypeText"/>
1178        <xs:attribute name="KP_KO_P" type="Opt1Or2Type"/>
1179        <xs:attribute name="KP_KO_O" type="TypeText"/>
1180    </xs:complexType>
1181    <xs:complexType name="DTSCORP_KU-container-Y">
1182        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1183            <xs:element name="row" type="DTSCORP_KU-row-Y"/>
1184        </xs:sequence>
1185    </xs:complexType>
1186    <xs:complexType name="DTSCORPZZBORY_R-row-Y">
1187        <xs:attribute name="DAT_PROV" type="dateCompatible"/>
1188        <xs:attribute name="SP_PROV" type="GuarantorType"/>
1189        <xs:attribute name="MP_PROV" type="TypeText"/>
1190        <xs:attribute name="SUB_SK" type="Type254"/>
1191        <xs:attribute name="P_PD" type="TypeText"/>
1192    </xs:complexType>
1193    <xs:complexType name="DTSCORPZZBORY_R-container-Y">
1194        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1195            <xs:element name="row" type="DTSCORPZZBORY_R-row-Y"/>
1196        </xs:sequence>
1197    </xs:complexType>
1198    <xs:complexType name="DTSCORPVZBORY_R-row-Y">
1199        <xs:attribute name="DAT_PROV" type="dateCompatible"/>
1200        <xs:attribute name="SP_PROV" type="GuarantorType"/>
1201        <xs:attribute name="MP_PROV" type="TypeText"/>
1202        <xs:attribute name="SUB_SK" type="Type254"/>
1203        <xs:attribute name="P_PD" type="TypeText"/>
1204    </xs:complexType>
1205    <xs:complexType name="DTSCORPVZBORY_R-container-Y">
1206        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1207            <xs:element name="row" type="DTSCORPVZBORY_R-row-Y"/>
1208        </xs:sequence>
1209    </xs:complexType>
1210    <xs:complexType name="DTSCORPSSK_R-row-Y">
1211        <xs:attribute name="CR_NAME" type="Type254"/>
1212        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
1213        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
1214        <xs:attribute name="GL_RD" type="Type1"/>
1215        <xs:attribute name="GL_KMA" type="Type1"/>
1216        <xs:attribute name="GL_KMB" type="Type1"/>
1217        <xs:attribute name="GL_KMC" type="Type1"/>
1218    </xs:complexType>
1219    <xs:complexType name="DTSCORPSSK_R-container-Y">
1220        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1221            <xs:element name="row" type="DTSCORPSSK_R-row-Y"/>
1222        </xs:sequence>
1223    </xs:complexType>
1224    <xs:complexType name="DTSCORPPZR_OR-row-Y">
1225        <xs:attribute name="KL_ZAS" type="Type254"/>
1226        <xs:attribute name="KL_OCH" type="Type254"/>
1227        <xs:attribute name="KL_ZOH" type="Type254"/>
1228        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
1229    </xs:complexType>
1230    <xs:complexType name="DTSCORPPZR_OR-container-Y">
```

```
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSCORPPZR_OR-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORPPKZR_OR-row-Y">
        <xs:attribute name="KL_ZAS_A" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="KL_ZAS_B" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="KL_ZAS_C" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="KL_OCH_A" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="KL_OCH_B" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="KL_OCH_C" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="KL_ZCH_A" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="KL_ZCH_B" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="KL_ZCH_C" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="OP_KRI_A" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="OP_KRI_B" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="OP_KRI_C" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="OC_NSA_A" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="OC_NSA_B" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="OC_NSA_C" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORPPKZR_OR-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSCORPPKZR_OR-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORPZVTRADA-row-Y">
        <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORPZVTRADA-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:element name="row" type="DTSCORPZVTRADA-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORPSSK_V-row-Y">
        <xs:attribute name="CR_NAME" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
        <xs:attribute name="GL_RD" type="Type1"/>
        <xs:attribute name="GL_KMA" type="Type1"/>
        <xs:attribute name="GL_KMB" type="Type1"/>
        <xs:attribute name="GL_KMC" type="Type1"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORPSSK_V-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSCORPSSK_V-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORPPZV_OR-row-Y">
        <xs:attribute name="KL_ZAS" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="KL_OCH" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="KL_ZOH" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORPPZV_OR-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSCORPPZV_OR-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORPPKZV_OR-row-Y">
        <xs:attribute name="KL_ZAS_A" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="KL_ZAS_B" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="KL_ZAS_C" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="KL_OCH_A" type="Type254"/>
```

```
1296        <xs:attribute name="KL_OCH_B" type="Type254"/>
1297        <xs:attribute name="KL_OCH_C" type="Type254"/>
1298        <xs:attribute name="KL_ZCH_A" type="Type254"/>
1299        <xs:attribute name="KL_ZCH_B" type="Type254"/>
1300        <xs:attribute name="KL_ZCH_C" type="Type254"/>
1301        <xs:attribute name="OP_KRI_A" type="Type254"/>
1302        <xs:attribute name="OP_KRI_B" type="Type254"/>
1303        <xs:attribute name="OP_KRI_C" type="Type254"/>
1304        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
1305    </xs:complexType>
1306    <xs:complexType name="DTSCORPPKZV_OR-container-Y">
1307        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1308            <xs:element name="row" type="DTSCORPPKZV_OR-row-Y"/>
1309        </xs:sequence>
1310    </xs:complexType>
1311    <xs:complexType name="DTSCORPOVO_PR-row-Y">
1312        <xs:attribute name="CR_NAME" type="Type254"/>
1313        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
1314        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
1315        <xs:attribute name="OP_PISH" type="TypeText"/>
1316        <xs:attribute name="ZT_NAME" type="Type254"/>
1317        <xs:attribute name="ZT_RNOKPP" type="Type10"/>
1318        <xs:attribute name="ZT_UNZR" type="Type14"/>
1319        <xs:attribute name="S_VIDP" type="TypeText"/>
1320        <xs:attribute name="OB_NAME" type="Type254"/>
1321        <xs:attribute name="OB_RNOKPP" type="Type10"/>
1322        <xs:attribute name="OB_UNZR" type="Type14"/>
1323    </xs:complexType>
1324    <xs:complexType name="DTSCORPOVO_PR-container-Y">
1325        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1326            <xs:element name="row" type="DTSCORPOVO_PR-row-Y"/>
1327        </xs:sequence>
1328    </xs:complexType>
1329    <xs:complexType name="DTSCORPZVTVIKO-row-Y">
1330        <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText"/>
1331    </xs:complexType>
1332    <xs:complexType name="DTSCORPZVTVIKO-container-Y">
1333        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1334            <xs:element name="row" type="DTSCORPZVTVIKO-row-Y"/>
1335        </xs:sequence>
1336    </xs:complexType>
1337    <xs:complexType name="DTSCORPSKR_RD-row-Y">
1338        <xs:attribute name="CR_NAME" type="Type254"/>
1339        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
1340        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
1341        <xs:attribute name="DOC_KS" type="TypeText"/>
1342        <xs:attribute name="ORG_PKS" type="TypeText"/>
1343        <xs:attribute name="DT_PR" type="dateCompatible"/>
1344        <xs:attribute name="NO_PR" type="Type50"/>
1345        <xs:attribute name="DT_ZKS" type="dateCompatible"/>
1346        <xs:attribute name="NO_ZKS" type="Type50"/>
1347        <xs:attribute name="OSNOVA_ZT" type="TypeText"/>
1348    </xs:complexType>
1349    <xs:complexType name="DTSCORPSKR_RD-container-Y">
1350        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1351            <xs:element name="row" type="DTSCORPSKR_RD-row-Y"/>
1352        </xs:sequence>
1353    </xs:complexType>
1354    <xs:complexType name="DTSCORPOOH_VK-row-Y">
1355        <xs:attribute name="SVK_TL" type="Opt1Or2Type"/>
1356        <xs:attribute name="OPYS_F" type="TypeText"/>
1357        <xs:attribute name="PR_PIDR" type="TypeText"/>
1358        <xs:attribute name="PR_PIDR_TL" type="TypeText"/>
1359        <xs:attribute name="NY_DOCS" type="Opt1Or2Type"/>
1360        <xs:attribute name="PRO_DOCS" type="TypeText"/>
```

```
1361        <xs:attribute name="DT_ZVK" type="dateCompatible"/>
1362        <xs:attribute name="NO_ZVK" type="Type50"/>
1363        <xs:attribute name="OSN_ZVT" type="TypeText"/>
1364        <xs:attribute name="N_DSR" type="Opt1Or2Type"/>
1365        <xs:attribute name="OPYS_P" type="TypeText"/>
1366        <xs:attribute name="NO_ZDR" type="TypeText"/>
1367        <xs:attribute name="DT_ZSR" type="dateCompatible"/>
1368        <xs:attribute name="NO_ZSR" type="Type50"/>
1369    </xs:complexType>
1370    <xs:complexType name="DTSCORPOOH_VK-container-Y">
1371        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1372            <xs:element name="row" type="DTSCORPOOH_VK-row-Y"/>
1373        </xs:sequence>
1374    </xs:complexType>
1375    <xs:complexType name="DTSCORPOVZP_A-row-Y">
1376        <xs:attribute name="CR_NAME" type="Type254"/>
1377        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
1378        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
1379        <xs:attribute name="RP_A" type="xs:double"/>
1380        <xs:attribute name="RP_OV" type="xs:double"/>
1381    </xs:complexType>
1382    <xs:complexType name="DTSCORPOVZP_A-container-Y">
1383        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1384            <xs:element name="row" type="DTSCORPOVZP_A-row-Y"/>
1385        </xs:sequence>
1386    </xs:complexType>
1387    <xs:complexType name="DTSCORPOPU_GA-row-Y">
1388        <xs:attribute name="CR_NAME" type="Type254"/>
1389        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
1390        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
1391        <xs:attribute name="OPYS_OB" type="TypeText"/>
1392    </xs:complexType>
1393    <xs:complexType name="DTSCORPOPU_GA-container-Y">
1394        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1395            <xs:element name="row" type="DTSCORPOPU_GA-row-Y"/>
1396        </xs:sequence>
1397    </xs:complexType>
1398    <xs:complexType name="DTSCORPPPZ_PO-row-Y">
1399        <xs:attribute name="CR_NAME" type="Type254"/>
1400        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
1401        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
1402        <xs:attribute name="OR_PR" type="TypeText"/>
1403        <xs:attribute name="OK_PPO" type="TypeText"/>
1404        <xs:attribute name="PPZ_PO" type="TypeText"/>
1405    </xs:complexType>
1406    <xs:complexType name="DTSCORPPPZ_PO-container-Y">
1407        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1408            <xs:element name="row" type="DTSCORPPPZ_PO-row-Y"/>
1409        </xs:sequence>
1410    </xs:complexType>
1411    <xs:complexType name="DTSCORPVCVORP-row-Y">
1412        <xs:attribute name="ORG_UPR" type="Opt1Or2Type"/>
1413        <xs:attribute name="CR_NAME" type="Type254"/>
1414        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
1415        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
1416        <xs:attribute name="POSADA" type="Type254"/>
1417        <xs:attribute name="DAT_VP" type="dateCompatible"/>
1418        <xs:attribute name="ROZV_V" type="xs:double"/>
1419        <xs:attribute name="ROZV_MV" type="xs:double"/>
1420        <xs:attribute name="ROZV_PRV" type="xs:double"/>
1421        <xs:attribute name="FVV_V" type="xs:double"/>
1422        <xs:attribute name="FVV_MV" type="xs:double"/>
1423        <xs:attribute name="FVV_PRV" type="xs:double"/>
1424        <xs:attribute name="RFV_V" type="xs:double"/>
1425        <xs:attribute name="RFV_MV" type="xs:double"/>
```

```
1426        <xs:attribute name="RFV_PRV" type="xs:double"/>
1427        <xs:attribute name="RZCV_V" type="xs:double"/>
1428        <xs:attribute name="RZCV_MV" type="xs:double"/>
1429        <xs:attribute name="RZCV_PRV" type="xs:double"/>
1430        <xs:attribute name="CRO_NZV" type="TypeText"/>
1431        <xs:attribute name="I_VK" type="TypeText"/>
1432        <xs:attribute name="URL_VNG" type="TypeText"/>
1433        <xs:attribute name="DTSCORPVCVORP" type="xs:double"/>
1434    </xs:complexType>
1435    <xs:complexType name="DTSCORPVCVORP-container-Y">
1436        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1437            <xs:element name="row" type="DTSCORPVCVORP-row-Y"/>
1438        </xs:sequence>
1439    </xs:complexType>
1440    <xs:complexType name="DTSCORPPRIOSOB-row-Y">
1441        <xs:attribute name="NZ_PRI" type="Type254"/>
1442        <xs:attribute name="NAZ_PRI" type="Type254"/>
1443        <xs:attribute name="DT_PRI" type="dateCompatible"/>
1444        <xs:attribute name="NO_PRI" type="Type50"/>
1445        <xs:attribute name="OPYS_PRI" type="TypeText"/>
1446    </xs:complexType>
1447    <xs:complexType name="DTSCORPPRIOSOB-container-Y">
1448        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1449            <xs:element name="row" type="DTSCORPPRIOSOB-row-Y"/>
1450        </xs:sequence>
1451    </xs:complexType>
1452    <xs:complexType name="DTSCORPINRORAD-row-Y">
1453        <xs:attribute name="R_NAME" type="Type254"/>
1454        <xs:attribute name="R_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
1455        <xs:attribute name="URL_WWW" type="TypeText"/>
1456        <xs:attribute name="URL_WWW_P" type="TypeText"/>
1457    </xs:complexType>
1458    <xs:complexType name="DTSCORPINRORAD-container-Y">
1459        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1460            <xs:element name="row" type="DTSCORPINRORAD-row-Y"/>
1461        </xs:sequence>
1462    </xs:complexType>
1463    <xs:complexType name="DTSCORPSUBAUD-row-Y">
1464        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
1465    </xs:complexType>
1466    <xs:complexType name="DTSCORPSUBAUD-container-Y">
1467        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1468            <xs:element name="row" type="DTSCORPSUBAUD-row-Y"/>
1469        </xs:sequence>
1470    </xs:complexType>
1471    <xs:complexType name="DTSCORPDIYRFP-row-Y">
1472        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
1473    </xs:complexType>
1474    <xs:complexType name="DTSCORPDIYRFP-container-Y">
1475        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1476            <xs:element name="row" type="DTSCORPDIYRFP-row-Y"/>
1477        </xs:sequence>
1478    </xs:complexType>
1479    <xs:complexType name="DTSST_ROZV-row-Y">
1480        <xs:attribute name="OC_DIYAL" type="TypeText"/>
1481        <xs:attribute name="OR_PRZD" type="TypeText"/>
1482        <xs:attribute name="OR_ZPZ" type="TypeText"/>
1483        <xs:attribute name="OP_PRZD" type="TypeText"/>
1484        <xs:attribute name="PP_VOZR" type="TypeText"/>
1485        <xs:attribute name="PP_VORKZ" type="TypeText"/>
1486        <xs:attribute name="PKS_VDO" type="TypeText"/>
1487        <xs:attribute name="PKS_VSC" type="TypeText"/>
1488        <xs:attribute name="OPP_VSH" type="TypeText"/>
1489    </xs:complexType>
1490    <xs:complexType name="DTSST_ROZV-container-Y">
```

```
1491        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1492            <xs:element name="row" type="DTSST_ROZV-row-Y"/>
1493        </xs:sequence>
1494    </xs:complexType>
1495     <xs:complexType name="DTSVLA_CSHIP-row-Y">
1496        <xs:attribute name="RUS_NAME" type="Type254"/>
1497        <xs:attribute name="RUS_CITIZEN" type="Type254"/>
1498        <xs:attribute name="RUS_CITY" type="Type254"/>
1499        <xs:attribute name="VLA_CP" type="xs:double"/>
1500        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
1501     </xs:complexType>
1502    <xs:complexType name="DTSVLA_CSHIP-container-Y">
1503        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1504            <xs:element name="row" type="DTSVLA_CSHIP-row-Y"/>
1505        </xs:sequence>
1506    </xs:complexType>
1507     <xs:complexType name="DTSVLA_RES-row-Y">
1508        <xs:attribute name="RUS_NAME" type="Type254"/>
1509        <xs:attribute name="RUS_CITIZEN" type="Type254"/>
1510        <xs:attribute name="RUS_CITY" type="Type254"/>
1511        <xs:attribute name="VLA_CP" type="xs:double"/>
1512        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
1513     </xs:complexType>
1514    <xs:complexType name="DTSVLA_RES-container-Y">
1515        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1516            <xs:element name="row" type="DTSVLA_RES-row-Y"/>
1517        </xs:sequence>
1518    </xs:complexType>
1519     <xs:complexType name="DTSORG_CSHIP-row-Y">
1520        <xs:attribute name="RUS_NAME" type="Type254"/>
1521        <xs:attribute name="RUS_CITY" type="Type254"/>
1522        <xs:attribute name="RUS_NUM" type="Type254"/>
1523        <xs:attribute name="RUS_LEI" type="LEI"/>
1524        <xs:attribute name="RUS_ZASN" type="TypeText"/>
1525        <xs:attribute name="VLA_CP" type="xs:double"/>
1526        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
1527     </xs:complexType>
1528    <xs:complexType name="DTSORG_CSHIP-container-Y">
1529        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1530            <xs:element name="row" type="DTSORG_CSHIP-row-Y"/>
1531        </xs:sequence>
1532    </xs:complexType>
1533     <xs:complexType name="DTSORG_CSHIP_UR-row-Y">
1534        <xs:attribute name="RUS_ZASN" type="Type254"/>
1535        <xs:attribute name="FND_NAME" type="Type254"/>
1536        <xs:attribute name="FND_ADDR" type="Type254"/>
1537        <xs:attribute name="FND_EDRPOU" type="Type254"/>
1538        <xs:attribute name="FND_CH" type="xs:double"/>
1539     </xs:complexType>
1540    <xs:complexType name="DTSORG_CSHIP_UR-container-Y">
1541        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1542            <xs:element name="row" type="DTSORG_CSHIP_UR-row-Y"/>
1543        </xs:sequence>
1544    </xs:complexType>
1545     <xs:complexType name="DTSVLA_REGISTR-row-Y">
1546        <xs:attribute name="RUS_NAME" type="Type254"/>
1547        <xs:attribute name="RUS_CITIZEN" type="Type254"/>
1548        <xs:attribute name="RUS_CITY" type="Type254"/>
1549        <xs:attribute name="RUS_CITY_T" type="Type254"/>
1550        <xs:attribute name="RUS_POSP" type="Type254"/>
1551        <xs:attribute name="RISH_POSP" type="Type254"/>
1552        <xs:attribute name="OSN_FUNC" type="TypeText"/>
1553        <xs:attribute name="R_VIN" type="xs:double"/>
1554     </xs:complexType>
1555    <xs:complexType name="DTSVLA_REGISTR-container-Y">
```

```
1556        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1557            <xs:element name="row" type="DTSVLA_REGISTR-row-Y"/>
1558        </xs:sequence>
1559    </xs:complexType>
1560     <xs:complexType name="DTSORG_CONT-row-Y">
1561        <xs:attribute name="RUS_NAME" type="Type254"/>
1562        <xs:attribute name="RUS_CITY" type="Type254"/>
1563        <xs:attribute name="RUS_NUM" type="Type254"/>
1564        <xs:attribute name="RUS_LEI" type="LEI"/>
1565        <xs:attribute name="OPYS_KONT" type="TypeText"/>
1566        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
1567     </xs:complexType>
1568    <xs:complexType name="DTSORG_CONT-container-Y">
1569        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1570            <xs:element name="row" type="DTSORG_CONT-row-Y"/>
1571        </xs:sequence>
1572    </xs:complexType>
1573     <xs:complexType name="DTSORG_CONT_F-row-Y">
1574        <xs:attribute name="SUM_DOG" type="xs:double"/>
1575     </xs:complexType>
1576    <xs:complexType name="DTSORG_CONT_F-container-Y">
1577        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1578            <xs:element name="row" type="DTSORG_CONT_F-row-Y"/>
1579        </xs:sequence>
1580    </xs:complexType>
1581     <xs:complexType name="DTSORG_FILIA-row-Y">
1582        <xs:attribute name="FIL_P" type="TypeText"/>
1583        <xs:attribute name="FIL_K" type="Type254"/>
1584        <xs:attribute name="FIL_CITY" type="Type254"/>
1585        <xs:attribute name="FIL_POSP" type="Type254"/>
1586        <xs:attribute name="FIL_URL" type="TypeText"/>
1587     </xs:complexType>
1588    <xs:complexType name="DTSORG_FILIA-container-Y">
1589        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1590            <xs:element name="row" type="DTSORG_FILIA-row-Y"/>
1591        </xs:sequence>
1592    </xs:complexType>
1593     <xs:complexType name="DTSORG_ZASN-row-Y">
1594        <xs:attribute name="RUS_NAME" type="Type254"/>
1595        <xs:attribute name="RUS_CITY" type="Type254"/>
1596        <xs:attribute name="RUS_NUM" type="Type254"/>
1597        <xs:attribute name="RUS_LEI" type="LEI"/>
1598        <xs:attribute name="ST_CAP" type="xs:double"/>
1599        <xs:attribute name="RUS_DIYA" type="TypeText"/>
1600        <xs:attribute name="RUS_ZASN" type="TypeText"/>
1601     </xs:complexType>
1602    <xs:complexType name="DTSORG_ZASN-container-Y">
1603        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1604            <xs:element name="row" type="DTSORG_ZASN-row-Y"/>
1605        </xs:sequence>
1606    </xs:complexType>
1607     <xs:complexType name="DTSORG_ZASN_UR-row-Y">
1608        <xs:attribute name="RUS_ZASN" type="Type254"/>
1609        <xs:attribute name="FND_NAME" type="Type254"/>
1610        <xs:attribute name="FND_ADDR" type="Type254"/>
1611        <xs:attribute name="FND_EDRPOU" type="Type254"/>
1612        <xs:attribute name="FND_CH" type="xs:double"/>
1613     </xs:complexType>
1614    <xs:complexType name="DTSORG_ZASN_UR-container-Y">
1615        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1616            <xs:element name="row" type="DTSORG_ZASN_UR-row-Y"/>
1617        </xs:sequence>
1618    </xs:complexType>
1619     <xs:complexType name="DTSCORP_REGISTR-row-Y">
1620        <xs:attribute name="RUS_NAME" type="Type254"/>
```

```
        <xs:attribute name="RUS_CITY" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="RUS_NUM" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="RUS_LEI" type="LEI"/>
        <xs:attribute name="ST_CAP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="VLA_CAP" type="xs:double"/>
     </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORP_REGISTR-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSCORP_REGISTR-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
     <xs:complexType name="DTSCORP_CP-row-Y">
        <xs:attribute name="RUS_NAME" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="RUS_CITY" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="RUS_NUM" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="RUS_LEI" type="LEI"/>
        <xs:attribute name="VD_CP" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="VLA_CP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="DAT_STOP" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="P_STOP" type="TypeText"/>
     </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSCORP_CP-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSCORP_CP-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSLICENCE-row">
        <xs:attribute name="L_DIYAL" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="L_NUMBER" type="Type20"/>
        <xs:attribute name="L_DATE" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="L_ORGAN" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="L_DATE3" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSLICENCE-container">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSLICENCE-row"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSO_FON_FZ-row-Y">
        <xs:attribute name="O_PIB" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="O_DATE" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="O_SHARES" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="O_SHARE" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="O_PI" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="O_PP" type="xs:double"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSO_FON_FZ-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSO_FON_FZ-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSO_FON_UR-row-Y">
        <xs:attribute name="O_NAME" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="O_EDRPOU" type="Type10"/>
        <xs:attribute name="O_CONT" type="Type50"/>
        <xs:attribute name="O_OBL" type="ClsObl_Type"/>
        <xs:attribute name="O_REG" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="O_POST" type="Type5"/>
        <xs:attribute name="O_ADRES" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="O_STREET" type="Type50"/>
        <xs:attribute name="O_DATE" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="O_SHARES" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="O_SHARE" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="O_PI" type="xs:double"/>
```

```
1686        <xs:attribute name="O_PP" type="xs:double"/>
1687    </xs:complexType>
1688    <xs:complexType name="DTSO_FON_UR-container-Y">
1689        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1690            <xs:element name="row" type="DTSO_FON_UR-row-Y"/>
1691        </xs:sequence>
1692    </xs:complexType>
1693    <xs:complexType name="DTSOBMCP-row-Y">
1694        <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
1695        <xs:attribute name="CP_KL" type="xs:double"/>
1696        <xs:attribute name="CP_VK" type="xs:double"/>
1697        <xs:attribute name="CP_GL" type="xs:double"/>
1698    </xs:complexType>
1699    <xs:complexType name="DTSOBMCP-container-Y">
1700        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1701            <xs:element name="row" type="DTSOBMCP-row-Y"/>
1702        </xs:sequence>
1703    </xs:complexType>
1704    <xs:complexType name="DTSOBLIG-row">
1705        <xs:attribute name="DT_OBL" type="dateCompatible"/>
1706        <xs:attribute name="NS_OBL" type="Type20"/>
1707        <xs:attribute name="ORG_OBL" type="Type254"/>
1708        <xs:attribute name="TYP_OBL" type="OblKindType" use="required"/>
1709        <xs:attribute name="NV_OBL" type="xs:double"/>
1710        <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
1711        <xs:attribute name="KL_OBL" type="xs:double"/>
1712        <xs:attribute name="FI_STOCK" type="Type10"/>
1713        <xs:attribute name="ZNV_OBL" type="xs:double"/>
1714        <xs:attribute name="PR_OBL" type="xs:double"/>
1715        <xs:attribute name="TERM_OBL" type="Type50"/>
1716        <xs:attribute name="SUM_DOH" type="xs:double"/>
1717        <xs:attribute name="DT_P_OBL" type="dateCompatible"/>
1718        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
1719    </xs:complexType>
1720    <xs:complexType name="DTSOBLIG-container">
1721        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1722            <xs:element name="row" type="DTSOBLIG-row"/>
1723        </xs:sequence>
1724    </xs:complexType>
1725    <xs:complexType name="DTSOBLIG_IP-row-Y">
1726        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
1727        <xs:attribute name="DT_OBL" type="dateCompatible"/>
1728        <xs:attribute name="NS_OBL" type="Type20"/>
1729        <xs:attribute name="ORG_OBL" type="Type254"/>
1730        <xs:attribute name="NV_OBL" type="xs:double"/>
1731        <xs:attribute name="KL_OBL" type="xs:double"/>
1732        <xs:attribute name="ZNV_OBL" type="xs:double"/>
1733        <xs:attribute name="VYD_OBL" type="Type10"/>
1734        <xs:attribute name="VYD_PROC" type="xs:double"/>
1735        <xs:attribute name="DOXIDN" type="xs:double"/>
1736        <xs:attribute name="IP_P_IA" type="xs:double"/>
1737        <xs:attribute name="IP_P_IN" type="xs:double"/>
1738        <xs:attribute name="DT_OBIG" type="dateCompatible"/>
1739        <xs:attribute name="DT_POG" type="dateCompatible"/>
1740        <xs:attribute name="PER_PLAT" type="xs:double"/>
1741        <xs:attribute name="PER_PLA1" type="xs:double"/>
1742        <xs:attribute name="SER_S_IA" type="xs:double"/>
1743        <xs:attribute name="SER_S_I1" type="xs:double"/>
1744        <xs:attribute name="SER_D_IA" type="xs:double"/>
1745        <xs:attribute name="SER_D_1" type="xs:double"/>
1746        <xs:attribute name="REZ_FOND" type="xs:double"/>
1747        <xs:attribute name="DOS_POG1" type="xs:double"/>
1748        <xs:attribute name="DOS_POG2" type="xs:double"/>
1749        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
1750    </xs:complexType>
```

```
1751     <xs:complexType name="DTSOBLIG_IP-container-Y">
1752         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1753             <xs:element name="row" type="DTSOBLIG_IP-row-Y"/>
1754         </xs:sequence>
1755     </xs:complexType>
1756     <xs:complexType name="DTSOBS_PROD-row">
1757         <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
1758         <xs:attribute name="OBS_VPOD" type="Type100"/>
1759         <xs:attribute name="OBS_VNAT" type="Type50"/>
1760         <xs:attribute name="OBS_VGR" type="xs:double"/>
1761         <xs:attribute name="OBS_VV" type="xs:double"/>
1762         <xs:attribute name="OBS_RNAT" type="Type50"/>
1763         <xs:attribute name="OBS_RGR" type="xs:double"/>
1764         <xs:attribute name="OBS_RV" type="xs:double"/>
1765     </xs:complexType>
1766     <xs:complexType name="DTSOBS_PROD-container">
1767         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1768             <xs:element name="row" type="DTSOBS_PROD-row"/>
1769         </xs:sequence>
1770     </xs:complexType>
1771     <xs:complexType name="DTSOBSLUG-row-Y">
1772         <xs:attribute name="OB_NAME" type="Type254"/>
1773         <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
1774         <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
1775         <xs:attribute name="OBEDRPOU" type="Type10"/>
1776         <xs:attribute name="OB_OPF" type="Type10"/>
1777         <xs:attribute name="OB_CONT" type="Type50"/>
1778         <xs:attribute name="OB_OBL" type="ClsObl_Type"/>
1779         <xs:attribute name="OB_RAYON" type="Type100"/>
1780         <xs:attribute name="OB_POST" type="Type5"/>
1781         <xs:attribute name="OB_ADRES" type="Type100"/>
1782         <xs:attribute name="OBSTREET" type="Type50"/>
1783         <xs:attribute name="OB_N_GOS" type="Type20"/>
1784         <xs:attribute name="OB_ORG" type="Type254"/>
1785         <xs:attribute name="OB_D_GOS" type="dateCompatible"/>
1786         <xs:attribute name="OB_PHONE" type="Type50"/>
1787         <xs:attribute name="KVED1" type="Type10"/>
1788         <xs:attribute name="KVED_NM1" type="Type140"/>
1789         <xs:attribute name="KVED2" type="Type10"/>
1790         <xs:attribute name="KVED_NM2" type="Type140"/>
1791         <xs:attribute name="KVED3" type="Type10"/>
1792         <xs:attribute name="KVED_NM3" type="Type140"/>
1793         <xs:attribute name="VYD_DIY" type="Type254"/>
1794     </xs:complexType>
1795     <xs:complexType name="DTSOBSLUG-container-Y">
1796         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1797             <xs:element name="row" type="DTSOBSLUG-row-Y"/>
1798         </xs:sequence>
1799     </xs:complexType>
1800     <xs:complexType name="DTSOFON_ALL-row-Y">
1801         <xs:attribute name="O_SHARES" type="xs:double"/>
1802         <xs:attribute name="O_SHARE" type="xs:double"/>
1803         <xs:attribute name="O_PI" type="xs:double"/>
1804         <xs:attribute name="O_PP" type="xs:double"/>
1805     </xs:complexType>
1806     <xs:complexType name="DTSOFON_ALL-container-Y">
1807         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1808             <xs:element name="row" type="DTSOFON_ALL-row-Y"/>
1809         </xs:sequence>
1810     </xs:complexType>
1811     <xs:complexType name="DTSORGSTR-row">
1812         <xs:attribute name="OS_NAME" type="Type254" use="required"/>
1813         <xs:attribute name="OS_CONT" type="ClsCont_Type" use="required"/>
1814         <xs:attribute name="OS_OBL" type="ClsObl_Type"/>
1815         <xs:attribute name="OS_POST" type="Type5"/>
```

```
        <xs:attribute name="OS_RAYON" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="OS_ADRES" type="Type100" use="required"/>
        <xs:attribute name="OS_STREET" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSORGSTR-container">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSORGSTR-row"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSORGSTR-row-Y">
        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OS_NAME" type="Type254" use="required"/>
        <xs:attribute name="OS_TYPE" type="AuditorRegRozdil" use="required"/>
        <xs:attribute name="OS_CONT" type="ClsCont_Type" use="required"/>
        <xs:attribute name="OS_OBL" type="ClsObl_Type"/>
        <xs:attribute name="OS_POST" type="Type5"/>
        <xs:attribute name="OS_RAYON" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="OS_ADRES" type="Type100" use="required"/>
        <xs:attribute name="OS_STREET" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="OS_FUNC" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="URL" type="TypeText"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSORGSTR-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSORGSTR-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSORGUPR-row-Y">
        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OU_BODY" type="Type254" use="required"/>
        <xs:attribute name="OU_STRU" type="TypeText" use="required"/>
        <xs:attribute name="OU_PERS" type="TypeText" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSORGUPR-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSORGUPR-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSOSN_ZASB-row-Y">
        <xs:attribute name="OS_VVPV" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OS_VVKV" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OS_OVPV" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OS_OVKV" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OS_VOPV" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OS_VOKV" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OS_VOPB" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_VOKB" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_OOPB" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_OOKB" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_OPB" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_OKB" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_VOPM" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_VOKM" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_OOPM" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_OOKM" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_OPM" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_OKM" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_VOPT" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_VOKT" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_OOPT" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_OOKT" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_OPT" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_OKT" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSN_VOPL" type="xs:double"/>
```

```
1881          <xs:attribute name="OSN_VOKL" type="xs:double"/>
1882          <xs:attribute name="OSN_OOPL" type="xs:double"/>
1883          <xs:attribute name="OSN_OOKL" type="xs:double"/>
1884          <xs:attribute name="OSN_OPL" type="xs:double"/>
1885          <xs:attribute name="OSN_OKL" type="xs:double"/>
1886          <xs:attribute name="OSN_VOPI" type="xs:double"/>
1887          <xs:attribute name="OSN_VOKI" type="xs:double"/>
1888          <xs:attribute name="OSN_OOPI" type="xs:double"/>
1889          <xs:attribute name="OSN_OOKI" type="xs:double"/>
1890          <xs:attribute name="OSN_OPI" type="xs:double"/>
1891          <xs:attribute name="OSN_OKI" type="xs:double"/>
1892          <xs:attribute name="OSN_VNPV" type="xs:double"/>
1893          <xs:attribute name="OSN_VNKV" type="xs:double"/>
1894          <xs:attribute name="OSN_ONPV" type="xs:double"/>
1895          <xs:attribute name="OSN_NOKV" type="xs:double"/>
1896          <xs:attribute name="OSN_NOPV" type="xs:double"/>
1897          <xs:attribute name="OSN_ONKV" type="xs:double"/>
1898          <xs:attribute name="OSN_VNPB" type="xs:double"/>
1899          <xs:attribute name="OSN_VNKB" type="xs:double"/>
1900          <xs:attribute name="OSN_ONPB" type="xs:double"/>
1901          <xs:attribute name="OSN_ONKB" type="xs:double"/>
1902          <xs:attribute name="OSN_NOPB" type="xs:double"/>
1903          <xs:attribute name="OSN_NOKB" type="xs:double"/>
1904          <xs:attribute name="OSN_VNPM" type="xs:double"/>
1905          <xs:attribute name="OSN_VNKM" type="xs:double"/>
1906          <xs:attribute name="OSN_ONPM" type="xs:double"/>
1907          <xs:attribute name="OSN_ONKM" type="xs:double"/>
1908          <xs:attribute name="OSN_NOPM" type="xs:double"/>
1909          <xs:attribute name="OSN_NOKM" type="xs:double"/>
1910          <xs:attribute name="OSNNVOPT" type="xs:double"/>
1911          <xs:attribute name="OSNNVOKT" type="xs:double"/>
1912          <xs:attribute name="OSN_ONPT" type="xs:double"/>
1913          <xs:attribute name="OSN_ONKT" type="xs:double"/>
1914          <xs:attribute name="OSN_NOPT" type="xs:double"/>
1915          <xs:attribute name="OSN_NOKT" type="xs:double"/>
1916          <xs:attribute name="OSN_VNPL" type="xs:double"/>
1917          <xs:attribute name="OSN_VNKL" type="xs:double"/>
1918          <xs:attribute name="OSN_ONPL" type="xs:double"/>
1919          <xs:attribute name="OSN_ONKL" type="xs:double"/>
1920          <xs:attribute name="OSN_NOPL" type="xs:double"/>
1921          <xs:attribute name="OSN_NOKL" type="xs:double"/>
1922          <xs:attribute name="OSN_VNPG" type="xs:double"/>
1923          <xs:attribute name="OSN_VNKG" type="xs:double"/>
1924          <xs:attribute name="OSN_ONPG" type="xs:double"/>
1925          <xs:attribute name="OSN_ONKG" type="xs:double"/>
1926          <xs:attribute name="OSN_NOPG" type="xs:double"/>
1927          <xs:attribute name="OSN_NOKG" type="xs:double"/>
1928          <xs:attribute name="OSN_VNPI" type="xs:double"/>
1929          <xs:attribute name="OSN_VNKI" type="xs:double"/>
1930          <xs:attribute name="OSN_ONPI" type="xs:double"/>
1931          <xs:attribute name="OSN_ONKI" type="xs:double"/>
1932          <xs:attribute name="OSN_NOPI" type="xs:double"/>
1933          <xs:attribute name="OSN_NOKI" type="xs:double"/>
1934          <xs:attribute name="OSN_VPVV" type="xs:double"/>
1935          <xs:attribute name="OSN_VKVV" type="xs:double"/>
1936          <xs:attribute name="OSN_OOPV" type="xs:double"/>
1937          <xs:attribute name="OSN_OOKV" type="xs:double"/>
1938          <xs:attribute name="OSN_PV" type="xs:double"/>
1939          <xs:attribute name="OSN_KV" type="xs:double"/>
1940          <xs:attribute name="OSN_OPYS" type="xs:string"/>
1941       </xs:complexType>
1942       <xs:complexType name="DTSOSN_ZASB-container-Y">
1943          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1944             <xs:element name="row" type="DTSOSN_ZASB-row-Y"/>
1945          </xs:sequence>
```

```
1946    </xs:complexType>
1947    <xs:complexType name="DTSOSOBLYVA-row-Y">
1948        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
1949        <xs:attribute name="VYD_INF" type="Type10"/>
1950        <xs:attribute name="TYPE_INF" type="OblKindType"/>
1951        <xs:attribute name="DT_POD" type="dateCompatible"/>
1952        <xs:attribute name="DT_OPR" type="dateCompatible"/>
1953        <xs:attribute name="URL_ROZ" type="TypeText"/>
1954    </xs:complexType>
1955    <xs:complexType name="DTSOSOBLYVA-container-Y">
1956        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1957            <xs:element name="row" type="DTSOSOBLYVA-row-Y"/>
1958        </xs:sequence>
1959    </xs:complexType>
1960    <xs:complexType name="DTSOWFZ_ALL-row-Y">
1961        <xs:attribute name="O_SHARES" type="xs:double"/>
1962        <xs:attribute name="O_SHARE" type="xs:double"/>
1963        <xs:attribute name="O_PI" type="xs:double"/>
1964        <xs:attribute name="O_PRI" type="xs:double"/>
1965    </xs:complexType>
1966    <xs:complexType name="DTSOWFZ_ALL-container-Y">
1967        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
1968            <xs:element name="row" type="DTSOWFZ_ALL-row-Y"/>
1969        </xs:sequence>
1970    </xs:complexType>
1971    <xs:complexType name="DTSOWNER_FZ-row-Y">
1972        <xs:attribute name="O_PIB" type="Type100" use="required"/>
1973        <xs:attribute name="O_SHARES" type="xs:double"/>
1974        <xs:attribute name="O_SHARE" type="xs:double"/>
1975        <xs:attribute name="O_PI" type="xs:double"/>
1976        <xs:attribute name="O_PRI" type="xs:double"/>
1977    </xs:complexType>
1978    <xs:complexType name="DTSOWNER_FZ-container-Y">
1979        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1980            <xs:element name="row" type="DTSOWNER_FZ-row-Y"/>
1981        </xs:sequence>
1982    </xs:complexType>
1983    <xs:complexType name="DTSOWNER_PO-row-Y">
1984        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
1985        <xs:attribute name="O_POSADA" type="Type254"/>
1986        <xs:attribute name="O_PIB" type="Type254" use="required"/>
1987        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
1988        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
1989        <xs:attribute name="O_SHARES" type="xs:double"/>
1990        <xs:attribute name="O_SHARE" type="xs:double"/>
1991        <xs:attribute name="O_PI" type="xs:double"/>
1992        <xs:attribute name="O_PRI" type="xs:double"/>
1993    </xs:complexType>
1994    <xs:complexType name="DTSOWNER_PO-container-Y">
1995        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1996            <xs:element name="row" type="DTSOWNER_PO-row-Y"/>
1997        </xs:sequence>
1998    </xs:complexType>
1999    <xs:complexType name="DTSGOSPFIN-row-Y">
2000        <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText"/>
2001    </xs:complexType>
2002    <xs:complexType name="DTSGOSPFIN-container-Y">
2003        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
2004            <xs:element name="row" type="DTSGOSPFIN-row-Y"/>
2005        </xs:sequence>
2006    </xs:complexType>
2007    <xs:complexType name="DTSSTRVL-row-Y">
2008        <xs:attribute name="URL_STRV" type="TypeText"/>
2009    </xs:complexType>
2010    <xs:complexType name="DTSSTRVL-container-Y">
```

```
2011        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2012            <xs:element name="row" type="DTSSTRVL-row-Y"/>
2013        </xs:sequence>
2014    </xs:complexType>
2015    <xs:complexType name="DTSOS-row-Y">
2016        <xs:attribute name="URL_OSTR" type="TypeText"/>
2017    </xs:complexType>
2018    <xs:complexType name="DTSOS-container-Y">
2019        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2020            <xs:element name="row" type="DTSOS-row-Y"/>
2021        </xs:sequence>
2022    </xs:complexType>
2023    <xs:complexType name="DTSOWNER_UR-row-Y">
2024        <xs:attribute name="O_NAME" type="Type254" use="required"/>
2025        <xs:attribute name="O_EDRPOU" type="EntityIdCode"/>
2026        <xs:attribute name="O_CONT" type="Type50"/>
2027        <xs:attribute name="O_OBL" type="ClsObl_Type"/>
2028        <xs:attribute name="O_RAYON" type="Type100"/>
2029        <xs:attribute name="O_POST" type="Type5"/>
2030        <xs:attribute name="O_ADRES" type="Type100"/>
2031        <xs:attribute name="O_STREET" type="Type50"/>
2032        <xs:attribute name="O_SHARES" type="xs:double"/>
2033        <xs:attribute name="O_SHARE" type="xs:double"/>
2034        <xs:attribute name="O_PI" type="xs:double"/>
2035        <xs:attribute name="O_PRI" type="xs:double"/>
2036    </xs:complexType>
2037    <xs:complexType name="DTSOWNER_UR-container-Y">
2038        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2039            <xs:element name="row" type="DTSOWNER_UR-row-Y"/>
2040        </xs:sequence>
2041    </xs:complexType>
2042    <xs:complexType name="DTSPAPER_DR-row-Q">
2043        <xs:attribute name="DT_PAP" type="dateCompatible"/>
2044        <xs:attribute name="VID_PAP" type="Type10"/>
2045        <xs:attribute name="OBS_PAP" type="xs:double"/>
2046        <xs:attribute name="ROZM_PAP" type="xs:double"/>
2047        <xs:attribute name="UMOV_PAP" type="xs:string"/>
2048        <xs:attribute name="OR_PAP" type="xs:string"/>
2049        <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
2050        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
2051    </xs:complexType>
2052    <xs:complexType name="DTSPAPER_DR-container-Q">
2053        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2054            <xs:element name="row" type="DTSPAPER_DR-row-Q"/>
2055        </xs:sequence>
2056    </xs:complexType>
2057    <xs:complexType name="DTSPAPER_DR-row-Y">
2058        <xs:attribute name="DT_PAP" type="dateCompatible"/>
2059        <xs:attribute name="ORG_PAP" type="Type254"/>
2060        <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
2061        <xs:attribute name="VYD_PAP" type="Type10"/>
2062        <xs:attribute name="OBS_PAP" type="xs:double"/>
2063        <xs:attribute name="ROZM_PAP" type="xs:double"/>
2064        <xs:attribute name="UMOV_PAP" type="xs:string"/>
2065        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
2066    </xs:complexType>
2067    <xs:complexType name="DTSPAPER_DR-container-Y">
2068        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2069            <xs:element name="row" type="DTSPAPER_DR-row-Y"/>
2070        </xs:sequence>
2071    </xs:complexType>
2072    <xs:complexType name="DTSPAPERY_A-row-Q">
2073        <xs:attribute name="DT_STOCK" type="dateCompatible"/>
2074        <xs:attribute name="NS_STOCK" type="Type20"/>
2075        <xs:attribute name="OR_STOCK" type="Type254"/>
```

```
        <xs:attribute name="KD_STOCK" type="Type20"/>
        <xs:attribute name="TP_STOCK" type="Type10"/>
        <xs:attribute name="FI_STOCK" type="Type10"/>
        <xs:attribute name="NV_STOCK" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="ZV_STOCK" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="PR_STOCK" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSPAPERY_A-container-Q">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSPAPERY_A-row-Q"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSPAPERY_A-row-Y">
        <xs:attribute name="DT_STOCK" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="NS_STOCK" type="Type20"/>
        <xs:attribute name="OR_STOCK" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="KD_STOCK" type="Type20"/>
        <xs:attribute name="TP_STOCK" type="Type10"/>
        <xs:attribute name="FI_STOCK" type="Type10"/>
        <xs:attribute name="NV_STOCK" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="SM_STOCK" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="PR_STOCK" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSPAPERY_A-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSPAPERY_A-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSPERSON_P-row-Q">
        <xs:attribute name="POSADA" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="P_I_B" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="RIK" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSVITA" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="STAGE" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="PO_NAME" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="PO_EDRPOU" type="EntityIdCode"/>
        <xs:attribute name="PO_POSAD" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSPERSON_P-container-Q">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSPERSON_P-row-Q"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSPERSON_P-row-Y">
        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OZN" type="GuarantorType"/>
        <xs:attribute name="POSADA" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="P_I_B" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
        <xs:attribute name="RIK" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="OSVITA" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="STAGE" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="PO_NAME" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="PO_EDRPOU" type="EntityIdCode"/>
        <xs:attribute name="PO_POSAD" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="DAT_OBR" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="TERM_OBR" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="NP_SUD" type="Yes1No0Type"/>
    </xs:complexType>
```

```
2141    <xs:complexType name="DTSPERSON_P-container-Y">
2142        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2143            <xs:element name="row" type="DTSPERSON_P-row-Y"/>
2144        </xs:sequence>
2145    </xs:complexType>
2146    <xs:complexType name="DTSPOHID_CP-row">
2147        <xs:attribute name="DT_PCP" type="dateCompatible"/>
2148        <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
2149        <xs:attribute name="NS_PCP" type="Type20"/>
2150        <xs:attribute name="V_PCP" type="Type10"/>
2151        <xs:attribute name="RV_PCP" type="Type10"/>
2152        <xs:attribute name="SER_PCP" type="Type3"/>
2153        <xs:attribute name="TERM_R" type="Type50"/>
2154        <xs:attribute name="TERM_D" type="Type50"/>
2155        <xs:attribute name="TERM_V" type="Type50"/>
2156        <xs:attribute name="KL_PCP" type="xs:double"/>
2157        <xs:attribute name="OBS_V" type="xs:double"/>
2158        <xs:attribute name="KL_OPC" type="xs:string"/>
2159        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
2160    </xs:complexType>
2161    <xs:complexType name="DTSPOHID_CP-container">
2162        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2163            <xs:element name="row" type="DTSPOHID_CP-row"/>
2164        </xs:sequence>
2165    </xs:complexType>
2166    <xs:complexType name="DTSPRAV_FON-row-Y">
2167        <xs:attribute name="FUEDRPOU" type="EDRPOU"/>
2168        <xs:attribute name="NAME_FON" type="xs:string"/>
2169        <xs:attribute name="FU_NAME" type="xs:string"/>
2170        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
2171    </xs:complexType>
2172    <xs:complexType name="DTSPRAV_FON-container-Y">
2173        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2174            <xs:element name="row" type="DTSPRAV_FON-row-Y"/>
2175        </xs:sequence>
2176    </xs:complexType>
2177    <xs:complexType name="DTSPRAVA_IA-row-Y">
2178        <xs:attribute name="IA_KR_P" type="xs:double"/>
2179        <xs:attribute name="IA_KR" type="xs:double"/>
2180        <xs:attribute name="IA_UPV_P" type="xs:double"/>
2181        <xs:attribute name="IA_UPV" type="xs:double"/>
2182        <xs:attribute name="IA_IN_N" type="xs:string"/>
2183        <xs:attribute name="IA_IN_P" type="xs:double"/>
2184        <xs:attribute name="IA_IN" type="xs:double"/>
2185    </xs:complexType>
2186    <xs:complexType name="DTSPRAVA_IA-container-Y">
2187        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
2188            <xs:element name="row" type="DTSPRAVA_IA-row-Y"/>
2189        </xs:sequence>
2190    </xs:complexType>
2191    <xs:complexType name="DTSRA_INFO-row-Y">
2192        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
2193        <xs:attribute name="KR_MSZ" type="Type10"/>
2194        <xs:attribute name="ADR_WWW" type="Type254"/>
2195        <xs:attribute name="RA_NAME" type="Type254"/>
2196        <xs:attribute name="RA_OZN" type="Opt1Or2Type"/>
2197        <xs:attribute name="VZ_RO" type="AuditorRegRozdil"/>
2198        <xs:attribute name="DT_RO" type="dateCompatible"/>
2199        <xs:attribute name="KR_LEVEL" type="Type40"/>
2200    </xs:complexType>
2201    <xs:complexType name="DTSRA_INFO-container-Y">
2202        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2203            <xs:element name="row" type="DTSRA_INFO-row-Y"/>
2204        </xs:sequence>
2205    </xs:complexType>
```

```
2206    <xs:complexType name="DTSROZM_IP-row-Q">
2207        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
2208        <xs:attribute name="DT_IP" type="dateCompatible"/>
2209        <xs:attribute name="NS_IP" type="Type20"/>
2210        <xs:attribute name="ROZM_IPR" type="xs:double"/>
2211        <xs:attribute name="ROZM_IPZ" type="xs:double"/>
2212        <xs:attribute name="ZOB_IP" type="xs:double"/>
2213        <xs:attribute name="KOEF_IP" type="xs:double"/>
2214    </xs:complexType>
2215    <xs:complexType name="DTSROZM_IP-container-Q">
2216        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2217            <xs:element name="row" type="DTSROZM_IP-row-Q"/>
2218        </xs:sequence>
2219    </xs:complexType>
2220    <xs:complexType name="DTSROZM_IP-row-Y">
2221        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
2222        <xs:attribute name="DT_IP" type="dateCompatible"/>
2223        <xs:attribute name="NS_IP" type="Type20"/>
2224        <xs:attribute name="ROZM_IPR" type="xs:double"/>
2225        <xs:attribute name="ROZM_IPZ" type="xs:double"/>
2226        <xs:attribute name="ZOB_IP" type="xs:double"/>
2227        <xs:attribute name="KOEF_IP" type="xs:double"/>
2228    </xs:complexType>
2229    <xs:complexType name="DTSROZM_IP-container-Y">
2230        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2231            <xs:element name="row" type="DTSROZM_IP-row-Y"/>
2232        </xs:sequence>
2233    </xs:complexType>
2234    <xs:complexType name="DTSSECLIM-row">
2235        <xs:attribute name="DT_PAP" type="dateCompatible"/>
2236        <xs:attribute name="ORG_PAP" type="Type254" use="required"/>
2237        <xs:attribute name="VYD_PAP" type="ClsSec_Type" use="required"/>
2238        <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
2239        <xs:attribute name="LIMINST" type="Type254" use="required"/>
2240        <xs:attribute name="LIMSUBJ" type="TypeText" use="required"/>
2241        <xs:attribute name="LIMTERM" type="TypeText" use="required"/>
2242        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
2243    </xs:complexType>
2244    <xs:complexType name="DTSSECLIM-container">
2245        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2246            <xs:element name="row" type="DTSSECLIM-row"/>
2247        </xs:sequence>
2248    </xs:complexType>
2249    <xs:complexType name="DTSSECLIM-row-Y">
2250        <xs:attribute name="DT_PAP" type="dateCompatible"/>
2251        <xs:attribute name="ORG_PAP" type="Type254" use="required"/>
2252        <xs:attribute name="VYD_PAP" type="ClsSec_Type" use="required"/>
2253        <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
2254        <xs:attribute name="LIMINST" type="Type254" use="required"/>
2255        <xs:attribute name="LIMSUBJ" type="TypeText" use="required"/>
2256        <xs:attribute name="LIMTERM" type="TypeText" use="required"/>
2257        <xs:attribute name="DT_RISH" type="dateCompatible"/>
2258        <xs:attribute name="NUM_RISH" type="Type50"/>
2259        <xs:attribute name="ST_OBM" type="Type50"/>
2260        <xs:attribute name="HK_OBM" type="TypeText"/>
2261    </xs:complexType>
2262    <xs:complexType name="DTSSECLIM-container-Y">
2263        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2264            <xs:element name="row" type="DTSSECLIM-row-Y"/>
2265        </xs:sequence>
2266    </xs:complexType>
2267    <xs:complexType name="DTSSERT_FON-row-Y">
2268        <xs:attribute name="DT_SF" type="dateCompatible"/>
2269        <xs:attribute name="NS_SF" type="Type20"/>
2270        <xs:attribute name="FI_SV" type="Type10"/>
```

```
2271        <xs:attribute name="SUM_SF" type="xs:double"/>
2272        <xs:attribute name="KL_SF" type="xs:double"/>
2273        <xs:attribute name="OV_SF_PR" type="xs:double"/>
2274        <xs:attribute name="OV_SF_PB" type="xs:double"/>
2275        <xs:attribute name="P_PRICE" type="xs:double"/>
2276        <xs:attribute name="STR_OBIG" type="dateCompatible"/>
2277        <xs:attribute name="CH_CHA" type="xs:double"/>
2278        <xs:attribute name="VL_KAP" type="xs:double"/>
2279        <xs:attribute name="NV_FD" type="xs:double"/>
2280        <xs:attribute name="NV_FD1" type="Type254"/>
2281        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
2282    </xs:complexType>
2283    <xs:complexType name="DTSSERT_FON-container-Y">
2284        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2285            <xs:element name="row" type="DTSSERT_FON-row-Y"/>
2286        </xs:sequence>
2287    </xs:complexType>
2288    <xs:complexType name="DTSSHTRAF-row-Y">
2289        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
2290        <xs:attribute name="SF_NUM" type="DocNumber_Type"/>
2291        <xs:attribute name="SF_DATE" type="dateCompatible"/>
2292        <xs:attribute name="SF_BODY" type="Type254"/>
2293        <xs:attribute name="SF_KIND" type="Type254"/>
2294        <xs:attribute name="SF_NSC" type="TypeText"/>
2295        <xs:attribute name="SF_EXEC" type="TypeText"/>
2296    </xs:complexType>
2297    <xs:complexType name="DTSSHTRAF-container-Y">
2298        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2299            <xs:element name="row" type="DTSSHTRAF-row-Y"/>
2300        </xs:sequence>
2301    </xs:complexType>
2302    <xs:complexType name="DTSSTR_IP-row-Y">
2303        <xs:attribute name="IA_IA_PP" type="xs:double"/>
2304        <xs:attribute name="IA_IA_ZS" type="xs:double"/>
2305        <xs:attribute name="IA_IP_PP" type="xs:double"/>
2306        <xs:attribute name="IA_IP_PS" type="xs:double"/>
2307        <xs:attribute name="IA_IP_ZP" type="xs:double"/>
2308        <xs:attribute name="IA_IP_ZS" type="xs:double"/>
2309        <xs:attribute name="PV_IA_PS" type="xs:double"/>
2310        <xs:attribute name="PV_IA_ZS" type="xs:double"/>
2311        <xs:attribute name="PV_IP_PP" type="xs:double"/>
2312        <xs:attribute name="PV_IP_PS" type="xs:double"/>
2313        <xs:attribute name="PV_IP_ZP" type="xs:double"/>
2314        <xs:attribute name="PV_IP_ZS" type="xs:double"/>
2315        <xs:attribute name="NG_IA_PP" type="xs:double"/>
2316        <xs:attribute name="NG_IA_PS" type="xs:double"/>
2317        <xs:attribute name="NG_IA_ZP" type="xs:double"/>
2318        <xs:attribute name="NG_IA_ZS" type="xs:double"/>
2319        <xs:attribute name="NG_IP_PP" type="xs:double"/>
2320        <xs:attribute name="NG_IP_PS" type="xs:double"/>
2321        <xs:attribute name="NG_IP_ZP" type="xs:double"/>
2322        <xs:attribute name="NG_IP_ZS" type="xs:double"/>
2323        <xs:attribute name="NGP_IAPP" type="xs:double"/>
2324        <xs:attribute name="NGP_IAPS" type="xs:double"/>
2325        <xs:attribute name="NGP_IAZP" type="xs:double"/>
2326        <xs:attribute name="NGP_IAZS" type="xs:double"/>
2327        <xs:attribute name="NGP_IPPP" type="xs:double"/>
2328        <xs:attribute name="NGP_IPPS" type="xs:double"/>
2329        <xs:attribute name="NGP_IPZP" type="xs:double"/>
2330        <xs:attribute name="NGP_IPZS" type="xs:double"/>
2331        <xs:attribute name="NN_IA_PP" type="xs:double"/>
2332        <xs:attribute name="NN_IA_PS" type="xs:double"/>
2333        <xs:attribute name="NN_IA_ZP" type="xs:double"/>
2334        <xs:attribute name="NN_IA_ZS" type="xs:double"/>
2335        <xs:attribute name="NN_IP_PP" type="xs:double"/>
```

```
2336          <xs:attribute name="NN_IP_PS" type="xs:double"/>
2337          <xs:attribute name="NN_IP_ZP" type="xs:double"/>
2338          <xs:attribute name="NN_IP_ZS" type="xs:double"/>
2339          <xs:attribute name="NNP_IAPP" type="xs:double"/>
2340          <xs:attribute name="NNP_IAPS" type="xs:double"/>
2341          <xs:attribute name="NNP_IAZP" type="xs:double"/>
2342          <xs:attribute name="NNP_IAZS" type="xs:double"/>
2343          <xs:attribute name="NNP_IPPP" type="xs:double"/>
2344          <xs:attribute name="NNP_IPPS" type="xs:double"/>
2345          <xs:attribute name="NNP_IPZP" type="xs:double"/>
2346          <xs:attribute name="NNP_IPZS" type="xs:double"/>
2347          <xs:attribute name="IN_IA_PS" type="xs:double"/>
2348          <xs:attribute name="IN_IA_ZS" type="xs:double"/>
2349          <xs:attribute name="IN_IP_PP" type="xs:double"/>
2350          <xs:attribute name="IN_IP_PS" type="xs:double"/>
2351          <xs:attribute name="IN_IP_ZP" type="xs:double"/>
2352          <xs:attribute name="IN_IP_ZS" type="xs:double"/>
2353          <xs:attribute name="KD_IA_PP" type="xs:double"/>
2354          <xs:attribute name="KD_IA_PS" type="xs:double"/>
2355          <xs:attribute name="KD_IA_ZP" type="xs:double"/>
2356          <xs:attribute name="KD_IA_ZS" type="xs:double"/>
2357          <xs:attribute name="KD_IP_PP" type="xs:double"/>
2358          <xs:attribute name="KD_IP_PS" type="xs:double"/>
2359          <xs:attribute name="KD_IP_ZP" type="xs:double"/>
2360          <xs:attribute name="KD_IP_ZS" type="xs:double"/>
2361          <xs:attribute name="KU_IA_PP" type="xs:double"/>
2362          <xs:attribute name="KU_IA_PS" type="xs:double"/>
2363          <xs:attribute name="KU_IA_ZP" type="xs:double"/>
2364          <xs:attribute name="KU_IA_ZS" type="xs:double"/>
2365          <xs:attribute name="KU_IP_PP" type="xs:double"/>
2366          <xs:attribute name="KU_IP_PS" type="xs:double"/>
2367          <xs:attribute name="KU_IP_ZP" type="xs:double"/>
2368          <xs:attribute name="KU_IP_ZS" type="xs:double"/>
2369          <xs:attribute name="KI_IA_PP" type="xs:double"/>
2370          <xs:attribute name="KI_IA_PS" type="xs:double"/>
2371          <xs:attribute name="KI_IA_ZP" type="xs:double"/>
2372          <xs:attribute name="KI_IA_ZS" type="xs:double"/>
2373          <xs:attribute name="KI_IP_PP" type="xs:double"/>
2374          <xs:attribute name="KI_IP_PS" type="xs:double"/>
2375          <xs:attribute name="KI_IP_ZP" type="xs:double"/>
2376          <xs:attribute name="KI_IP_ZS" type="xs:double"/>
2377          <xs:attribute name="DCP_IAPP" type="xs:double"/>
2378          <xs:attribute name="DCP_IAPS" type="xs:double"/>
2379          <xs:attribute name="DCP_IAZP" type="xs:double"/>
2380          <xs:attribute name="DCP_IAZS" type="xs:double"/>
2381          <xs:attribute name="DCP_IPPP" type="xs:double"/>
2382          <xs:attribute name="DCP_IPPS" type="xs:double"/>
2383          <xs:attribute name="DCP_IPZP" type="xs:double"/>
2384          <xs:attribute name="DCP_IPZS" type="xs:double"/>
2385          <xs:attribute name="GCP_IAPP" type="xs:double"/>
2386          <xs:attribute name="GCP_IAPS" type="xs:double"/>
2387          <xs:attribute name="GCP_IAZP" type="xs:double"/>
2388          <xs:attribute name="GCP_IAZS" type="xs:double"/>
2389          <xs:attribute name="GCP_IPPP" type="xs:double"/>
2390          <xs:attribute name="GCP_IPPS" type="xs:double"/>
2391          <xs:attribute name="GCP_IPZP" type="xs:double"/>
2392          <xs:attribute name="GCP_IPZS" type="xs:double"/>
2393      </xs:complexType>
2394      <xs:complexType name="DTSSTR_IP-container-Y">
2395          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
2396              <xs:element name="row" type="DTSSTR_IP-row-Y"/>
2397          </xs:sequence>
2398      </xs:complexType>
2399      <xs:complexType name="DTSSTV_UO-row">
2400          <xs:attribute name="UR_NAME" type="Type254"/>
```

```
2401        <xs:attribute name="UR_OPF" type="Type10"/>
2402        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="Type10"/>
2403        <xs:attribute name="UR_ADRES" type="Type254"/>
2404        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
2405    </xs:complexType>
2406    <xs:complexType name="DTSSTV_UO-container">
2407        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2408            <xs:element name="row" type="DTSSTV_UO-row"/>
2409        </xs:sequence>
2410    </xs:complexType>
2411    <xs:complexType name="DTSSTV_UO-row-Y">
2412        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
2413        <xs:attribute name="UR_NAME" type="Type254"/>
2414        <xs:attribute name="UR_OPF" type="Type10"/>
2415        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="Type10"/>
2416        <xs:attribute name="UR_ADRES" type="Type254"/>
2417        <xs:attribute name="PC_PR" type="xs:double"/>
2418        <xs:attribute name="PC_OU" type="xs:double"/>
2419        <xs:attribute name="PC_SU" type="xs:double"/>
2420        <xs:attribute name="ACTYVE" type="TypeText"/>
2421    </xs:complexType>
2422    <xs:complexType name="DTSSTV_UO-container-Y">
2423        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2424            <xs:element name="row" type="DTSSTV_UO-row-Y"/>
2425        </xs:sequence>
2426    </xs:complexType>
2427    <xs:complexType name="DTSSUDSPRV-row-Y">
2428        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
2429        <xs:attribute name="FL_NUM" type="DocNumber_Type"/>
2430        <xs:attribute name="FL_DAT" type="dateCompatible"/>
2431        <xs:attribute name="FL_COURT" type="Type254"/>
2432        <xs:attribute name="FL_PLTF" type="Type254"/>
2433        <xs:attribute name="FL_DFDT" type="Type254"/>
2434        <xs:attribute name="FL_THRD" type="Type254"/>
2435        <xs:attribute name="FL_SUBJ" type="TypeText"/>
2436        <xs:attribute name="FL_STATE" type="Type254"/>
2437    </xs:complexType>
2438    <xs:complexType name="DTSSUDSPRV-container-Y">
2439        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2440            <xs:element name="row" type="DTSSUDSPRV-row-Y"/>
2441        </xs:sequence>
2442    </xs:complexType>
2443    <xs:complexType name="DTSTITLIST-row-Q">
2444        <xs:attribute name="POS_PODP" type="Type100"/>
2445        <xs:attribute name="FIO_PODP" type="Type100"/>
2446        <xs:attribute name="E_OBL" type="ClsObl_Type" use="required"/>
2447        <xs:attribute name="E_OPF" type="Type3" use="required"/>
2448        <xs:attribute name="E_ATTYPE" type="Opt1Or2Type"/>
2449        <xs:attribute name="E_OZN" type="xs:double"/>
2450        <xs:attribute name="E_ATDCH" type="xs:double"/>
2451        <xs:attribute name="E_DAT" type="xs:double"/>
2452        <xs:attribute name="E_HKDCH" type="xs:double"/>
2453        <xs:attribute name="E_PIDPR" type="xs:double"/>
2454        <xs:attribute name="ROZM_OP" type="xs:double"/>
2455        <xs:attribute name="ROZM_IO" type="xs:double"/>
2456        <xs:attribute name="ROZM_IS" type="xs:double"/>
2457        <xs:attribute name="ROZM_FON" type="xs:double"/>
2458        <xs:attribute name="E_CPINBR" type="xs:double"/>
2459        <xs:attribute name="E_KONSFZ" type="xs:double"/>
2460        <xs:attribute name="FST_OZN" type="xs:double"/>
2461        <xs:attribute name="E_POST" type="Type5"/>
2462        <xs:attribute name="E_ADRES" type="Type100"/>
2463        <xs:attribute name="E_STREET" type="Type50"/>
2464        <xs:attribute name="E_PHONE" type="Type50"/>
2465        <xs:attribute name="E_FAX" type="Type50"/>
```

```
        <xs:attribute name="E_MAIL" type="Type50"/>
        <xs:attribute name="ADR_WWW" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="DAT_WWW" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="ARM_NAME" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="ARM_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
        <xs:attribute name="ARM_CONT" type="ClsCont_Type"/>
        <xs:attribute name="ARM_LICNUM" type="Type20"/>
        <xs:attribute name="APA_NAME" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="APA_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
        <xs:attribute name="APA_CONT" type="ClsCont_Type"/>
        <xs:attribute name="APA_LICNUM" type="Type20"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSTITLIST-container-Q">
        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xs:element name="row" type="DTSTITLIST-row-Q"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSTITLIST-row-Qc">
        <xs:attribute name="E_OPF" type="Type3" use="required"/>
        <xs:attribute name="E_ATTYPE" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="E_OBL" type="ClsObl_Type" use="required"/>
        <xs:attribute name="E_ADRES" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="E_STREET" type="Type50"/>
        <xs:attribute name="E_POST" type="Type5"/>
        <xs:attribute name="E_PHONE" type="Type50"/>
        <xs:attribute name="E_FAX" type="Type50"/>
        <xs:attribute name="E_MAIL" type="Type50"/>
        <xs:attribute name="E_OZN" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="FST_OZN" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="ARM_NAME" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="ARM_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
        <xs:attribute name="ARM_CONT" type="ClsCont_Type"/>
        <xs:attribute name="ARM_LICNUM" type="Type20"/>
        <xs:attribute name="APA_NAME" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="APA_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
        <xs:attribute name="APA_CONT" type="ClsCont_Type"/>
        <xs:attribute name="APA_LICNUM" type="Type20"/>
        <xs:attribute name="ADR_WWW" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="DAT_WWW" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="POS_PODP" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="FIO_PODP" type="Type100"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSTITLIST-container-Qc">
        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xs:element name="row" type="DTSTITLIST-row-Qc"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSTITLIST-row-Y">
        <xs:attribute name="E_OPF" type="Type3" use="required"/>
        <xs:attribute name="E_OZN" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="DAT_ED" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="NUM_ED" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="FIO_PODP" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="POS_PODP" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="ADR_WWW" type="URL_Type"/>
        <xs:attribute name="DAT_WWW" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="ARM_NAME" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="ARM_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
        <xs:attribute name="ARM_CONT" type="ClsCont_Type"/>
        <xs:attribute name="ARM_LICNUM" type="Type20"/>
        <xs:attribute name="APA_NAME" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="APA_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
        <xs:attribute name="APA_CONT" type="ClsCont_Type"/>
        <xs:attribute name="APA_LICNUM" type="Type20"/>
        <xs:attribute name="MBS_KIND" type="MBSKindType"/>
```

```
2531        <xs:attribute name="MBS_DATE" type="dateCompatible"/>
2532        <xs:attribute name="MBS_NUM" type="Type254"/>
2533        <xs:attribute name="ROZM_FON" type="xs:double"/>
2534        <xs:attribute name="ROZM_IO" type="xs:double"/>
2535        <xs:attribute name="ROZM_IS" type="xs:double"/>
2536        <xs:attribute name="ROZM_OMP" type="xs:double"/>
2537        <xs:attribute name="E_BANK" type="xs:double"/>
2538        <xs:attribute name="E_FINUST" type="xs:double"/>
2539        <xs:attribute name="E_STRAH" type="xs:double"/>
2540        <xs:attribute name="E_ISI" type="xs:double"/>
2541        <xs:attribute name="E_TSOBL" type="xs:double"/>
2542        <xs:attribute name="E_BORG" type="xs:double"/>
2543        <xs:attribute name="E_SANAC" type="xs:double"/>
2544        <xs:attribute name="E_ROZPOR" type="xs:double"/>
2545        <xs:attribute name="FST_OZN" type="xs:double"/>
2546        <xs:attribute name="FST_PZMSFZ" type="xs:double"/>
2547        <xs:attribute name="E_KONSFZ" type="xs:double"/>
2548        <xs:attribute name="ROZM_PUBL" type="xs:double"/>
2549        <xs:attribute name="ROZM_PRIV" type="xs:double"/>
2550        <xs:attribute name="E_ATTYPE" type="Opt1Or2Type"/>
2551    </xs:complexType>
2552    <xs:complexType name="DTSTITLIST-container-Y">
2553        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
2554            <xs:element name="row" type="DTSTITLIST-row-Y"/>
2555        </xs:sequence>
2556    </xs:complexType>
2557    <xs:complexType name="DTSTOC-row-Q">
2558        <xs:attribute name="ITEMCODE" type="TOCItem-Q" use="required"/>
2559        <xs:attribute name="ITEMEXIST" type="Yes1No0Type" use="required"/>
2560        <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
2561    </xs:complexType>
2562    <xs:complexType name="DTSTOC-container-Q">
2563        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
2564            <xs:element name="row" type="DTSTOC-row-Q"/>
2565        </xs:sequence>
2566    </xs:complexType>
2567    <xs:complexType name="DTSTOC-row-Y">
2568        <xs:attribute name="ITEMCODE" type="TOCItem-Y" use="required"/>
2569        <xs:attribute name="ITEMEXIST" type="Yes1No0Type" use="required"/>
2570        <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
2571    </xs:complexType>
2572    <xs:complexType name="DTSTOC-container-Y">
2573        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
2574            <xs:element name="row" type="DTSTOC-row-Y"/>
2575        </xs:sequence>
2576    </xs:complexType>
2577    <xs:complexType name="DTSTRANS_IA-row-Q">
2578        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
2579    </xs:complexType>
2580    <xs:complexType name="DTSTRANS_IA-container-Q">
2581        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
2582            <xs:element name="row" type="DTSTRANS_IA-row-Q"/>
2583        </xs:sequence>
2584    </xs:complexType>
2585    <xs:complexType name="DTSUROSOB_O-row-Y">
2586        <xs:attribute name="SHORT_NAME" type="Type254"/>
2587        <xs:attribute name="DAT_GOS" type="dateCompatible"/>
2588        <xs:attribute name="E_ADRES" type="Type254"/>
2589        <xs:attribute name="E_CONT" type="Type10"/>
2590        <xs:attribute name="E_OBL" type="ClsObl_Type"/>
2591        <xs:attribute name="E_POST" type="Type10"/>
2592        <xs:attribute name="E_RAYON" type="Type254"/>
2593        <xs:attribute name="E_STREET" type="Type254"/>
2594        <xs:attribute name="F_ADRES" type="Type254"/>
2595        <xs:attribute name="F_CONT" type="Type10"/>
```

```
2596        <xs:attribute name="F_OBL" type="ClsObl_Type"/>
2597        <xs:attribute name="F_POST" type="Type10"/>
2598        <xs:attribute name="F_RAYON" type="Type254"/>
2599        <xs:attribute name="F_STREET" type="Type254"/>
2600        <xs:attribute name="ADR_LIST" type="Type254"/>
2601        <xs:attribute name="OZN_ROZ" type="Opt1Or2Type"/>
2602        <xs:attribute name="OZN_SUSP" type="Yes1No0Type"/>
2603        <xs:attribute name="CAT_PID" type="AuditorRegRozdil"/>
2604        <xs:attribute name="E_MAIL" type="Type254"/>
2605        <xs:attribute name="ADR_WWW" type="Type254"/>
2606        <xs:attribute name="E_PHONE" type="Type254"/>
2607        <xs:attribute name="STATUT" type="xs:double"/>
2608        <xs:attribute name="DERG_AK" type="xs:double"/>
2609        <xs:attribute name="DAT_AK" type="xs:double"/>
2610        <xs:attribute name="PERS_KL" type="xs:double"/>
2611        <xs:attribute name="OPL_PR" type="xs:double"/>
2612        <xs:attribute name="KVED1" type="Type10"/>
2613        <xs:attribute name="KVED_NM1" type="Type140"/>
2614        <xs:attribute name="KVED2" type="Type10"/>
2615        <xs:attribute name="KVED_NM2" type="Type140"/>
2616        <xs:attribute name="KVED3" type="Type10"/>
2617        <xs:attribute name="KVED_NM3" type="Type140"/>
2618        <xs:attribute name="ST_UPR" type="xs:unsignedByte"/>
2619        <xs:attribute name="ST_UPR_IN" type="TypeText"/>
2620    </xs:complexType>
2621    <xs:complexType name="DTSUROSOB_O-container-Y">
2622        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
2623            <xs:element name="row" type="DTSUROSOB_O-row-Y"/>
2624        </xs:sequence>
2625    </xs:complexType>
2626    <xs:complexType name="DTSCP_ZAB-row-Y">
2627        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
2628        <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
2629        <xs:attribute name="NAM_ZBP" type="Type254"/>
2630        <xs:attribute name="EDRPOU_ZBP" type="EDRPOU"/>
2631        <xs:attribute name="VD_ZBP" type="TypeText"/>
2632    </xs:complexType>
2633    <xs:complexType name="DTSCP_ZAB-container-Y">
2634        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2635            <xs:element name="row" type="DTSCP_ZAB-row-Y"/>
2636        </xs:sequence>
2637    </xs:complexType>
2638    <xs:complexType name="DTSOS_ZAB-row-Y">
2639        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
2640        <xs:attribute name="NAM_ZBP" type="Type254"/>
2641        <xs:attribute name="EDRPOU_ZBP" type="EDRPOU"/>
2642        <xs:attribute name="VD_ZBP" type="TypeText"/>
2643    </xs:complexType>
2644    <xs:complexType name="DTSOS_ZAB-container-Y">
2645        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2646            <xs:element name="row" type="DTSOS_ZAB-row-Y"/>
2647        </xs:sequence>
2648    </xs:complexType>
2649    <xs:complexType name="DTSBANKS-row-Y">
2650        <xs:attribute name="VAL_BANK" type="Type254"/>
2651        <xs:attribute name="VAL_COD" type="EDRPOU"/>
2652        <xs:attribute name="VAL_RAH" type="Type50"/>
2653        <xs:attribute name="VAL_VAL" type="Type254"/>
2654    </xs:complexType>
2655    <xs:complexType name="DTSBANKS-container-Y">
2656        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2657            <xs:element name="row" type="DTSBANKS-row-Y"/>
2658        </xs:sequence>
2659    </xs:complexType>
2660    <xs:complexType name="DTSUROSOB_O-row-Q">
```

```
2661          <xs:attribute name="DAT_GOS" type="dateCompatible"/>
2662          <xs:attribute name="E_OBL" type="ClsObl_Type"/>
2663          <xs:attribute name="STATUT" type="xs:double"/>
2664          <xs:attribute name="DERG_AK" type="xs:double"/>
2665          <xs:attribute name="DAT_AK" type="xs:double"/>
2666          <xs:attribute name="PERS_KL" type="xs:double"/>
2667          <xs:attribute name="KVED1" type="Type10"/>
2668          <xs:attribute name="KVED_NM1" type="Type140"/>
2669          <xs:attribute name="KVED2" type="Type10"/>
2670          <xs:attribute name="KVED_NM2" type="Type140"/>
2671          <xs:attribute name="KVED3" type="Type10"/>
2672          <xs:attribute name="KVED_NM3" type="Type140"/>
2673          <xs:attribute name="ORG_UPR" type="xs:string"/>
2674          <xs:attribute name="NAC_BANK" type="Type254"/>
2675          <xs:attribute name="NAC_MFO" type="Type6"/>
2676          <xs:attribute name="NAC_RAH" type="Type50"/>
2677          <xs:attribute name="VAL_BANK" type="Type254"/>
2678          <xs:attribute name="VAL_MFO" type="Type6"/>
2679          <xs:attribute name="VAL_RAH" type="Type50"/>
2680          <xs:attribute name="FND_PCNT" type="xs:integer"/>
2681      </xs:complexType>
2682      <xs:complexType name="DTSUROSOB_O-container-Q">
2683          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
2684              <xs:element name="row" type="DTSUROSOB_O-row-Q"/>
2685          </xs:sequence>
2686      </xs:complexType>
2687      <xs:complexType name="DTSUROSOB_F-row">
2688          <xs:attribute name="FND_NAME" type="TypeText" use="required"/>
2689          <xs:attribute name="FND_ADDR" type="TypeText"/>
2690          <xs:attribute name="FND_EDRPOU" type="EntityIdCode"/>
2691      </xs:complexType>
2692      <xs:complexType name="DTSUROSOB_F-container">
2693          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2694              <xs:element name="row" type="DTSUROSOB_F-row"/>
2695          </xs:sequence>
2696      </xs:complexType>
2697      <xs:complexType name="DTSVSHQTY-row">
2698          <xs:attribute name="DT_V_CP" type="dateCompatible"/>
2699          <xs:attribute name="NS_V_CP" type="DocNumber_Type"/>
2700          <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
2701          <xs:attribute name="KILK_CP" type="xs:nonNegativeInteger"/>
2702          <xs:attribute name="NV_CP" type="money"/>
2703          <xs:attribute name="NV_CP_V" type="xs:nonNegativeInteger"/>
2704          <xs:attribute name="NV_CP_VR" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
2705          <xs:attribute name="NV_CP_VRT" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
2706          <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
2707      </xs:complexType>
2708      <xs:complexType name="DTSVSHQTY-container">
2709          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2710              <xs:element name="row" type="DTSVSHQTY-row"/>
2711          </xs:sequence>
2712      </xs:complexType>
2713      <xs:complexType name="DTSVSHQTY-row-Y">
2714          <xs:attribute name="DT_V_CP" type="dateCompatible"/>
2715          <xs:attribute name="NS_V_CP" type="DocNumber_Type"/>
2716          <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
2717          <xs:attribute name="KILK_CP" type="xs:nonNegativeInteger"/>
2718          <xs:attribute name="NV_CP" type="money"/>
2719          <xs:attribute name="NV_CP_V" type="xs:nonNegativeInteger"/>
2720          <xs:attribute name="NV_CP_VR" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
2721          <xs:attribute name="NV_CP_VRT" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
2722          <xs:attribute name="DT_RISH" type="dateCompatible"/>
2723          <xs:attribute name="NUM_RISH" type="Type50"/>
2724          <xs:attribute name="ST_OBM" type="Type254"/>
2725          <xs:attribute name="HK_OBM" type="TypeText"/>
```

```
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSVSHQTY-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSVSHQTY-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSVYKUP-row-Y">
        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="DT_ZAR" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="ACTION" type="OfrActType"/>
        <xs:attribute name="KILK_AK" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="FACEVAL" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="DT_AK" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="NS_AK" type="Type20"/>
        <xs:attribute name="ORG_AK" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="CH_ST_AK" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="KILK_ATP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="Z_KILK_CP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="Z_NOM_CP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="KILK_ATP_V" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="Z_VIK_CP_V" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="Z_NOM_CP_V" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="Z_VIK_CP_ST" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="Z_NOM_CP_ST" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="VIK_CP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="DAT_VIK_CP" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="DAT_OPL_CP" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSVYKUP-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSVYKUP-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSZ_FON-row">
        <xs:attribute name="ZBO_TYPE" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="ZBO_VYN" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="ZBO_DEBT" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="ZBO_PROC" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="ZBO_POG" type="dateCompatible"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSZ_FON-container">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSZ_FON-row"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSZ_VKL-row-Y">
        <xs:attribute name="ZBO_TYPE" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="ZBO_VYN" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="ZBO_DEBT" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="ZBO_PROC" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="ZBO_POG" type="dateCompatible"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSZ_VKL-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSZ_VKL-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSZ_ICP-row">
        <xs:attribute name="ZBO_TYPE" type="Type100"/>
        <xs:attribute name="ZBO_VYN" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="ZBO_DEBT" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="ZBO_PROC" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="ZBO_POG" type="dateCompatible"/>
    </xs:complexType>
```

```
2791    <xs:complexType name="DTSZ_ICP-container">
2792        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2793            <xs:element name="row" type="DTSZ_ICP-row"/>
2794        </xs:sequence>
2795    </xs:complexType>
2796    <xs:complexType name="DTSZ_INVEST-row">
2797        <xs:attribute name="ZBI_TYPE" type="Type100"/>
2798        <xs:attribute name="ZBI_VYN" type="dateCompatible"/>
2799        <xs:attribute name="ZBI_DEBT" type="xs:double"/>
2800        <xs:attribute name="ZBI_POG" type="dateCompatible"/>
2801    </xs:complexType>
2802    <xs:complexType name="DTSZ_INVEST-container">
2803        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2804            <xs:element name="row" type="DTSZ_INVEST-row"/>
2805        </xs:sequence>
2806    </xs:complexType>
2807    <xs:complexType name="DTSZ_PODAT-row-Y">
2808        <xs:attribute name="ZBI_TYPE" type="Type100"/>
2809        <xs:attribute name="ZBI_VYN" type="dateCompatible"/>
2810        <xs:attribute name="ZBI_DEBT" type="xs:double"/>
2811        <xs:attribute name="ZBI_POG" type="dateCompatible"/>
2812    </xs:complexType>
2813    <xs:complexType name="DTSZ_PODAT-container-Y">
2814        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2815            <xs:element name="row" type="DTSZ_PODAT-row-Y"/>
2816        </xs:sequence>
2817    </xs:complexType>
2818    <xs:complexType name="DTSZ_FIND-row-Y">
2819        <xs:attribute name="ZBI_TYPE" type="Type100"/>
2820        <xs:attribute name="ZBI_VYN" type="dateCompatible"/>
2821        <xs:attribute name="ZBI_DEBT" type="xs:double"/>
2822        <xs:attribute name="ZBI_POG" type="dateCompatible"/>
2823    </xs:complexType>
2824    <xs:complexType name="DTSZ_FIND-container-Y">
2825        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2826            <xs:element name="row" type="DTSZ_FIND-row-Y"/>
2827        </xs:sequence>
2828    </xs:complexType>
2829    <xs:complexType name="DTSZ_INSH-row-Y">
2830        <xs:attribute name="ZBI_TYPE" type="Type100"/>
2831        <xs:attribute name="ZBI_VYN" type="dateCompatible"/>
2832        <xs:attribute name="ZBI_DEBT" type="xs:double"/>
2833        <xs:attribute name="ZBI_POG" type="dateCompatible"/>
2834    </xs:complexType>
2835    <xs:complexType name="DTSZ_INSH-container-Y">
2836        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2837            <xs:element name="row" type="DTSZ_INSH-row-Y"/>
2838        </xs:sequence>
2839    </xs:complexType>
2840    <xs:complexType name="DTSZ_KREDIT-row">
2841        <xs:attribute name="ZBK_TYPE" type="Type100"/>
2842        <xs:attribute name="ZBK_VYN" type="dateCompatible"/>
2843        <xs:attribute name="ZBK_DEBT" type="xs:double"/>
2844        <xs:attribute name="ZBK_PROC" type="xs:double"/>
2845        <xs:attribute name="ZBK_POG" type="dateCompatible"/>
2846    </xs:complexType>
2847    <xs:complexType name="DTSZ_KREDIT-container">
2848        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2849            <xs:element name="row" type="DTSZ_KREDIT-row"/>
2850        </xs:sequence>
2851    </xs:complexType>
2852    <xs:complexType name="DTSZ_OBLIG-row">
2853        <xs:attribute name="ZBO_TYPE" type="Type100"/>
2854        <xs:attribute name="ZBO_VYN" type="dateCompatible"/>
2855        <xs:attribute name="ZBO_DEBT" type="xs:double"/>
```

```
2856          <xs:attribute name="ZBO_PROC" type="xs:double"/>
2857          <xs:attribute name="ZBO_POG" type="dateCompatible"/>
2858       </xs:complexType>
2859       <xs:complexType name="DTSZ_OBLIG-container">
2860          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2861             <xs:element name="row" type="DTSZ_OBLIG-row"/>
2862          </xs:sequence>
2863       </xs:complexType>
2864       <xs:complexType name="DTSZ_POH-row">
2865          <xs:attribute name="ZBO_TYPE" type="Type100"/>
2866          <xs:attribute name="ZBO_VYN" type="dateCompatible"/>
2867          <xs:attribute name="ZBO_DEBT" type="xs:double"/>
2868          <xs:attribute name="ZBO_PROC" type="xs:double"/>
2869          <xs:attribute name="ZBO_POG" type="dateCompatible"/>
2870       </xs:complexType>
2871       <xs:complexType name="DTSZ_POH-container">
2872          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2873             <xs:element name="row" type="DTSZ_POH-row"/>
2874          </xs:sequence>
2875       </xs:complexType>
2876       <xs:complexType name="DTSZAM_IA-row">
2877          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
2878          <xs:attribute name="DT_RISH" type="dateCompatible"/>
2879          <xs:attribute name="ORG_RISH" type="Type254"/>
2880          <xs:attribute name="CH_IA_IP" type="xs:double"/>
2881          <xs:attribute name="N_IA_VYK" type="Type254"/>
2882          <xs:attribute name="V_IA_VYK" type="xs:double"/>
2883          <xs:attribute name="N_IA_VK" type="Type254"/>
2884          <xs:attribute name="V_IA_VK" type="xs:double"/>
2885       </xs:complexType>
2886       <xs:complexType name="DTSZAM_IA-container">
2887          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2888             <xs:element name="row" type="DTSZAM_IA-row"/>
2889          </xs:sequence>
2890       </xs:complexType>
2891       <xs:complexType name="DTSZAM_OFU-row-Q">
2892          <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
2893       </xs:complexType>
2894       <xs:complexType name="DTSZAM_OFU-container-Q">
2895          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
2896             <xs:element name="row" type="DTSZAM_OFU-row-Q"/>
2897          </xs:sequence>
2898       </xs:complexType>
2899       <xs:complexType name="DTSZAM_UPR-row">
2900          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
2901          <xs:attribute name="DT_DOG" type="dateCompatible"/>
2902          <xs:attribute name="NU_NAME" type="Type254"/>
2903          <xs:attribute name="NUEDRPOU" type="Type10"/>
2904          <xs:attribute name="NU_POST" type="Type5"/>
2905          <xs:attribute name="NU_ADRES" type="Type100"/>
2906          <xs:attribute name="NUSTREET" type="Type50"/>
2907          <xs:attribute name="NU_L_NUM" type="Type20"/>
2908          <xs:attribute name="NU_L_DAT" type="dateCompatible"/>
2909          <xs:attribute name="SU_NAME" type="Type254"/>
2910          <xs:attribute name="SUEDRPOU" type="Type10"/>
2911          <xs:attribute name="SU_POST" type="Type5"/>
2912          <xs:attribute name="SU_ADRES" type="Type100"/>
2913          <xs:attribute name="SUSTREET" type="Type50"/>
2914          <xs:attribute name="SU_L_NUM" type="Type20"/>
2915          <xs:attribute name="SU_L_DAT" type="dateCompatible"/>
2916          <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
2917       </xs:complexType>
2918       <xs:complexType name="DTSZAM_UPR-container">
2919          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2920             <xs:element name="row" type="DTSZAM_UPR-row"/>
```

```
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSZM_RZIS-row">
        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSZM_RZIS-container">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:element name="row" type="DTSZM_RZIS-row"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSZMINY_IA-row-Q">
        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="DT_IP" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="NS_IP" type="Type20"/>
        <xs:attribute name="DT_ZMIN" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="VYKL_IA" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="VKL_IA" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="DOD_IA" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="CH_IA" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="PRICH" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSZMINY_IA-container-Q">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSZMINY_IA-row-Q"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSZMINY_IA-row-Y">
        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="DT_IP" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="NS_IP" type="Type20"/>
        <xs:attribute name="DT_ZMIN" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="ZMINY" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="VYKL_IA" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="VKL_IA" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="DOD_IA" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="CH_IA" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="PRICH" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSZMINY_IA-container-Y">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSZMINY_IA-row-Y"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSZOB_IP-row-Q">
        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="DT_IP" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="NS_IP" type="Type20"/>
        <xs:attribute name="DT_R_IP" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="ROZM_IP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="ZOB_IP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="KOEF_IP" type="xs:double"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSZOB_IP-container-Q">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="row" type="DTSZOB_IP-row-Q"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSZOB_IP-row-Y">
        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="DT_IP" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="NS_IP" type="Type20"/>
        <xs:attribute name="DT_R_IP" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="ROZM_IP" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="ZOB_IP" type="xs:double"/>
```

```
2986         <xs:attribute name="KOEF_IP" type="xs:double"/>
2987         <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
2988     </xs:complexType>
2989     <xs:complexType name="DTSZOB_IP-container-Y">
2990         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
2991             <xs:element name="row" type="DTSZOB_IP-row-Y"/>
2992         </xs:sequence>
2993     </xs:complexType>
2994     <xs:complexType name="DTSZOBOVYAZ-row">
2995         <xs:attribute name="ZB_KREDT" type="xs:double"/>
2996         <xs:attribute name="ZB_CP" type="xs:double"/>
2997         <xs:attribute name="ZB_OBL" type="xs:double"/>
2998         <xs:attribute name="ZB_ICP" type="xs:double"/>
2999         <xs:attribute name="ZB_FON" type="xs:double"/>
3000         <xs:attribute name="ZB_VEKSL" type="xs:double"/>
3001         <xs:attribute name="ZB_POH" type="xs:double"/>
3002         <xs:attribute name="ZB_FICP" type="xs:double"/>
3003         <xs:attribute name="ZB_TAX" type="xs:double"/>
3004         <xs:attribute name="ZB_FDZO" type="xs:double"/>
3005         <xs:attribute name="ZB_INSHI" type="xs:double"/>
3006         <xs:attribute name="ZB_RAZOM" type="xs:double"/>
3007         <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
3008     </xs:complexType>
3009     <xs:complexType name="DTSZOBOVYAZ-container">
3010         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
3011             <xs:element name="row" type="DTSZOBOVYAZ-row"/>
3012         </xs:sequence>
3013     </xs:complexType>
3014     <xs:complexType name="DTSZV_SON-row">
3015         <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3016     </xs:complexType>
3017     <xs:complexType name="DTSZV_SON-container">
3018         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
3019             <xs:element name="row" type="DTSZV_SON-row"/>
3020         </xs:sequence>
3021     </xs:complexType>
3022     <xs:complexType name="DTSAUDITQ-row">
3023         <xs:attribute name="NAMEAUD" type="TypeText" use="required"/>
3024         <xs:attribute name="AUDREGR" type="AuditorRegRozdil"/>
3025         <xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="Type10"/>
3026         <xs:attribute name="MSZNAUD" type="TypeText"/>
3027         <xs:attribute name="NUM_SV" type="Type20"/>
3028         <xs:attribute name="CHMB_QSNM" type="Type50"/>
3029         <xs:attribute name="CHMB_QSDT" type="dateCompatible"/>
3030         <xs:attribute name="AUD_REPFID" type="dateCompatible"/>
3031         <xs:attribute name="AUD_REPSTD" type="dateCompatible"/>
3032         <xs:attribute name="AUD_OPIN" type="TypeAuditOpinion"/>
3033         <xs:attribute name="AUD_SVCNM" type="Type50"/>
3034         <xs:attribute name="AUD_SVCDT" type="dateCompatible"/>
3035         <xs:attribute name="AUD_BEG" type="dateCompatible"/>
3036         <xs:attribute name="AUD_END" type="dateCompatible"/>
3037         <xs:attribute name="AUD_DATE" type="dateCompatible"/>
3038         <xs:attribute name="AUD_FEE" type="money"/>
3039         <xs:attribute name="AUDIT" type="xs:string" use="required"/>
3040     </xs:complexType>
3041     <xs:complexType name="DTSAUDITQ-container">
3042         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
3043             <xs:element name="row" type="DTSAUDITQ-row"/>
3044         </xs:sequence>
3045     </xs:complexType>
3046     <xs:complexType name="DTSMANREP-row">
3047         <xs:attribute name="MANREP" type="xs:string" use="required"/>
3048     </xs:complexType>
3049     <xs:complexType name="DTSMANREP-container">
3050         <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
```

```
3051            <xs:element name="row" type="DTSMANREP-row"/>
3052        </xs:sequence>
3053    </xs:complexType>
3054    <xs:complexType name="DTSREPCONS-row">
3055        <xs:attribute name="REPCONS" type="TypeText" use="required"/>
3056    </xs:complexType>
3057    <xs:complexType name="DTSREPCONS-container">
3058        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
3059            <xs:element name="row" type="DTSREPCONS-row"/>
3060        </xs:sequence>
3061    </xs:complexType>
3062    <xs:complexType name="DTSDEAL_BC-row-Q">
3063        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3064        <xs:attribute name="VALUE" type="xs:double" use="required"/>
3065        <xs:attribute name="ASSETS" type="xs:double" use="required"/>
3066        <xs:attribute name="WEIGHT" type="xs:double" use="required"/>
3067        <xs:attribute name="DOCURL" type="HrefType"/>
3068        <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
3069    </xs:complexType>
3070    <xs:complexType name="DTSDEAL_BC-container-Q">
3071        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3072            <xs:element name="row" type="DTSDEAL_BC-row-Q"/>
3073        </xs:sequence>
3074    </xs:complexType>
3075    <xs:complexType name="DTSDEAL_WI-row-Q">
3076        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3077        <xs:attribute name="VALUE" type="xs:double" use="required"/>
3078        <xs:attribute name="ASSETS" type="xs:double" use="required"/>
3079        <xs:attribute name="WEIGHT" type="xs:double" use="required"/>
3080        <xs:attribute name="ENT_TYP" type="DealInterestEntityType" use="required"/>
3081        <xs:attribute name="ENT_NAME" type="TypeText" use="required"/>
3082        <xs:attribute name="INT_TYP" type="DealInterestType" use="required"/>
3083        <xs:attribute name="IAFL_TYP" type="DealEntityRelType"/>
3084        <xs:attribute name="IAFL_WITH" type="TypeText"/>
3085        <xs:attribute name="DOCURL" type="HrefType"/>
3086        <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
3087    </xs:complexType>
3088    <xs:complexType name="DTSDEAL_WI-container-Q">
3089        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3090            <xs:element name="row" type="DTSDEAL_WI-row-Q"/>
3091        </xs:sequence>
3092    </xs:complexType>
3093    <xs:complexType name="DTSDEAL_BA-row-Q">
3094        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3095        <xs:attribute name="VALUE" type="xs:double" use="required"/>
3096        <xs:attribute name="ASSETS" type="xs:double" use="required"/>
3097        <xs:attribute name="WEIGHT" type="xs:double" use="required"/>
3098        <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
3099    </xs:complexType>
3100    <xs:complexType name="DTSDEAL_BA-container-Q">
3101        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3102            <xs:element name="row" type="DTSDEAL_BA-row-Q"/>
3103        </xs:sequence>
3104    </xs:complexType>
3105    <xs:complexType name="DTSVLASN_TPR-row">
3106        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3107        <xs:attribute name="DAT_POV" type="dateCompatible"/>
3108        <xs:attribute name="EM_NAME" type="xs:string"/>
3109        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
3110        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
3111        <xs:attribute name="KOD_PERS" type="Type20"/>
3112        <xs:attribute name="CHAST_DO" type="xs:double"/>
3113        <xs:attribute name="CHAST_POST" type="xs:double"/>
3114        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3115    </xs:complexType>
```

```
3116    <xs:complexType name="DTSVLASN_TPR-container">
3117        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3118            <xs:element name="row" type="DTSVLASN_TPR-row"/>
3119        </xs:sequence>
3120    </xs:complexType>
3121    <xs:complexType name="DTSHOLDCH-row">
3122        <xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
3123        <xs:attribute name="REASON" type="HoldChReasonType" use="required"/>
3124        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
3125        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
3126        <xs:attribute name="CTL_NAME" type="xs:string" use="required"/>
3127        <xs:attribute name="CTL_IDCD" type="Type10"/>
3128        <xs:attribute name="CTL_ADDR" type="xs:string"/>
3129        <xs:attribute name="CHDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
3130        <xs:attribute name="VSH_PCT" type="xs:double" use="required"/>
3131        <xs:attribute name="VRT_PCT" type="xs:double" use="required"/>
3132        <xs:attribute name="VRO_PCT" type="xs:double"/>
3133        <xs:attribute name="VFI_PCT" type="xs:double" use="required"/>
3134        <xs:attribute name="VRT_ALL" type="xs:double" use="required"/>
3135        <xs:attribute name="VALLSH" type="xs:integer" use="required"/>
3136        <xs:attribute name="VSH_PCT_P" type="xs:double"/>
3137        <xs:attribute name="VRT_PCT_P" type="xs:double"/>
3138        <xs:attribute name="VRO_PCT_P" type="xs:double"/>
3139        <xs:attribute name="VFI_PCT_P" type="xs:double"/>
3140        <xs:attribute name="VRT_ALL_P" type="xs:double"/>
3141        <xs:attribute name="VALLSH_P" type="xs:double"/>
3142        <xs:attribute name="VSH_TYP" type="xs:string"/>
3143        <xs:attribute name="VSH_ISIN" type="ISIN_Type"/>
3144        <xs:attribute name="VSH_BSDT" type="Opt1Or2Type"/>
3145        <xs:attribute name="VSH_OWTYP" type="Opt1Or2Type"/>
3146        <xs:attribute name="VSH_QTY" type="xs:integer"/>
3147        <xs:attribute name="VRT_TYP" type="xs:string"/>
3148        <xs:attribute name="VSH_PRC" type="xs:double"/>
3149        <xs:attribute name="VRT_ISIN" type="ISIN_Type"/>
3150        <xs:attribute name="VRT_BSDT" type="Opt1Or2Type"/>
3151        <xs:attribute name="VRT_OWTYP" type="HoldChOwType"/>
3152        <xs:attribute name="VRT_QTY" type="xs:integer"/>
3153        <xs:attribute name="VOP_TYP" type="xs:string"/>
3154        <xs:attribute name="VRT_PRC" type="xs:double"/>
3155        <xs:attribute name="VOP_EXP" type="dateCompatible"/>
3156        <xs:attribute name="VOP_BSDT" type="Opt1Or2Type"/>
3157        <xs:attribute name="VOP_OWTYP" type="Opt1Or2Type"/>
3158        <xs:attribute name="VOP_QTY" type="xs:integer"/>
3159        <xs:attribute name="VOP_PCT" type="xs:double"/>
3160        <xs:attribute name="VRI_TYP" type="xs:string"/>
3161        <xs:attribute name="VRI_EXP" type="dateCompatible"/>
3162        <xs:attribute name="VRI_BAS" type="Opt1Or2Type"/>
3163        <xs:attribute name="VRI_BSDT" type="Opt1Or2Type"/>
3164        <xs:attribute name="VRI_OWTYP" type="Opt1Or2Type"/>
3165        <xs:attribute name="VRI_STL" type="Opt1Or2Type"/>
3166        <xs:attribute name="VRI_QTY" type="xs:integer"/>
3167        <xs:attribute name="VRI_PCT" type="xs:double"/>
3168        <xs:attribute name="PXY_NAME" type="xs:string"/>
3169        <xs:attribute name="PXY_RNOKPP" type="Type10"/>
3170        <xs:attribute name="PXY_UNZR" type="Type14"/>
3171        <xs:attribute name="PXY_IDCD" type="Type10"/>
3172        <xs:attribute name="PXY_VQTY" type="xs:integer"/>
3173        <xs:attribute name="PXY_VPCT" type="xs:double"/>
3174        <xs:attribute name="PXY_ENDS" type="dateCompatible"/>
3175        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
3176    </xs:complexType>
3177    <xs:complexType name="DTSHOLDCH-container">
3178        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3179            <xs:element name="row" type="DTSHOLDCH-row"/>
3180        </xs:sequence>
```

```
3181    </xs:complexType>
3182    <xs:complexType name="DTSHOLDCHCTL-row-Q">
3183        <xs:attribute name="HOLDCH_NN" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
3184        <xs:attribute name="CTL_NAME" type="xs:string" use="required"/>
3185        <xs:attribute name="CTL_IDCD" type="Type10"/>
3186        <xs:attribute name="VSH_PCT" type="xs:double" use="required"/>
3187        <xs:attribute name="VRT_PCT" type="xs:double" use="required"/>
3188        <xs:attribute name="VFI_PCT" type="xs:double" use="required"/>
3189        <xs:attribute name="VRT_ALL" type="xs:double" use="required"/>
3190    </xs:complexType>
3191    <xs:complexType name="DTSHOLDCHCTL-container-Q">
3192        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3193            <xs:element name="row" type="DTSHOLDCHCTL-row-Q"/>
3194        </xs:sequence>
3195    </xs:complexType>
3196    <xs:complexType name="DTSBANKR_O-row">
3197        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3198        <xs:attribute name="TYP_DAT" type="Type10"/>
3199        <xs:attribute name="DAT_UH" type="dateCompatible"/>
3200        <xs:attribute name="DT_SUD" type="dateCompatible"/>
3201        <xs:attribute name="ZAYAVN" type="Type100"/>
3202        <xs:attribute name="ARB_KER" type="Type100"/>
3203        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3204    </xs:complexType>
3205    <xs:complexType name="DTSBANKR_O-container">
3206        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3207            <xs:element name="row" type="DTSBANKR_O-row"/>
3208        </xs:sequence>
3209    </xs:complexType>
3210    <xs:complexType name="DTSDEAL_BA-row">
3211        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3212        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3213        <xs:attribute name="VALUE" type="xs:double" use="required"/>
3214        <xs:attribute name="ASSETS" type="xs:double" use="required"/>
3215        <xs:attribute name="WEIGHT" type="xs:double" use="required"/>
3216        <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
3217    </xs:complexType>
3218    <xs:complexType name="DTSDEAL_BA-container">
3219        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3220            <xs:element name="row" type="DTSDEAL_BA-row"/>
3221        </xs:sequence>
3222    </xs:complexType>
3223    <xs:complexType name="DTSDEAL_BA-row-Y">
3224        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3225        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3226        <xs:attribute name="DISCLWEB" type="TypeText" use="required"/>
3227    </xs:complexType>
3228    <xs:complexType name="DTSDEAL_BA-container-Y">
3229        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3230            <xs:element name="row" type="DTSDEAL_BA-row-Y"/>
3231        </xs:sequence>
3232    </xs:complexType>
3233    <xs:complexType name="DTSDEAL_BC-row">
3234        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3235        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3236        <xs:attribute name="VALUE" type="xs:double" use="required"/>
3237        <xs:attribute name="ASSETS" type="xs:double" use="required"/>
3238        <xs:attribute name="WEIGHT" type="xs:double" use="required"/>
3239        <xs:attribute name="DOCURL" type="HrefType"/>
3240        <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
3241    </xs:complexType>
3242    <xs:complexType name="DTSDEAL_BC-container">
3243        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3244            <xs:element name="row" type="DTSDEAL_BC-row"/>
3245        </xs:sequence>
```

```
3246    </xs:complexType>
3247    <xs:complexType name="DTSDEAL_BC-row-Y">
3248        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3249        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3250        <xs:attribute name="DISCLWEB" type="TypeText" use="required"/>
3251        <xs:attribute name="DECSRC" type="TypeText" use="required"/>
3252        <xs:attribute name="DEALDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3253        <xs:attribute name="VALUE" type="xs:double" use="required"/>
3254        <xs:attribute name="SUBJ" type="TypeText" use="required"/>
3255    </xs:complexType>
3256    <xs:complexType name="DTSDEAL_BC-container-Y">
3257        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3258            <xs:element name="row" type="DTSDEAL_BC-row-Y"/>
3259        </xs:sequence>
3260    </xs:complexType>
3261    <xs:complexType name="DTSDEAL_WI-row">
3262        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3263        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3264        <xs:attribute name="VALUE" type="xs:double" use="required"/>
3265        <xs:attribute name="ASSETS" type="xs:double" use="required"/>
3266        <xs:attribute name="WEIGHT" type="xs:double" use="required"/>
3267        <xs:attribute name="ENT_TYP" type="DealInterestEntityType" use="required"/>
3268        <xs:attribute name="ENT_NAME" type="TypeText" use="required"/>
3269        <xs:attribute name="INT_TYP" type="DealInterestType" use="required"/>
3270        <xs:attribute name="IAFL_TYP" type="DealEntityRelType"/>
3271        <xs:attribute name="IAFL_WITH" type="TypeText"/>
3272        <xs:attribute name="DOCURL" type="HrefType"/>
3273        <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
3274    </xs:complexType>
3275    <xs:complexType name="DTSDEAL_WI-container">
3276        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3277            <xs:element name="row" type="DTSDEAL_WI-row"/>
3278        </xs:sequence>
3279    </xs:complexType>
3280    <xs:complexType name="DTSDEAL_WI-row-Y">
3281        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3282        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3283        <xs:attribute name="DISCLWEB" type="TypeText" use="required"/>
3284        <xs:attribute name="DECSRC" type="TypeText" use="required"/>
3285        <xs:attribute name="DEALDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3286        <xs:attribute name="VALUE" type="xs:double" use="required"/>
3287        <xs:attribute name="SUBJ" type="TypeText" use="required"/>
3288        <xs:attribute name="Z_OSOB" type="TypeText" use="required"/>
3289    </xs:complexType>
3290    <xs:complexType name="DTSDEAL_WI-container-Y">
3291        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3292            <xs:element name="row" type="DTSDEAL_WI-row-Y"/>
3293        </xs:sequence>
3294    </xs:complexType>
3295    <xs:complexType name="DTSTVZVIT-row-Y">
3296        <xs:attribute name="DR_ZVIT" type="TypeText"/>
3297    </xs:complexType>
3298    <xs:complexType name="DTSTVZVIT-container-Y">
3299        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
3300            <xs:element name="row" type="DTSTVZVIT-row-Y"/>
3301        </xs:sequence>
3302    </xs:complexType>
3303    <xs:complexType name="DTSDEBTGUAR-row">
3304        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3305        <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
3306        <xs:attribute name="TYPE_OBL" type="Type10" use="required"/>
3307        <xs:attribute name="CL_OBL" type="Type100"/>
3308        <xs:attribute name="NV_OBL" type="xs:double" use="required"/>
3309        <xs:attribute name="ZNV_OBL" type="xs:double" use="required"/>
3310        <xs:attribute name="GUARTYPE" type="GuarantorType" use="required"/>
```

```
3311          <xs:attribute name="NEW_NAME" type="Type254" use="required"/>
3312          <xs:attribute name="DIYA" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
3313          <xs:attribute name="ZMIN_PR" type="Type254" use="required"/>
3314          <xs:attribute name="NEW_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
3315          <xs:attribute name="LIC_FIN" type="Type254" use="required"/>
3316          <xs:attribute name="NEW_ADDR" type="Type254" use="required"/>
3317          <xs:attribute name="NEW_KONT" type="Type100" use="required"/>
3318          <xs:attribute name="NEW_ZAB" type="Type254" use="required"/>
3319          <xs:attribute name="NEW_DOG" type="Type254" use="required"/>
3320          <xs:attribute name="OCIN" type="TypeText" use="required"/>
3321          <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
3322      </xs:complexType>
3323      <xs:complexType name="DTSDEBTGUAR-container">
3324          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3325              <xs:element name="row" type="DTSDEBTGUAR-row"/>
3326          </xs:sequence>
3327      </xs:complexType>
3328      <xs:complexType name="DTSDIVPAYDC-row">
3329          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3330          <xs:attribute name="EVENTDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3331          <xs:attribute name="DIVVOL" type="money" use="required"/>
3332          <xs:attribute name="DIVPERSH" type="money" use="required"/>
3333          <xs:attribute name="PAYSTD" type="dateCompatible" use="required"/>
3334          <xs:attribute name="PAYFID" type="dateCompatible" use="required"/>
3335          <xs:attribute name="PAYWAY" type="DivPayWayType" use="optional"/>
3336          <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
3337      </xs:complexType>
3338      <xs:complexType name="DTSDIVPAYDC-container">
3339          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3340              <xs:element name="row" type="DTSDIVPAYDC-row"/>
3341          </xs:sequence>
3342      </xs:complexType>
3343      <xs:complexType name="DTSDMGSPROC-row">
3344          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3345          <xs:attribute name="EVENTDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3346          <xs:attribute name="CASENUM" type="Type100" use="required"/>
3347          <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3348          <xs:attribute name="CLAIMNAME" type="Type254" use="required"/>
3349          <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
3350      </xs:complexType>
3351      <xs:complexType name="DTSDMGSPROC-container">
3352          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3353              <xs:element name="row" type="DTSDMGSPROC-row"/>
3354          </xs:sequence>
3355      </xs:complexType>
3356      <xs:complexType name="DTSFILIA-row">
3357          <xs:attribute name="FIL_DAT" type="dateCompatible"/>
3358          <xs:attribute name="FIL_NAME" type="Type254"/>
3359          <xs:attribute name="FIL_PR" type="Type254"/>
3360          <xs:attribute name="FIL_MZN" type="Type254"/>
3361          <xs:attribute name="FIL_PRNAME" type="Type254"/>
3362          <xs:attribute name="FIL_FUNC" type="TypeText"/>
3363          <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3364      </xs:complexType>
3365      <xs:complexType name="DTSFILIA-container">
3366          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3367              <xs:element name="row" type="DTSFILIA-row"/>
3368          </xs:sequence>
3369      </xs:complexType>
3370      <xs:complexType name="DTSJSCTYP_O-row">
3371          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3372          <xs:attribute name="TYP_DAT" type="Type10" use="required"/>
3373          <xs:attribute name="DAT_POD" type="dateCompatible" use="required"/>
3374          <xs:attribute name="DOC_DATE" type="dateCompatible"/>
3375          <xs:attribute name="DOC_UNIT" type="TypeText"/>
```

```
3376        <xs:attribute name="NAME_OLD" type="TypeText" use="required"/>
3377        <xs:attribute name="NAME_NEW" type="TypeText" use="required"/>
3378        <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText"/>
3379    </xs:complexType>
3380    <xs:complexType name="DTSJSCTYP_O-container">
3381        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
3382            <xs:element name="row" type="DTSJSCTYP_O-row"/>
3383        </xs:sequence>
3384    </xs:complexType>
3385    <xs:complexType name="DTSLIKV_SUD-row">
3386        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3387        <xs:attribute name="TYP_DAT" type="Type10"/>
3388        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible"/>
3389        <xs:attribute name="STR_LIKV" type="xs:double"/>
3390        <xs:attribute name="ZAYAV" type="Type100"/>
3391        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3392    </xs:complexType>
3393    <xs:complexType name="DTSLIKV_SUD-container">
3394        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3395            <xs:element name="row" type="DTSLIKV_SUD-row"/>
3396        </xs:sequence>
3397    </xs:complexType>
3398    <xs:complexType name="DTSLIKV_VOE-row">
3399        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3400        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible"/>
3401        <xs:attribute name="ORG_NAME" type="Type100"/>
3402        <xs:attribute name="KREDIT" type="Opt1Or2Type"/>
3403        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3404    </xs:complexType>
3405    <xs:complexType name="DTSLIKV_VOE-container">
3406        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3407            <xs:element name="row" type="DTSLIKV_VOE-row"/>
3408        </xs:sequence>
3409    </xs:complexType>
3410    <xs:complexType name="DTSLIST_CP-row">
3411        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3412        <xs:attribute name="DIYA" type="Type1"/>
3413        <xs:attribute name="FB_NAME" type="Type100"/>
3414        <xs:attribute name="TYP_DAT" type="Type10"/>
3415        <xs:attribute name="VYD_CP" type="Type10"/>
3416        <xs:attribute name="NV_CP" type="xs:double"/>
3417        <xs:attribute name="KILK_CP" type="xs:double"/>
3418        <xs:attribute name="CH_STKAP" type="xs:double"/>
3419        <xs:attribute name="DT_V_CP" type="dateCompatible"/>
3420        <xs:attribute name="NS_V_CP" type="Type20"/>
3421        <xs:attribute name="ORG_V_CP" type="Type100"/>
3422        <xs:attribute name="TYP_CP" type="Type10"/>
3423        <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
3424        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3425    </xs:complexType>
3426    <xs:complexType name="DTSLIST_CP-container">
3427        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3428            <xs:element name="row" type="DTSLIST_CP-row"/>
3429        </xs:sequence>
3430    </xs:complexType>
3431    <xs:complexType name="DTSPERSON_O-row">
3432        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3433        <xs:attribute name="DAT_POD" type="dateCompatible"/>
3434        <xs:attribute name="ZMINY" type="Type1"/>
3435        <xs:attribute name="POSADA" type="Type254"/>
3436        <xs:attribute name="P_I_B" type="Type100"/>
3437        <xs:attribute name="VL_STAT" type="xs:double"/>
3438        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3439    </xs:complexType>
3440    <xs:complexType name="DTSPERSON_O-container">
```

```
3441        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3442            <xs:element name="row" type="DTSPERSON_O-row"/>
3443        </xs:sequence>
3444    </xs:complexType>
3445    <xs:complexType name="DTSROZM_CP-row">
3446        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3447        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible"/>
3448        <xs:attribute name="VYD_CP" type="Type10"/>
3449        <xs:attribute name="KILK_CP" type="xs:double"/>
3450        <xs:attribute name="SUM_CP" type="xs:double"/>
3451        <xs:attribute name="CH_STKAP" type="xs:double"/>
3452        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3453    </xs:complexType>
3454    <xs:complexType name="DTSROZM_CP-container">
3455        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3456            <xs:element name="row" type="DTSROZM_CP-row"/>
3457        </xs:sequence>
3458    </xs:complexType>
3459    <xs:complexType name="DTSSANACIA-row">
3460        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3461        <xs:attribute name="TYP_DAT" type="Type10"/>
3462        <xs:attribute name="DAT_UHS" type="dateCompatible"/>
3463        <xs:attribute name="STR_SAN" type="xs:double"/>
3464        <xs:attribute name="SAN_KER" type="Type100"/>
3465        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3466    </xs:complexType>
3467    <xs:complexType name="DTSSANACIA-container">
3468        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3469            <xs:element name="row" type="DTSSANACIA-row"/>
3470        </xs:sequence>
3471    </xs:complexType>
3472    <xs:complexType name="DTSTITUL_O-row">
3473        <xs:attribute name="POS_PODP" type="Type100"/>
3474        <xs:attribute name="FIO_PODP" type="Type100"/>
3475        <xs:attribute name="E_NAME" type="Type254" use="required"/>
3476        <xs:attribute name="E_OPF" type="Type3" use="required"/>
3477        <xs:attribute name="E_OBL" type="ClsObl_Type" use="required"/>
3478        <xs:attribute name="E_POST" type="Type5"/>
3479        <xs:attribute name="E_ADRES" type="Type100"/>
3480        <xs:attribute name="E_STREET" type="Type50"/>
3481        <xs:attribute name="E_PHONE" type="Type50"/>
3482        <xs:attribute name="E_MAIL" type="Type50"/>
3483        <xs:attribute name="ARM_NAME" type="TypeText"/>
3484        <xs:attribute name="ARM_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
3485        <xs:attribute name="ARM_CONT" type="ClsCont_Type"/>
3486        <xs:attribute name="ARM_LICNUM" type="Type20"/>
3487        <xs:attribute name="APA_NAME" type="TypeText"/>
3488        <xs:attribute name="APA_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
3489        <xs:attribute name="APA_CONT" type="ClsCont_Type"/>
3490        <xs:attribute name="APA_LICNUM" type="Type20"/>
3491        <xs:attribute name="ADR_WWW" type="TypeText"/>
3492        <xs:attribute name="DAT_WWW" type="dateCompatible"/>
3493    </xs:complexType>
3494    <xs:complexType name="DTSTITUL_O-container">
3495        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
3496            <xs:element name="row" type="DTSTITUL_O-row"/>
3497        </xs:sequence>
3498    </xs:complexType>
3499    <xs:complexType name="DTSVIKUP_O-row">
3500        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3501        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible"/>
3502        <xs:attribute name="ORG_RISH" type="Type100"/>
3503        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double"/>
3504        <xs:attribute name="DT_STOCK" type="dateCompatible"/>
3505        <xs:attribute name="NS_STOCK" type="Type20"/>
```

```
3506        <xs:attribute name="OR_STOCK" type="Type100"/>
3507        <xs:attribute name="CH_STOCK" type="xs:double"/>
3508        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3509    </xs:complexType>
3510    <xs:complexType name="DTSVIKUP_O-container">
3511        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3512            <xs:element name="row" type="DTSVIKUP_O-row"/>
3513        </xs:sequence>
3514    </xs:complexType>
3515    <xs:complexType name="DTSVLASN-row">
3516        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3517        <xs:attribute name="DAT_POV" type="dateCompatible"/>
3518        <xs:attribute name="POV_TYP" type="VlasnPovType"/>
3519        <xs:attribute name="EM_NAME" type="xs:string"/>
3520        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
3521        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
3522        <xs:attribute name="KOD_PERS" type="Type20"/>
3523        <xs:attribute name="CHAST_DO" type="xs:double"/>
3524        <xs:attribute name="CHAST_POST" type="xs:double"/>
3525        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3526    </xs:complexType>
3527    <xs:complexType name="DTSVLASN-container">
3528        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3529            <xs:element name="row" type="DTSVLASN-row"/>
3530        </xs:sequence>
3531    </xs:complexType>
3532    <xs:complexType name="DTSVLASN_TPR-row-Q">
3533        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3534        <xs:attribute name="DAT_POV" type="dateCompatible"/>
3535        <xs:attribute name="EM_NAME" type="xs:string"/>
3536        <xs:attribute name="KOD_PERS" type="Type20"/>
3537        <xs:attribute name="CHAST_DO" type="xs:double"/>
3538        <xs:attribute name="CHAST_POST" type="xs:double"/>
3539        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3540    </xs:complexType>
3541    <xs:complexType name="DTSVLASN_TPR-container-Q">
3542        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3543            <xs:element name="row" type="DTSVLASN_TPR-row-Q"/>
3544        </xs:sequence>
3545    </xs:complexType>
3546    <xs:complexType name="DTSZLYTTYA-row">
3547        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3548        <xs:attribute name="SUB_TYP" type="Type1"/>
3549        <xs:attribute name="SUB_NAME" type="Type100"/>
3550        <xs:attribute name="SPOS_PR" type="Type10"/>
3551        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3552    </xs:complexType>
3553    <xs:complexType name="DTSZLYTTYA-container">
3554        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3555            <xs:element name="row" type="DTSZLYTTYA-row"/>
3556        </xs:sequence>
3557    </xs:complexType>
3558    <xs:complexType name="DTSZMEN_SK-row">
3559        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3560        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible"/>
3561        <xs:attribute name="PREV_SK" type="xs:double"/>
3562        <xs:attribute name="ZMEN_SK" type="xs:double"/>
3563        <xs:attribute name="POST_SK" type="xs:double"/>
3564        <xs:attribute name="SPOS_ZM" type="Type254"/>
3565        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3566    </xs:complexType>
3567    <xs:complexType name="DTSZMEN_SK-container">
3568        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3569            <xs:element name="row" type="DTSZMEN_SK-row"/>
3570        </xs:sequence>
```

```
3571    </xs:complexType>
3572    <xs:complexType name="DTSHOLDAGR-row">
3573        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3574        <xs:attribute name="D_POV" type="dateCompatible"/>
3575        <xs:attribute name="N_UC" type="Type254"/>
3576        <xs:attribute name="D_UC" type="dateCompatible"/>
3577        <xs:attribute name="NAME_VL" type="TypeText"/>
3578        <xs:attribute name="ID_VL" type="EDRPOU"/>
3579        <xs:attribute name="REG_VL" type="Type254"/>
3580        <xs:attribute name="START_CC" type="dateCompatible"/>
3581        <xs:attribute name="TERM_CC" type="Type254"/>
3582        <xs:attribute name="URL_CC" type="URL_Type"/>
3583        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3584    </xs:complexType>
3585    <xs:complexType name="DTSHOLDAGR-container">
3586        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3587            <xs:element name="row" type="DTSHOLDAGR-row"/>
3588        </xs:sequence>
3589    </xs:complexType>
3590    <xs:complexType name="DTSVYKUPOS-row">
3591        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3592        <xs:attribute name="DT_ZAR" type="dateCompatible" use="required"/>
3593        <xs:attribute name="ACTION" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
3594        <xs:attribute name="KILK_AK" type="xs:double" use="required"/>
3595        <xs:attribute name="FACEVAL" type="money" use="required"/>
3596        <xs:attribute name="DT_AK" type="dateCompatible" use="required"/>
3597        <xs:attribute name="NS_AK" type="Type20" use="required"/>
3598        <xs:attribute name="ORG_AK" type="Type254" use="required"/>
3599        <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
3600        <xs:attribute name="CH_ST_AK" type="xs:double" use="required"/>
3601        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3602    </xs:complexType>
3603    <xs:complexType name="DTSVYKUPOS-container">
3604        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
3605            <xs:element name="row" type="DTSVYKUPOS-row"/>
3606        </xs:sequence>
3607    </xs:complexType>
3608    <xs:complexType name="DTSCHARTCH-row">
3609        <xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible"/>
3610        <xs:attribute name="DECNAME" type="Type254"/>
3611        <xs:attribute name="DATSTAT" type="dateCompatible"/>
3612        <xs:attribute name="VLTYPE" type="Type254"/>
3613        <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
3614        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3615    </xs:complexType>
3616    <xs:complexType name="DTSCHARTCH-container">
3617        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3618            <xs:element name="row" type="DTSCHARTCH-row"/>
3619        </xs:sequence>
3620    </xs:complexType>
3621    <xs:complexType name="DTSFUNDCH-row">
3622        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3623        <xs:attribute name="DAT_GOS" type="dateCompatible"/>
3624        <xs:attribute name="STATUT_PR" type="xs:double" use="required"/>
3625        <xs:attribute name="STATUT_D" type="xs:double" use="required"/>
3626        <xs:attribute name="STATUT_CR" type="xs:double" use="required"/>
3627        <xs:attribute name="STATUT_DW" type="xs:string" use="required"/>
3628        <xs:attribute name="VTSH_QTY" type="xs:double" use="required"/>
3629        <xs:attribute name="VTSH_PCT" type="xs:double"/>
3630        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
3631    </xs:complexType>
3632    <xs:complexType name="DTSFUNDCH-container">
3633        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
3634            <xs:element name="row" type="DTSFUNDCH-row"/>
3635        </xs:sequence>
```

```
3636      </xs:complexType>
3637      <xs:complexType name="DTSBRDFEERP-row">
3638          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3639          <xs:attribute name="ORG_NAME" type="Type100" use="required"/>
3640          <xs:attribute name="EVENTDT" type="dateCompatible" use="required"/>
3641          <xs:attribute name="ZVIT" type="TypeText"/>
3642          <xs:attribute name="DISCL_APA" type="Yes1No0Type" use="required"/>
3643          <xs:attribute name="DISCL_WS" type="Yes1No0Type" use="required"/>
3644          <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText"/>
3645      </xs:complexType>
3646      <xs:complexType name="DTSBRDFEERP-container">
3647          <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
3648              <xs:element name="row" type="DTSBRDFEERP-row"/>
3649          </xs:sequence>
3650      </xs:complexType>
3651      <xs:complexType name="DTSADMOBL-row">
3652          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3653          <xs:attribute name="DIYA" type="Opt1Or2Type"/>
3654          <xs:attribute name="PIDST_IN" type="TypeText"/>
3655          <xs:attribute name="DAT_PADM" type="dateCompatible"/>
3656          <xs:attribute name="NOM_PADM" type="Type100"/>
3657          <xs:attribute name="DATD_PADM" type="dateCompatible"/>
3658          <xs:attribute name="NOMD_PADM" type="Type100"/>
3659          <xs:attribute name="ST_PADM" type="dateCompatible"/>
3660          <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU"/>
3661          <xs:attribute name="STATUT" type="xs:double"/>
3662          <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText"/>
3663      </xs:complexType>
3664      <xs:complexType name="DTSADMOBL-container">
3665          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3666              <xs:element name="row" type="DTSADMOBL-row"/>
3667          </xs:sequence>
3668      </xs:complexType>
3669      <xs:complexType name="DTSHOLDCH-row-Q">
3670          <xs:attribute name="NN" type="xs:double"/>
3671          <xs:attribute name="REASON" type="HoldChReasonType" use="required"/>
3672          <xs:attribute name="CTL_NAME" type="xs:string" use="required"/>
3673          <xs:attribute name="CTL_IDCD" type="Type10"/>
3674          <xs:attribute name="CTL_ADDR" type="xs:string"/>
3675          <xs:attribute name="CHDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
3676          <xs:attribute name="VSH_PCT" type="xs:double" use="required"/>
3677          <xs:attribute name="VRT_PCT" type="xs:double" use="required"/>
3678          <xs:attribute name="VRO_PCT" type="xs:double"/>
3679          <xs:attribute name="VFI_PCT" type="xs:double" use="required"/>
3680          <xs:attribute name="VRT_ALL" type="xs:double" use="required"/>
3681          <xs:attribute name="VALLSH" type="xs:integer" use="required"/>
3682          <xs:attribute name="VSH_PCT_P" type="xs:double"/>
3683          <xs:attribute name="VRT_PCT_P" type="xs:double"/>
3684          <xs:attribute name="VRO_PCT_P" type="xs:double"/>
3685          <xs:attribute name="VFI_PCT_P" type="xs:double"/>
3686          <xs:attribute name="VRT_ALL_P" type="xs:double"/>
3687          <xs:attribute name="VALLSH_P" type="xs:double"/>
3688          <xs:attribute name="VSH_TYP" type="xs:string"/>
3689          <xs:attribute name="VSH_ISIN" type="ISIN_Type"/>
3690          <xs:attribute name="VSH_BSDT" type="Opt1Or2Type"/>
3691          <xs:attribute name="VSH_OWTYP" type="Opt1Or2Type"/>
3692          <xs:attribute name="VSH_QTY" type="xs:integer"/>
3693          <xs:attribute name="VRT_TYP" type="xs:string"/>
3694          <xs:attribute name="VSH_PRC" type="xs:double"/>
3695          <xs:attribute name="VRT_ISIN" type="ISIN_Type"/>
3696          <xs:attribute name="VRT_BSDT" type="Opt1Or2Type"/>
3697          <xs:attribute name="VRT_OWTYP" type="HoldChOwType"/>
3698          <xs:attribute name="VRT_QTY" type="xs:integer"/>
3699          <xs:attribute name="VRT_PRC" type="xs:double"/>
3700          <xs:attribute name="VOP_TYP" type="xs:string"/>
```

```
3701          <xs:attribute name="VOP_EXP" type="dateCompatible"/>
3702          <xs:attribute name="VOP_BSDT" type="Opt1Or2Type"/>
3703          <xs:attribute name="VOP_OWTYP" type="Opt1Or2Type"/>
3704          <xs:attribute name="VOP_QTY" type="xs:integer"/>
3705          <xs:attribute name="VOP_PCT" type="xs:double"/>
3706          <xs:attribute name="VRI_TYP" type="xs:string"/>
3707          <xs:attribute name="VRI_EXP" type="dateCompatible"/>
3708          <xs:attribute name="VRI_BAS" type="Opt1Or2Type"/>
3709          <xs:attribute name="VRI_BSDT" type="Opt1Or2Type"/>
3710          <xs:attribute name="VRI_OWTYP" type="Opt1Or2Type"/>
3711          <xs:attribute name="VRI_STL" type="Opt1Or2Type"/>
3712          <xs:attribute name="VRI_QTY" type="xs:integer"/>
3713          <xs:attribute name="VRI_PCT" type="xs:double"/>
3714          <xs:attribute name="PXY_NAME" type="xs:string"/>
3715          <xs:attribute name="PXY_IDCD" type="Type10"/>
3716          <xs:attribute name="PXY_VQTY" type="xs:integer"/>
3717          <xs:attribute name="PXY_VPCT" type="xs:double"/>
3718          <xs:attribute name="PXY_ENDS" type="dateCompatible"/>
3719          <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
3720      </xs:complexType>
3721      <xs:complexType name="DTSHOLDCH-container-Q">
3722          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3723              <xs:element name="row" type="DTSHOLDCH-row-Q"/>
3724          </xs:sequence>
3725      </xs:complexType>
3726      <xs:complexType name="DTSHOLDCHCTL-row">
3727          <xs:attribute name="HOLDCH_NN" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
3728          <xs:attribute name="CTL_NAME" type="xs:string" use="required"/>
3729          <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
3730          <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
3731          <xs:attribute name="CTL_IDCD" type="Type10" use="required"/>
3732          <xs:attribute name="VSH_PCT" type="xs:double" use="required"/>
3733          <xs:attribute name="VRT_PCT" type="xs:double" use="required"/>
3734          <xs:attribute name="VFI_PCT" type="xs:double" use="required"/>
3735          <xs:attribute name="VRT_ALL" type="xs:double" use="required"/>
3736          <xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
3737      </xs:complexType>
3738      <xs:complexType name="DTSHOLDCHCTL-container">
3739          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3740              <xs:element name="row" type="DTSHOLDCHCTL-row"/>
3741          </xs:sequence>
3742      </xs:complexType>
3743      <xs:complexType name="DTSWEBSITE-row">
3744          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3745          <xs:attribute name="OLD_URL" type="URL_Type"/>
3746          <xs:attribute name="DAT_URL" type="dateCompatible" use="required"/>
3747          <xs:attribute name="NEW_URL" type="URL_Type" use="required"/>
3748          <xs:attribute name="OLD_EMAIL" type="Type254" use="required"/>
3749          <xs:attribute name="DAT_EMAIL" type="dateCompatible" use="required"/>
3750          <xs:attribute name="NEW_EMAIL" type="Type254" use="required"/>
3751          <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText"/>
3752      </xs:complexType>
3753      <xs:complexType name="DTSWEBSITE-container">
3754          <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
3755              <xs:element name="row" type="DTSWEBSITE-row"/>
3756          </xs:sequence>
3757      </xs:complexType>
3758      <xs:complexType name="DTSDOHID_VD-row-Y">
3759          <xs:attribute name="KVED1" type="Type10"/>
3760          <xs:attribute name="KVED_NM1" type="Type140"/>
3761          <xs:attribute name="DOH_RPR" type="xs:double"/>
3762          <xs:attribute name="PR_SDOH" type="xs:double"/>
3763      </xs:complexType>
3764      <xs:complexType name="DTSDOHID_VD-container-Y">
3765          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
```

```
3766            <xs:element name="row" type="DTSDOHID_VD-row-Y"/>
3767        </xs:sequence>
3768    </xs:complexType>
3769    <xs:complexType name="DTSFINZVIT-row-Y">
3770        <xs:attribute name="URL_ZVIT" type="TypeText"/>
3771    </xs:complexType>
3772    <xs:complexType name="DTSFINZVIT-container-Y">
3773        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3774            <xs:element name="row" type="DTSFINZVIT-row-Y"/>
3775        </xs:sequence>
3776    </xs:complexType>
3777    <xs:complexType name="DTSDEFOLT-row">
3778        <xs:attribute name="DAT_VIDKR" type="dateCompatible"/>
3779        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText" use="required"/>
3780        <xs:attribute name="DAT_VIKPOR" type="dateCompatible"/>
3781        <xs:attribute name="DAT_POR" type="dateCompatible"/>
3782        <xs:attribute name="DAT_BDIY" type="dateCompatible"/>
3783        <xs:attribute name="DAT_SDEF" type="dateCompatible"/>
3784        <xs:attribute name="DAT_INSH" type="dateCompatible"/>
3785        <xs:attribute name="DAT_VLA" type="dateCompatible"/>
3786        <xs:attribute name="DAT_VIM" type="dateCompatible"/>
3787        <xs:attribute name="DAT_INFDEP" type="dateCompatible"/>
3788        <xs:attribute name="DAT_STZAB" type="dateCompatible"/>
3789        <xs:attribute name="DAT_INSZAH" type="dateCompatible"/>
3790    </xs:complexType>
3791    <xs:complexType name="DTSDEFOLT-container">
3792        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3793            <xs:element name="row" type="DTSDEFOLT-row"/>
3794        </xs:sequence>
3795    </xs:complexType>
3796    <xs:complexType name="DTSTADM-row">
3797        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3798        <xs:attribute name="PID_ADM" type="TypeText" use="required"/>
3799        <xs:attribute name="RISH_ADM" type="Type254" use="required"/>
3800        <xs:attribute name="TERM_ADM" type="Type254" use="required"/>
3801    </xs:complexType>
3802    <xs:complexType name="DTSTADM-container">
3803        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3804            <xs:element name="row" type="DTSTADM-row"/>
3805        </xs:sequence>
3806    </xs:complexType>
3807    <xs:complexType name="DTSPOROBL-row">
3808        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3809        <xs:attribute name="PORUSH" type="TypeText" use="required"/>
3810        <xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText"/>
3811    </xs:complexType>
3812    <xs:complexType name="DTSPOROBL-container">
3813        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3814            <xs:element name="row" type="DTSPOROBL-row"/>
3815        </xs:sequence>
3816    </xs:complexType>
3817    <xs:complexType name="DTSZMDEPROZ-row">
3818        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3819        <xs:attribute name="ZM_VLDEPR" type="TypeText" use="required"/>
3820    </xs:complexType>
3821    <xs:complexType name="DTSZMDEPROZ-container">
3822        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3823            <xs:element name="row" type="DTSZMDEPROZ-row"/>
3824        </xs:sequence>
3825    </xs:complexType>
3826    <xs:complexType name="DTSZMBORG-row">
3827        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3828        <xs:attribute name="ZM_PRBORG" type="TypeText" use="required"/>
3829    </xs:complexType>
3830    <xs:complexType name="DTSZMBORG-container">
```

```
3831        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3832            <xs:element name="row" type="DTSZMBORG-row"/>
3833        </xs:sequence>
3834    </xs:complexType>
3835    <xs:complexType name="DTSCORP_CP-row">
3836        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3837        <xs:attribute name="DAT_START" type="dateCompatible" use="required"/>
3838        <xs:attribute name="DAT_STOP" type="dateCompatible"/>
3839        <xs:attribute name="DAT_STOP_P" type="Type100"/>
3840        <xs:attribute name="RUS_CITY" type="ClsCont_Type" use="required"/>
3841        <xs:attribute name="RUS_VYD" type="TypeText" use="required"/>
3842    </xs:complexType>
3843    <xs:complexType name="DTSCORP_CP-container">
3844        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3845            <xs:element name="row" type="DTSCORP_CP-row"/>
3846        </xs:sequence>
3847    </xs:complexType>
3848    <xs:complexType name="DTSSUSP-row">
3849        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
3850        <xs:attribute name="NAMESUSP" type="Type254" use="required"/>
3851        <xs:attribute name="EDRPOUSUSP" type="EDRPOU" use="required"/>
3852        <xs:attribute name="OZN_SUSP" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
3853        <xs:attribute name="DATE_POV" type="dateCompatible" use="required"/>
3854        <xs:attribute name="ST_SUSP" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
3855        <xs:attribute name="DATE_SUSP" type="dateCompatible" use="required"/>
3856        <xs:attribute name="DAT_START" type="TypeText" use="required"/>
3857    </xs:complexType>
3858    <xs:complexType name="DTSSUSP-container">
3859        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3860            <xs:element name="row" type="DTSSUSP-row"/>
3861        </xs:sequence>
3862    </xs:complexType>
3863    <xs:complexType name="DTSCPLAN-row">
3864        <xs:attribute name="DATE_RZ" type="dateCompatible" use="required"/>
3865        <xs:attribute name="DATE_RFIN" type="dateCompatible" use="required"/>
3866        <xs:attribute name="DATE_QZ" type="dateCompatible" use="required"/>
3867        <xs:attribute name="DATE_QFIN" type="dateCompatible" use="required"/>
3868        <xs:attribute name="DATE_RZBORY" type="dateCompatible" use="required"/>
3869        <xs:attribute name="DATE_INSH" type="dateCompatible"/>
3870    </xs:complexType>
3871    <xs:complexType name="DTSCPLAN-container">
3872        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3873            <xs:element name="row" type="DTSCPLAN-row"/>
3874        </xs:sequence>
3875    </xs:complexType>
3876    <xs:complexType name="DTSOWSHIP-row">
3877        <xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
3878        <xs:attribute name="O_NAME" type="Type254" use="required"/>
3879        <xs:attribute name="O_ID" type="EDRPOU" use="required"/>
3880        <xs:attribute name="O_INFO" type="TypeText" use="required"/>
3881        <xs:attribute name="O_UNZR" type="Type14"/>
3882        <xs:attribute name="PERS_OZN" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
3883        <xs:attribute name="PART_DIR" type="xs:double"/>
3884        <xs:attribute name="PART_IDIR" type="xs:double"/>
3885        <xs:attribute name="PART_TOT" type="xs:double"/>
3886        <xs:attribute name="BENEFOWN" type="Type254"/>
3887        <xs:attribute name="URL_SHEMA" type="URL_Type" use="required"/>
3888    </xs:complexType>
3889    <xs:complexType name="DTSOWSHIP-container">
3890        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3891            <xs:element name="row" type="DTSOWSHIP-row"/>
3892        </xs:sequence>
3893    </xs:complexType>
3894    <xs:complexType name="DTSZZA-row">
3895        <xs:attribute name="NAMEAT" type="Type254" use="required"/>
```

```
3896        <xs:attribute name="EDRPOUAT" type="EDRPOU" use="required"/>
3897        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
3898        <xs:attribute name="DATZBORY" type="xs:dateTime" use="required"/>
3899        <xs:attribute name="SPZBORY" type="HoldChReasonType" use="required"/>
3900        <xs:attribute name="MZNZBORY" type="TypeText"/>
3901        <xs:attribute name="DATREG" type="xs:dateTime"/>
3902        <xs:attribute name="DATEND" type="xs:dateTime"/>
3903        <xs:attribute name="DATPERAT" type="dateCompatible" use="required"/>
3904        <xs:attribute name="PORDAY" type="TypeText" use="required"/>
3905        <xs:attribute name="PERRISH" type="TypeText"/>
3906        <xs:attribute name="URLINFO" type="URL_Type" use="required"/>
3907        <xs:attribute name="PORMAT" type="TypeText"/>
3908        <xs:attribute name="PRAVOAT" type="TypeText"/>
3909        <xs:attribute name="PORPRZ" type="TypeText"/>
3910        <xs:attribute name="PORGOLOS" type="TypeText"/>
3911        <xs:attribute name="DATSTGOLOS" type="xs:dateTime"/>
3912        <xs:attribute name="DATFINGOLOS" type="xs:dateTime"/>
3913        <xs:attribute name="DATBREG" type="xs:dateTime"/>
3914        <xs:attribute name="DATBEND" type="xs:dateTime"/>
3915        <xs:attribute name="METZM" type="TypeText"/>
3916        <xs:attribute name="INSHE" type="TypeText"/>
3917        <xs:attribute name="NUMRISH" type="Type100"/>
3918        <xs:attribute name="DATRISH" type="dateCompatible"/>
3919        <xs:attribute name="DATPOV" type="dateCompatible"/>
3920    </xs:complexType>
3921    <xs:complexType name="DTSZZA-container">
3922        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3923            <xs:element name="row" type="DTSZZA-row"/>
3924        </xs:sequence>
3925    </xs:complexType>
3926    <xs:complexType name="DTSOFERT_FUA-row">
3927        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
3928        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
3929        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
3930        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
3931        <xs:attribute name="STATUS" type="StatusType" use="required"/>
3932        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double" use="required"/>
3933        <xs:attribute name="VL_STAT" type="xs:double" use="required"/>
3934        <xs:attribute name="TYPE_OBL" type="Type10" use="required"/>
3935        <xs:attribute name="CL_OBL" type="Type100"/>
3936        <xs:attribute name="KONTNAME" type="Type254" use="required"/>
3937        <xs:attribute name="POSTNAME" type="Type254" use="required"/>
3938        <xs:attribute name="KONTTEL" type="Type100" use="required"/>
3939        <xs:attribute name="MAILOFF" type="Type254" use="required"/>
3940        <xs:attribute name="MAILLIST" type="Type254"/>
3941    </xs:complexType>
3942    <xs:complexType name="DTSOFERT_FUA-container">
3943        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3944            <xs:element name="row" type="DTSOFERT_FUA-row"/>
3945        </xs:sequence>
3946    </xs:complexType>
3947    <xs:complexType name="DTSOFERT_FNO-row">
3948        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
3949        <xs:attribute name="EM_NAMEUKR" type="Type254" use="required"/>
3950        <xs:attribute name="PADDR1" type="Type254"/>
3951        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
3952        <xs:attribute name="STATUS" type="StatusType" use="required"/>
3953        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double" use="required"/>
3954        <xs:attribute name="VL_STAT" type="xs:double" use="required"/>
3955        <xs:attribute name="TYPE_OBL" type="Type10" use="required"/>
3956        <xs:attribute name="CL_OBL" type="Type100"/>
3957        <xs:attribute name="KONTNAME" type="Type254" use="required"/>
3958        <xs:attribute name="POSTNAME" type="Type254" use="required"/>
3959        <xs:attribute name="KONTTEL" type="Type100" use="required"/>
3960        <xs:attribute name="MAILOFF" type="Type254" use="required"/>
```

```
3961        <xs:attribute name="MAILLIST" type="Type254"/>
3962    </xs:complexType>
3963    <xs:complexType name="DTSOFERT_FNO-container">
3964        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3965            <xs:element name="row" type="DTSOFERT_FNO-row"/>
3966        </xs:sequence>
3967    </xs:complexType>
3968    <xs:complexType name="DTSOFERT_UUA-row">
3969        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
3970        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
3971        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
3972        <xs:attribute name="STATUS" type="StatusType" use="required"/>
3973        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double" use="required"/>
3974        <xs:attribute name="VL_STAT" type="xs:double" use="required"/>
3975        <xs:attribute name="TYPE_OBL" type="Type10" use="required"/>
3976        <xs:attribute name="CL_OBL" type="Type100"/>
3977        <xs:attribute name="KONTNAME" type="Type254" use="required"/>
3978        <xs:attribute name="POSTNAME" type="Type254" use="required"/>
3979        <xs:attribute name="KONTTEL" type="Type100" use="required"/>
3980        <xs:attribute name="MAILOFF" type="Type254" use="required"/>
3981        <xs:attribute name="MAILLIST" type="Type254"/>
3982    </xs:complexType>
3983    <xs:complexType name="DTSOFERT_UUA-container">
3984        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
3985            <xs:element name="row" type="DTSOFERT_UUA-row"/>
3986        </xs:sequence>
3987    </xs:complexType>
3988    <xs:complexType name="DTSOFERT_UNO-row">
3989        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
3990        <xs:attribute name="EM_NAMEUKR" type="Type254" use="required"/>
3991        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
3992        <xs:attribute name="MZNATUKR" type="Type254" use="required"/>
3993        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
3994        <xs:attribute name="STATUS" type="StatusType" use="required"/>
3995        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double" use="required"/>
3996        <xs:attribute name="VL_STAT" type="xs:double" use="required"/>
3997        <xs:attribute name="TYPE_OBL" type="Type10" use="required"/>
3998        <xs:attribute name="CL_OBL" type="Type100"/>
3999        <xs:attribute name="KONTNAME" type="Type254" use="required"/>
4000        <xs:attribute name="POSTNAME" type="Type254" use="required"/>
4001        <xs:attribute name="KONTTEL" type="Type100" use="required"/>
4002        <xs:attribute name="MAILOFF" type="Type254" use="required"/>
4003        <xs:attribute name="MAILLIST" type="Type254"/>
4004    </xs:complexType>
4005    <xs:complexType name="DTSOFERT_UNO-container">
4006        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4007            <xs:element name="row" type="DTSOFERT_UNO-row"/>
4008        </xs:sequence>
4009    </xs:complexType>
4010    <xs:complexType name="DTSOFERT_VOS-row">
4011        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4012        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
4013        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
4014        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4015        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4016        <xs:attribute name="KONTTEL" type="Type100" use="required"/>
4017        <xs:attribute name="MAILOFF" type="Type254" use="required"/>
4018    </xs:complexType>
4019    <xs:complexType name="DTSOFERT_VOS-container">
4020        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4021            <xs:element name="row" type="DTSOFERT_VOS-row"/>
4022        </xs:sequence>
4023    </xs:complexType>
4024    <xs:complexType name="DTSOFERT_VAT-row">
4025        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
```

```
4026        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4027        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4028        <xs:attribute name="NV_OBL" type="xs:double" use="required"/>
4029        <xs:attribute name="Z_KCP" type="xs:double" use="required"/>
4030        <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type" use="required"/>
4031    </xs:complexType>
4032    <xs:complexType name="DTSOFERT_VAT-container">
4033        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4034            <xs:element name="row" type="DTSOFERT_VAT-row"/>
4035        </xs:sequence>
4036    </xs:complexType>
4037    <xs:complexType name="DTSOFERT_ALL-row">
4038        <xs:attribute name="TYPE_OBL" type="Type10" use="required"/>
4039        <xs:attribute name="PL_CP" type="xs:double" use="required"/>
4040        <xs:attribute name="PR_CP" type="TypeText" use="required"/>
4041        <xs:attribute name="TERM_CP" type="Type254" use="required"/>
4042        <xs:attribute name="PO_CP" type="Type254" use="required"/>
4043        <xs:attribute name="SP_CP" type="Type254" use="required"/>
4044        <xs:attribute name="NAM_OSOB" type="TypeText" use="required"/>
4045        <xs:attribute name="FIN_CP" type="TypeText" use="required"/>
4046        <xs:attribute name="VAR_CP" type="TypeText" use="required"/>
4047        <xs:attribute name="VPR_CP" type="TypeText" use="required"/>
4048        <xs:attribute name="SUD_CP" type="TypeText" use="required"/>
4049    </xs:complexType>
4050    <xs:complexType name="DTSOFERT_ALL-container">
4051        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4052            <xs:element name="row" type="DTSOFERT_ALL-row"/>
4053        </xs:sequence>
4054    </xs:complexType>
4055    <xs:complexType name="DTSHOPE_ALL-row">
4056        <xs:attribute name="O_POD" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
4057        <xs:attribute name="V_PCSD" type="TypeText" use="required"/>
4058        <xs:attribute name="V_DPAT" type="TypeText" use="required"/>
4059        <xs:attribute name="V_TPK" type="TypeText" use="required"/>
4060        <xs:attribute name="V_ZODUA" type="TypeText" use="required"/>
4061        <xs:attribute name="V_FOA" type="TypeText" use="required"/>
4062        <xs:attribute name="V_KV" type="TypeText" use="required"/>
4063        <xs:attribute name="P_CP" type="xs:double" use="required"/>
4064        <xs:attribute name="PV_P" type="TypeText" use="required"/>
4065    </xs:complexType>
4066    <xs:complexType name="DTSHOPE_ALL-container">
4067        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4068            <xs:element name="row" type="DTSHOPE_ALL-row"/>
4069        </xs:sequence>
4070    </xs:complexType>
4071    <xs:complexType name="DTSHOPE_FUA-row">
4072        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4073        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4074        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
4075        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
4076        <xs:attribute name="STATUS" type="StatusType" use="required"/>
4077        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double" use="required"/>
4078        <xs:attribute name="VL_STAT" type="xs:double" use="required"/>
4079        <xs:attribute name="DU_NAME" type="Type254" use="required"/>
4080        <xs:attribute name="DUEDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4081        <xs:attribute name="MZNDU" type="Type254" use="required"/>
4082        <xs:attribute name="RR_CP" type="Type100" use="required"/>
4083        <xs:attribute name="KONTNAME" type="Type254" use="required"/>
4084        <xs:attribute name="POSTNAME" type="Type254" use="required"/>
4085        <xs:attribute name="KONTTEL" type="Type100" use="required"/>
4086        <xs:attribute name="MAILOFF" type="Type254" use="required"/>
4087        <xs:attribute name="MAILLIST" type="Type254"/>
4088        <xs:attribute name="DAT_VLA" type="dateCompatible" use="required"/>
4089    </xs:complexType>
4090    <xs:complexType name="DTSHOPE_FUA-container">
```

```
4091        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4092            <xs:element name="row" type="DTSHOPE_FUA-row"/>
4093        </xs:sequence>
4094    </xs:complexType>
4095    <xs:complexType name="DTSHOPE_FNO-row">
4096        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4097        <xs:attribute name="EM_NAMEUKR" type="Type254" use="required"/>
4098        <xs:attribute name="PADDR1" type="Type254" use="required"/>
4099        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4100        <xs:attribute name="STATUS" type="StatusType" use="required"/>
4101        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double" use="required"/>
4102        <xs:attribute name="VL_STAT" type="xs:double" use="required"/>
4103        <xs:attribute name="DU_NAME" type="Type254" use="required"/>
4104        <xs:attribute name="DUEDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4105        <xs:attribute name="MZNDU" type="Type254" use="required"/>
4106        <xs:attribute name="RR_CP" type="Type100" use="required"/>
4107        <xs:attribute name="KONTNAME" type="Type254" use="required"/>
4108        <xs:attribute name="POSTNAME" type="Type254" use="required"/>
4109        <xs:attribute name="KONTTEL" type="Type100" use="required"/>
4110        <xs:attribute name="MAILOFF" type="Type254" use="required"/>
4111        <xs:attribute name="MAILLIST" type="Type254"/>
4112        <xs:attribute name="DAT_VLA" type="dateCompatible" use="required"/>
4113    </xs:complexType>
4114    <xs:complexType name="DTSHOPE_FNO-container">
4115        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4116            <xs:element name="row" type="DTSHOPE_FNO-row"/>
4117        </xs:sequence>
4118    </xs:complexType>
4119    <xs:complexType name="DTSHOPE_UUA-row">
4120        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4121        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4122        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4123        <xs:attribute name="STATUS" type="StatusType" use="required"/>
4124        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double" use="required"/>
4125        <xs:attribute name="VL_STAT" type="xs:double" use="required"/>
4126        <xs:attribute name="DU_NAME" type="Type254" use="required"/>
4127        <xs:attribute name="DUEDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4128        <xs:attribute name="MZNDU" type="Type254" use="required"/>
4129        <xs:attribute name="RR_CP" type="Type100" use="required"/>
4130        <xs:attribute name="KONTNAME" type="Type254" use="required"/>
4131        <xs:attribute name="POSTNAME" type="Type254" use="required"/>
4132        <xs:attribute name="KONTTEL" type="Type100" use="required"/>
4133        <xs:attribute name="MAILOFF" type="Type254" use="required"/>
4134        <xs:attribute name="MAILLIST" type="Type254"/>
4135        <xs:attribute name="DAT_VLA" type="dateCompatible" use="required"/>
4136    </xs:complexType>
4137    <xs:complexType name="DTSHOPE_UUA-container">
4138        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4139            <xs:element name="row" type="DTSHOPE_UUA-row"/>
4140        </xs:sequence>
4141    </xs:complexType>
4142    <xs:complexType name="DTSHOPE_UNO-row">
4143        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4144        <xs:attribute name="EM_NAMEUKR" type="Type254" use="required"/>
4145        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4146        <xs:attribute name="MZNATUKR" type="Type254" use="required"/>
4147        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4148        <xs:attribute name="STATUS" type="StatusType" use="required"/>
4149        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double" use="required"/>
4150        <xs:attribute name="VL_STAT" type="xs:double" use="required"/>
4151        <xs:attribute name="DU_NAME" type="Type254" use="required"/>
4152        <xs:attribute name="DUEDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4153        <xs:attribute name="MZNDU" type="Type254" use="required"/>
4154        <xs:attribute name="RR_CP" type="Type100" use="required"/>
4155        <xs:attribute name="KONTNAME" type="Type254" use="required"/>
```

```
4156        <xs:attribute name="POSTNAME" type="Type254" use="required"/>
4157        <xs:attribute name="KONTTEL" type="Type100" use="required"/>
4158        <xs:attribute name="MAILOFF" type="Type254" use="required"/>
4159        <xs:attribute name="MAILLIST" type="Type254"/>
4160        <xs:attribute name="DAT_VLA" type="dateCompatible" use="required"/>
4161    </xs:complexType>
4162    <xs:complexType name="DTSHOPE_UNO-container">
4163        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4164            <xs:element name="row" type="DTSHOPE_UNO-row"/>
4165        </xs:sequence>
4166    </xs:complexType>
4167    <xs:complexType name="DTSHOPE_UOS-row">
4168        <xs:attribute name="R_DOG" type="Type254" use="required"/>
4169        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4170        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
4171        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
4172        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4173    </xs:complexType>
4174    <xs:complexType name="DTSHOPE_UOS-container">
4175        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4176            <xs:element name="row" type="DTSHOPE_UOS-row"/>
4177        </xs:sequence>
4178    </xs:complexType>
4179    <xs:complexType name="DTSHOPE_VAT-row">
4180        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4181        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4182        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4183        <xs:attribute name="NV_OBL" type="xs:double" use="required"/>
4184        <xs:attribute name="Z_KCP" type="xs:double" use="required"/>
4185        <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type" use="required"/>
4186    </xs:complexType>
4187    <xs:complexType name="DTSHOPE_VAT-container">
4188        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4189            <xs:element name="row" type="DTSHOPE_VAT-row"/>
4190        </xs:sequence>
4191    </xs:complexType>
4192    <xs:complexType name="DTSHOPE_DU-row">
4193        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4194        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4195        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4196        <xs:attribute name="RR_CP" type="Type100" use="required"/>
4197        <xs:attribute name="RR_NAME" type="Type254" use="required"/>
4198    </xs:complexType>
4199    <xs:complexType name="DTSHOPE_DU-container">
4200        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4201            <xs:element name="row" type="DTSHOPE_DU-row"/>
4202        </xs:sequence>
4203    </xs:complexType>
4204    <xs:complexType name="DTSHOPE_BANK-row">
4205        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4206        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4207        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4208        <xs:attribute name="RR_CP" type="Type100" use="required"/>
4209    </xs:complexType>
4210    <xs:complexType name="DTSHOPE_BANK-container">
4211        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4212            <xs:element name="row" type="DTSHOPE_BANK-row"/>
4213        </xs:sequence>
4214    </xs:complexType>
4215    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_ALL-row">
4216        <xs:attribute name="URL_SVL" type="URL_Type" use="required"/>
4217        <xs:attribute name="HL_PCP" type="xs:double" use="required"/>
4218        <xs:attribute name="V_DPAT" type="xs:double" use="required"/>
4219    </xs:complexType>
4220    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_ALL-container">
```

```
4221        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4222            <xs:element name="row" type="DTSPOWLAW_ALL-row"/>
4223        </xs:sequence>
4224    </xs:complexType>
4225    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_FUA-row">
4226        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4227        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4228        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
4229        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
4230        <xs:attribute name="STATUS" type="StatusType" use="required"/>
4231        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double" use="required"/>
4232        <xs:attribute name="VL_STAT" type="xs:double" use="required"/>
4233        <xs:attribute name="TYPE_OBL" type="Type10" use="required"/>
4234        <xs:attribute name="CL_OBL" type="Type100"/>
4235        <xs:attribute name="KONTNAME" type="Type254" use="required"/>
4236        <xs:attribute name="POSTNAME" type="Type254" use="required"/>
4237        <xs:attribute name="KONTTEL" type="Type100" use="required"/>
4238        <xs:attribute name="MAILOFF" type="Type254" use="required"/>
4239        <xs:attribute name="MAILLIST" type="Type254"/>
4240        <xs:attribute name="KL_KCP" type="xs:double" use="required"/>
4241        <xs:attribute name="KL_ATCP" type="xs:double" use="required"/>
4242        <xs:attribute name="DAT_KCP" type="dateCompatible" use="required"/>
4243    </xs:complexType>
4244    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_FUA-container">
4245        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4246            <xs:element name="row" type="DTSPOWLAW_FUA-row"/>
4247        </xs:sequence>
4248    </xs:complexType>
4249    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_FNO-row">
4250        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4251        <xs:attribute name="EM_NAMEUKR" type="Type254" use="required"/>
4252        <xs:attribute name="PADDR1" type="Type254" use="required"/>
4253        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4254        <xs:attribute name="STATUS" type="StatusType" use="required"/>
4255        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double" use="required"/>
4256        <xs:attribute name="VL_STAT" type="xs:double" use="required"/>
4257        <xs:attribute name="TYPE_OBL" type="Type10" use="required"/>
4258        <xs:attribute name="CL_OBL" type="Type100"/>
4259        <xs:attribute name="KONTNAME" type="Type254" use="required"/>
4260        <xs:attribute name="POSTNAME" type="Type254" use="required"/>
4261        <xs:attribute name="KONTTEL" type="Type100" use="required"/>
4262        <xs:attribute name="MAILOFF" type="Type254" use="required"/>
4263        <xs:attribute name="MAILLIST" type="Type254"/>
4264        <xs:attribute name="KL_KCP" type="xs:double" use="required"/>
4265        <xs:attribute name="KL_ATCP" type="xs:double" use="required"/>
4266        <xs:attribute name="DAT_KCP" type="dateCompatible" use="required"/>
4267    </xs:complexType>
4268    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_FNO-container">
4269        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4270            <xs:element name="row" type="DTSPOWLAW_FNO-row"/>
4271        </xs:sequence>
4272    </xs:complexType>
4273    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_UUA-row">
4274        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4275        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4276        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4277        <xs:attribute name="STATUS" type="StatusType" use="required"/>
4278        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double" use="required"/>
4279        <xs:attribute name="VL_STAT" type="xs:double" use="required"/>
4280        <xs:attribute name="TYPE_OBL" type="Type10" use="required"/>
4281        <xs:attribute name="CL_OBL" type="Type100"/>
4282        <xs:attribute name="KONTNAME" type="Type254" use="required"/>
4283        <xs:attribute name="POSTNAME" type="Type254" use="required"/>
4284        <xs:attribute name="KONTTEL" type="Type100" use="required"/>
4285        <xs:attribute name="MAILOFF" type="Type254" use="required"/>
```

```
4286        <xs:attribute name="MAILLIST" type="Type254"/>
4287        <xs:attribute name="KL_KCP" type="xs:double" use="required"/>
4288        <xs:attribute name="KL_ATCP" type="xs:double" use="required"/>
4289        <xs:attribute name="DAT_KCP" type="dateCompatible" use="required"/>
4290    </xs:complexType>
4291    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_UUA-container">
4292        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4293            <xs:element name="row" type="DTSPOWLAW_UUA-row"/>
4294        </xs:sequence>
4295    </xs:complexType>
4296    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_UNO-row">
4297        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4298        <xs:attribute name="EM_NAMEUKR" type="Type254" use="required"/>
4299        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4300        <xs:attribute name="MZNATUKR" type="Type254" use="required"/>
4301        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4302        <xs:attribute name="STATUS" type="StatusType" use="required"/>
4303        <xs:attribute name="KL_STOCK" type="xs:double" use="required"/>
4304        <xs:attribute name="VL_STAT" type="xs:double" use="required"/>
4305        <xs:attribute name="KONTNAME" type="Type254" use="required"/>
4306        <xs:attribute name="POSTNAME" type="Type254" use="required"/>
4307        <xs:attribute name="KONTTEL" type="Type100" use="required"/>
4308        <xs:attribute name="MAILOFF" type="Type254" use="required"/>
4309        <xs:attribute name="MAILLIST" type="Type254"/>
4310        <xs:attribute name="KL_KCP" type="xs:double" use="required"/>
4311        <xs:attribute name="KL_ATCP" type="xs:double" use="required"/>
4312        <xs:attribute name="DAT_KCP" type="dateCompatible" use="required"/>
4313        <xs:attribute name="TYPE_OBL" type="Type10" use="required"/>
4314        <xs:attribute name="CL_OBL" type="Type100"/>
4315        <xs:attribute name="BENEFOWN" type="Type254"/>
4316    </xs:complexType>
4317    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_UNO-container">
4318        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4319            <xs:element name="row" type="DTSPOWLAW_UNO-row"/>
4320        </xs:sequence>
4321    </xs:complexType>
4322    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_UOS-row">
4323        <xs:attribute name="R_DOG" type="Type254" use="required"/>
4324        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4325        <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
4326        <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
4327        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4328    </xs:complexType>
4329    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_UOS-container">
4330        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4331            <xs:element name="row" type="DTSPOWLAW_UOS-row"/>
4332        </xs:sequence>
4333    </xs:complexType>
4334    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_VAT-row">
4335        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4336        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4337        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4338        <xs:attribute name="NV_OBL" type="xs:double" use="required"/>
4339        <xs:attribute name="Z_KCP" type="xs:double" use="required"/>
4340        <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type" use="required"/>
4341    </xs:complexType>
4342    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_VAT-container">
4343        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4344            <xs:element name="row" type="DTSPOWLAW_VAT-row"/>
4345        </xs:sequence>
4346    </xs:complexType>
4347    <xs:complexType name="DTSPOWLAW_DU-row">
4348        <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4349        <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4350        <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
```

```
4351          <xs:attribute name="RR_CP" type="Type100" use="required"/>
4352          <xs:attribute name="RR_NAME" type="Type254" use="required"/>
4353      </xs:complexType>
4354      <xs:complexType name="DTSPOWLAW_DU-container">
4355          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4356              <xs:element name="row" type="DTSPOWLAW_DU-row"/>
4357          </xs:sequence>
4358      </xs:complexType>
4359      <xs:complexType name="DTSMAKEAT-row">
4360          <xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254" use="required"/>
4361          <xs:attribute name="UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4362          <xs:attribute name="MZNAT" type="Type254" use="required"/>
4363          <xs:attribute name="D_DREG" type="dateCompatible" use="required"/>
4364          <xs:attribute name="ZASN_NAME" type="TypeText" use="required"/>
4365          <xs:attribute name="RNOKPP" type="Type10"/>
4366          <xs:attribute name="UNZR" type="Type14"/>
4367          <xs:attribute name="N_UREDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
4368          <xs:attribute name="DATPOV" type="dateCompatible" use="required"/>
4369      </xs:complexType>
4370      <xs:complexType name="DTSMAKEAT-container">
4371          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4372              <xs:element name="row" type="DTSMAKEAT-row"/>
4373          </xs:sequence>
4374      </xs:complexType>
4375      <xs:complexType name="DTSZAM_RIP-row">
4376          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
4377          <xs:attribute name="DT_EM" type="dateCompatible"/>
4378          <xs:attribute name="NS_EM" type="Type20"/>
4379          <xs:attribute name="VYD_IO" type="Type10"/>
4380          <xs:attribute name="DAT_RISH" type="dateCompatible"/>
4381          <xs:attribute name="ORG_RISH" type="Type100"/>
4382          <xs:attribute name="CH_IA_IP" type="xs:double"/>
4383          <xs:attribute name="CH_IN_IP" type="xs:double"/>
4384          <xs:attribute name="CH_RZ_IS" type="xs:double"/>
4385          <xs:attribute name="N_IA_VYK" type="Type254"/>
4386          <xs:attribute name="V_IA_VYK" type="xs:double"/>
4387          <xs:attribute name="N_IA_VK" type="Type254"/>
4388          <xs:attribute name="V_IA_VK" type="xs:double"/>
4389          <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
4390      </xs:complexType>
4391      <xs:complexType name="DTSZAM_RIP-container">
4392          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4393              <xs:element name="row" type="DTSZAM_RIP-row"/>
4394          </xs:sequence>
4395      </xs:complexType>
4396      <xs:complexType name="DTSZAM_UIP-row">
4397          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
4398          <xs:attribute name="DAT_DOG" type="dateCompatible"/>
4399          <xs:attribute name="NU_NAME" type="Type100"/>
4400          <xs:attribute name="NUEDRPOU" type="Type10"/>
4401          <xs:attribute name="NU_POST" type="Type5"/>
4402          <xs:attribute name="NU_ADRES" type="Type100"/>
4403          <xs:attribute name="NUSTREET" type="Type50"/>
4404          <xs:attribute name="NU_D_LIC" type="dateCompatible"/>
4405          <xs:attribute name="NU_N_LIC" type="Type20"/>
4406          <xs:attribute name="SU_NAME" type="Type100"/>
4407          <xs:attribute name="SUEDRPOU" type="Type10"/>
4408          <xs:attribute name="SU_POST" type="Type5"/>
4409          <xs:attribute name="SU_ADRES" type="Type100"/>
4410          <xs:attribute name="SUSTREET" type="Type50"/>
4411          <xs:attribute name="SU_D_LIC" type="dateCompatible"/>
4412          <xs:attribute name="SU_N_LIC" type="Type20"/>
4413          <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
4414      </xs:complexType>
4415      <xs:complexType name="DTSZAM_UIP-container">
```

```
4416          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4417              <xs:element name="row" type="DTSZAM_UIP-row"/>
4418          </xs:sequence>
4419      </xs:complexType>
4420      <xs:complexType name="DTSPOG_IO-row">
4421          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
4422          <xs:attribute name="DT_EM" type="dateCompatible"/>
4423          <xs:attribute name="NS_EM" type="Type20"/>
4424          <xs:attribute name="DAT_POD" type="dateCompatible"/>
4425          <xs:attribute name="TYP_DAT" type="Type10"/>
4426          <xs:attribute name="TYP_DTIN" type="Type254"/>
4427          <xs:attribute name="PIDST_IN" type="xs:string"/>
4428          <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
4429      </xs:complexType>
4430      <xs:complexType name="DTSPOG_IO-container">
4431          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4432              <xs:element name="row" type="DTSPOG_IO-row"/>
4433          </xs:sequence>
4434      </xs:complexType>
4435      <xs:complexType name="DTSZM_PRE-row">
4436          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
4437          <xs:attribute name="DT_EM" type="dateCompatible"/>
4438          <xs:attribute name="NS_EM" type="Type20"/>
4439          <xs:attribute name="DAT_RISH" type="dateCompatible"/>
4440          <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
4441      </xs:complexType>
4442      <xs:complexType name="DTSZM_PRE-container">
4443          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4444              <xs:element name="row" type="DTSZM_PRE-row"/>
4445          </xs:sequence>
4446      </xs:complexType>
4447      <xs:complexType name="DTSZAM_OFU-row">
4448          <xs:attribute name="DAT_ROZ" type="dateCompatible"/>
4449          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
4450          <xs:attribute name="FU_NAME" type="Type100"/>
4451          <xs:attribute name="FU_POST" type="Type5"/>
4452          <xs:attribute name="FU_ADRES" type="Type100"/>
4453          <xs:attribute name="FUSTREET" type="Type50"/>
4454          <xs:attribute name="FUEDRPOU" type="Type10"/>
4455          <xs:attribute name="OS_RISH" type="Type100"/>
4456          <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
4457      </xs:complexType>
4458      <xs:complexType name="DTSZAM_OFU-container">
4459          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4460              <xs:element name="row" type="DTSZAM_OFU-row"/>
4461          </xs:sequence>
4462      </xs:complexType>
4463      <xs:complexType name="DTSZV_SIP-row">
4464          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
4465          <xs:attribute name="DT_EM" type="dateCompatible"/>
4466          <xs:attribute name="NS_EM" type="Type20"/>
4467          <xs:attribute name="DAT_POD" type="dateCompatible"/>
4468          <xs:attribute name="TYP_DAT" type="Type10"/>
4469          <xs:attribute name="TYP_DTIN" type="Type254"/>
4470          <xs:attribute name="OS_INIC" type="Type100"/>
4471          <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
4472      </xs:complexType>
4473      <xs:complexType name="DTSZV_SIP-container">
4474          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4475              <xs:element name="row" type="DTSZV_SIP-row"/>
4476          </xs:sequence>
4477      </xs:complexType>
4478      <xs:complexType name="DTSUFON_SUD-row">
4479          <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
4480          <xs:attribute name="FON_NAME" type="Type254"/>
```

```
4481        <xs:attribute name="DAT_RISH" type="dateCompatible"/>
4482        <xs:attribute name="SU_NAME" type="Type100"/>
4483        <xs:attribute name="SU_POST" type="Type5"/>
4484        <xs:attribute name="SU_ADRES" type="Type100"/>
4485        <xs:attribute name="SUSTREET" type="Type50"/>
4486        <xs:attribute name="SUEDRPOU" type="Type10"/>
4487        <xs:attribute name="NU_NAME" type="Type100"/>
4488        <xs:attribute name="NU_POST" type="Type5"/>
4489        <xs:attribute name="NU_ADRES" type="Type100"/>
4490        <xs:attribute name="NUSTREET" type="Type50"/>
4491        <xs:attribute name="NUEDRPOU" type="Type10"/>
4492        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
4493    </xs:complexType>
4494    <xs:complexType name="DTSUFON_SUD-container">
4495        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4496            <xs:element name="row" type="DTSUFON_SUD-row"/>
4497        </xs:sequence>
4498    </xs:complexType>
4499    <xs:complexType name="DTSUFON_PR-row">
4500        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
4501        <xs:attribute name="FON_NAME" type="Type254"/>
4502        <xs:attribute name="DAT_DOG" type="dateCompatible"/>
4503        <xs:attribute name="SU_NAME" type="Type100"/>
4504        <xs:attribute name="SUEDRPOU" type="Type10"/>
4505        <xs:attribute name="SU_POST" type="Type5"/>
4506        <xs:attribute name="SU_ADRES" type="Type100"/>
4507        <xs:attribute name="SUSTREET" type="Type50"/>
4508        <xs:attribute name="SP_PRYP" type="Type10"/>
4509        <xs:attribute name="SUB_PRYP" type="Type10"/>
4510        <xs:attribute name="ISB_PRYP" type="Type254"/>
4511        <xs:attribute name="NU_NAME" type="Type100"/>
4512        <xs:attribute name="NU_POST" type="Type5"/>
4513        <xs:attribute name="NU_ADRES" type="Type100"/>
4514        <xs:attribute name="NUSTREET" type="Type50"/>
4515        <xs:attribute name="NUEDRPOU" type="Type10"/>
4516        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
4517    </xs:complexType>
4518    <xs:complexType name="DTSUFON_PR-container">
4519        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4520            <xs:element name="row" type="DTSUFON_PR-row"/>
4521        </xs:sequence>
4522    </xs:complexType>
4523    <xs:complexType name="DTSPRYP_FON-row">
4524        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
4525        <xs:attribute name="FON_NAME" type="Type254"/>
4526        <xs:attribute name="DAT_ST" type="dateCompatible"/>
4527        <xs:attribute name="TYP_DAT" type="Type10"/>
4528        <xs:attribute name="DT_ZOBOV" type="dateCompatible"/>
4529        <xs:attribute name="U_NAME" type="Type100"/>
4530        <xs:attribute name="U_EDRPOU" type="Type10"/>
4531        <xs:attribute name="U_POST" type="Type5"/>
4532        <xs:attribute name="U_ADRES" type="Type100"/>
4533        <xs:attribute name="U_STREET" type="Type50"/>
4534        <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
4535    </xs:complexType>
4536    <xs:complexType name="DTSPRYP_FON-container">
4537        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4538            <xs:element name="row" type="DTSPRYP_FON-row"/>
4539        </xs:sequence>
4540    </xs:complexType>
4541    <xs:complexType name="DTSKONV_IS-row">
4542        <xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
4543        <xs:attribute name="DAT_POD" type="dateCompatible"/>
4544        <xs:attribute name="TYP_DAT" type="Type10"/>
4545        <xs:attribute name="TYP_DTIN" type="Type254"/>
```

```
4546          <xs:attribute name="VYD_SCP" type="Type10"/>
4547          <xs:attribute name="DTEM_SCP" type="dateCompatible"/>
4548          <xs:attribute name="NSEM_SCP" type="Type20"/>
4549          <xs:attribute name="FORM_SCP" type="Type10"/>
4550          <xs:attribute name="SER_SCP" type="Type20"/>
4551          <xs:attribute name="NV_SCP" type="xs:double"/>
4552          <xs:attribute name="ZV_SCP" type="xs:double"/>
4553          <xs:attribute name="KILK_SCP" type="xs:double"/>
4554          <xs:attribute name="DTEM_NCP" type="dateCompatible"/>
4555          <xs:attribute name="NSEM_NCP" type="Type20"/>
4556          <xs:attribute name="VYD_NCP" type="Type10"/>
4557          <xs:attribute name="TYP_NCP" type="Type10"/>
4558          <xs:attribute name="SER_NCP" type="Type20"/>
4559          <xs:attribute name="FORM_NCP" type="Type10"/>
4560          <xs:attribute name="NV_NCP" type="xs:double"/>
4561          <xs:attribute name="KILK_NCP" type="xs:double"/>
4562          <xs:attribute name="ZV_NCP" type="xs:double"/>
4563          <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
4564      </xs:complexType>
4565      <xs:complexType name="DTSKONV_IS-container">
4566          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4567              <xs:element name="row" type="DTSKONV_IS-row"/>
4568          </xs:sequence>
4569      </xs:complexType>
4570      <xs:complexType name="DTSPRYZ_DOG-row">
4571          <xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
4572      </xs:complexType>
4573      <xs:complexType name="DTSPRYZ_DOG-container">
4574          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
4575              <xs:element name="row" type="DTSPRYZ_DOG-row"/>
4576          </xs:sequence>
4577      </xs:complexType>
4578      <xs:complexType name="DTSINF_NSV-row">
4579          <xs:attribute name="NAMEUR" type="Type254"/>
4580          <xs:attribute name="EDRPOUUR" type="EDRPOU"/>
4581          <xs:attribute name="DATE_POV" type="dateCompatible"/>
4582          <xs:attribute name="PD_POV" type="Opt1Or2Type"/>
4583          <xs:attribute name="OZN_ROZ" type="Opt1Or2Type"/>
4584          <xs:attribute name="VD_RI" type="StatusType"/>
4585          <xs:attribute name="VD_RI_K" type="Type254"/>
4586          <xs:attribute name="STR_ROZ" type="dateCompatible"/>
4587          <xs:attribute name="OBG_ROZ" type="TypeText"/>
4588          <xs:attribute name="PL_ROZ" type="dateCompatible"/>
4589      </xs:complexType>
4590      <xs:complexType name="DTSINF_NSV-container">
4591          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
4592              <xs:element name="row" type="DTSINF_NSV-row"/>
4593          </xs:sequence>
4594      </xs:complexType>
4595      <xs:complexType name="DTSINF_NDT-row">
4596          <xs:attribute name="NAMEUR" type="Type254"/>
4597          <xs:attribute name="EDRPOUUR" type="EDRPOU"/>
4598          <xs:attribute name="DATE_POV" type="dateCompatible"/>
4599          <xs:attribute name="OZN_ROZ" type="Opt1Or2Type"/>
4600          <xs:attribute name="VD_RI" type="StatusType"/>
4601          <xs:attribute name="VD_RI_K" type="Type254"/>
4602          <xs:attribute name="OP_NDI" type="TypeText"/>
4603          <xs:attribute name="DATE_NIN" type="dateCompatible"/>
4604          <xs:attribute name="OB_NDI" type="TypeText"/>
4605          <xs:attribute name="DATE_ONOV" type="dateCompatible"/>
4606          <xs:attribute name="URL_NDI" type="TypeText"/>
4607          <xs:attribute name="URL_VNDI" type="TypeText"/>
4608      </xs:complexType>
4609      <xs:complexType name="DTSINF_NDT-container">
4610          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
```

```
            <xs:element name="row" type="DTSINF_NDT-row"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSS_PODIYA-row">
        <xs:attribute name="NAMEUR" type="Type254"/>
        <xs:attribute name="EDRPOUUR" type="EDRPOU"/>
        <xs:attribute name="DATE_POV" type="dateCompatible"/>
        <xs:attribute name="OZN_ROZ" type="Opt1Or2Type"/>
        <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="IST_PODIYA" type="TypeText"/>
        <xs:attribute name="URL_SP" type="TypeText"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DTSS_PODIYA-container">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:element name="row" type="DTSS_PODIYA-row"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

».

Директор департаменту
інформаційних технологій **А. Заїка**