



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

Київ

Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємствами, установами, організаціями, які визначені критично важливими для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396 (із змінами), та з метою упорядкування складання інформації, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємствами, установами, організаціями, які визначені критично важливими для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків відповідно до постанови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2025 № 18/21/2303/K01 «Щодо моніторингу діяльності підприємств, установ, організацій, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків» (далі - Постанова)

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми інформації, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) підприємствами, установами, організаціями, які визначені критично важливими для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків, що додається.
2. Електронна форма інформації (далі - Дані) складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі:



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D040000003A97000000080700

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 02.05.2025 11:46:00 по 02.05.2026 11:46:00

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 17/20/2281/C01 від 26.05.2025

«QwartBR.xsd» для квартальних Даних.

3. Електронна форма складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням НКЦПФР від 08.05.2012 № 646, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.05.2012 за № 831/21143 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття.

5. Управлінню документообігу забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті НКЦПФР.

6. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Комісії Ю. Шаповала.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Голови Національної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку

№ _____

Опис

розділів та схем XML файлів електронної форми інформації, що подається до НКЦПФР підприємствами, установами, організаціями, які визначені критично важливими для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків

I. Загальна частина

Електронна форма інформації (далі - Дані), що подається до НКЦПФР підприємствами, установами, організаціями, які визначені критично важливими для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі - суб'єкти подання) складається у вигляді файлів в форматі XML - у відкритому загальнопоширеному стандарті уніфікованого представлення інформації в електронному вигляді для обміну даними між різнорідними інформаційними системами (eXtensible Markup Language, далі - **XML**), розробленому міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

Файли подаються з іменем «Report.xml».

Дані різних видів (нерегулярні, щоденні, щомісячні, щоквартальні) або за різні звітні періоди подаються в окремих файлах.

У відповідності до специфікації XML, файли електронної форми складаються зі структурних одиниць інформації, які поділяються на елементи, атрибути, інструкції обробки та коментарі.

На вміст файлів в залежності від виду даних покладаються певні правила та обмеження в частині допустимих елементів, атрибутів та їх значень. Дані правила і обмеження з урахуванням правил і обмежень специфікації XML, складають специфікації електронних форм файлів в залежності від виду даних.

Структура та зміст даних кожної окремої специфікації відповідають певній окремій схемі, що виражається за допомогою схеми XSD - загальнопоширеного відкритого стандарту визначення вимог до структури та складу даних в форматі XML (далі - **XSD**), розробленого міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>).

Дані містять у своєму складі ідентифікатор специфікації. Ідентифікатор зазначається за допомогою спеціального атрибуту «xmlns» кореневого елементу у відповідності до специфікації XML. Ідентифікатор використовується для ідентифікації відповідної схеми XSD та призначення даних.

Не допускається включення до складу даних текстового вмісту у вигляді окремих структурних одиниць, передбачених специфікацією XML.

Інструкції обробки та коментарі вважаються незначущою інформацією та

ігноруються, крім інструкції обробки «**xml**», яка визначає специфікацію xml та таблицю кодування символів, використаних для подання даних.

Обмеження на використання різних таблиць кодування символів та різних специфікацій XML при поданні даних не встановлюються. Проте всі використані у складі даних символи мають бути сумісними з таблицею кодування **windows-1251**, а використана специфікація має бути сумісна зі специфікацією XML 1.0.

Дані складаються зі структурних елементів наступного призначення і за наступними принципами:

кореневий елемент з іменем «**root**» - перший та обов'язковий елемент форми, який містить загальні для всіх специфікацій реквізити та у складі якого подається вся інша змістовна інформація;

спеціалізовані елементи - контейнери окремих змістовних частин даних (довідок) у складі кореневого елемента, які не містять власних реквізитів і призначені для подання інформаційних рядків змістовної частини у своєму складі;

елементи з іменем «**row**» - інформаційні рядки, що подаються у складі контейнерів змістовної частини (довідки), не містять інших елементів у своєму складі і подають значення реквізитів у складі і у кількості в залежності від вимог до складу інформації окремої змістовної частини (довідки);

Кореневий елемент містить реквізити, що ідентифікують суб'єкта подання даних та звітний період, а саме:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ суб'єкта подання Даних
2.	D_NAME	Повне найменування суб'єкта подання Даних
3.	REGDATE	Дата реєстрації суб'єктом подання Даних
4.	REGNUM	Вихідний реєстраційний номер Даних
5.	STD	Дата початку звітного періоду
6.	FID	Дата закінчення звітного періоду
7.	NREG	Ознака нерегулярних даних: « True » для нерегулярних Даних та « False » в інших випадках
8.	TTYPE	Код типу суб'єкта подання Даних: « 047 » для суб'єктів подання

Атрибути елементів входять до складу елементів за наявності в них даних. Реквізит не включається до складу інформації у разі, якщо він не містить значення.

Для реквізитів, тип яких за схемою зазначено як **dateTime** специфікації XSD, а в якості значення реквізиту подається дата, окрім дати у всіх випадках подається також складова часу, заповнена нульовими значеннями.

Загальним для всіх специфікацій є елемент у складі кореневого – контейнер з іменем «**DTSSuprovod**» для подання змісту Супровідної довідки для виправлених даних суб'єкта подання даних. Інформаційний рядок даного елемента містить такі реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ISPDAT	Дата заповнення
2.	VIPRAV	Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

3.	TAG	Примітки
----	------------	----------

II. Квартальні Дані

При поданні квартальних даних ідентифікатор специфікації має значення:
«<http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartBR>»

Схема XSD квартальних даних «**QwartBR.xsd**» наведена в додатку.

До квартальних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSP_BP	Інформація про заброньованих осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг
2.	DTSP_RZP	Довідка про розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників
3.	DTSV_ZB	Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

1. Інформація про заброньованих осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг*.

Інформаційні рядки довідки вкладаються до елементу XML «**DTSP_BP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	N_M	Порядковий номер календарного місяця**
3.	P_ZO	Прізвище заброньованої особи
4.	I_ZO	Ім'я заброньованої особи
5.	B_ZO	По батькові заброньованої особи (за наявності)
6.	INN_ZO	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта***
7.	POS_ZO	Посада заброньованої особи
8.	ZP_ZO	Заробітна плата заброньованої особи за місяць, грн.
9.	PRIM	Примітки

*Заповнюється окремо по кожному місяцю звітного кварталу щодо кожної заброньованої особи;

**Зазначаються цифри від 1 до 12;

***Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

2. Довідка про розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників*.

Інформаційні рядки довідки вкладаються до елементу XML «**DTSP_RZP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	N_M	Порядковий номер календарного місяця**
3.	KL_ST	Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату/(крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення (код рядка 103)***
4.	SUM_ZP	Сума нарахованої заробітної плати (код рядка 1.1)***

5.	SUM_NP	Сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платника податків (код рядка 1.3)***
6.	SUM_TN	Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України (код рядка 1.4)**
7.	PRIM	Примітки

*Заповнюється окремо по кожному місяцю звітного кварталу;

**Зазначаються цифри від 1 до 12;

***Заповнюється згідно поданого до контролюючих органів Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідний звітний період.

3. Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Інформаційні рядки довідки вкладаються до елементу XML «DTSV_ZB» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	ZB_PL	Заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи відсутня (1 - так /2 - ні)
3.	K_ORG	Найменування контролюючого органу
4.	DAT_DOV	Дата видачі довідки
5.	NUM_DOV	Номер довідки
6.	URL_DOV	URL адреса довідки, виданої контролюючим органом за основним місцем обліку платника, уповноваженим здійснювати заходи з погашення податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
7.	PRIM	Примітки

Директор департаменту
інформаційних технологій

Андрій ЗАЇКА

Додаток до опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації, що подається до НКЦПФР підприємствами, установами, організаціями, які визначені критично важливими для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків

Схема XSD «QwartBR» кварталних Даних

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartBR"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartBR"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<simpleType name="ObjMonth">
8	<restriction base="string">
9	<enumeration value="1"/>
10	<enumeration value="2"/>
11	<enumeration value="3"/>
12	<enumeration value="4"/>
13	<enumeration value="5"/>
14	<enumeration value="6"/>
15	<enumeration value="7"/>
16	<enumeration value="8"/>
17	<enumeration value="9"/>
18	<enumeration value="10"/>
19	<enumeration value="11"/>
20	<enumeration value="12"/>
21	</restriction>
22	</simpleType>
23	<simpleType name="Opt1Or2Type">
24	<restriction base="string">
25	<enumeration value="1"/>
26	<enumeration value="2"/>
27	</restriction>
28	</simpleType>
29	<simpleType name="URL_Type">
30	<restriction base="anyURI">
31	<minLength value="3"/>
32	<maxLength value="254"/>
33	</restriction>
34	</simpleType>
35	<simpleType name="EDRPOU">
36	<restriction base="string">
37	<maxLength value="8"/>
38	</restriction>
39	</simpleType>
40	<simpleType name="Type254">
41	<restriction base="string">
42	<maxLength value="254"/>
43	</restriction>
44	</simpleType>
45	<simpleType name="Type20">
46	<restriction base="string">
47	<maxLength value="20"/>
48	</restriction>
49	</simpleType>
50	<element name="root">
51	<complexType>

52	<all>
53	<element name="DTSSuprovod">
54	<complexType>
55	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
56	<element name="row" form="qualified">
57	<complexType>
58	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
59	<attribute name="TAG" type="string"/>
60	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
61	</complexType>
62	</element>
63	</sequence>
64	</complexType>
65	</element>
66	<element name="DTSP_BP">
67	<complexType>
68	<sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
69	<element name="row" form="qualified">
70	<complexType>
71	<attribute name="NN" type="double"/>
72	<attribute name="N_M" type="z:ObjMonth" use="required"/>
73	<attribute name="P_ZO" type="z:Type254" use="required"/>
74	<attribute name="I_ZO" type="z:Type254" use="required"/>
75	<attribute name="B_ZO" type="z:Type254"/>
76	<attribute name="INN_ZO" type="z:Type20" use="required"/>
77	<attribute name="POS_ZO" type="z:Type254" use="required"/>
78	<attribute name="ZP_ZO" type="double" use="required"/>
79	<attribute name="PRIM" type="string"/>
80	</complexType>
81	</element>
82	</sequence>
83	</complexType>
84	</element>
85	<element name="DTSP_RZP">
86	<complexType>
87	<sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
88	<element name="row" form="qualified">
89	<complexType>
90	<attribute name="NN" type="double"/>
91	<attribute name="N_M" type="z:ObjMonth" use="required"/>
92	<attribute name="KL_ST" type="double" use="required"/>
93	<attribute name="SUM_ZP" type="double" use="required"/>
94	<attribute name="SUM_NP" type="double"/>
95	<attribute name="SUM_TN" type="double"/>
96	<attribute name="PRIM" type="string"/>
97	</complexType>
98	</element>
99	</sequence>
100	</complexType>
101	</element>
102	<element name="DTSV_ZB">
103	<complexType>
104	<sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
105	<element name="row" form="qualified">
106	<complexType>
107	<attribute name="NN" type="double"/>
108	<attribute name="ZB_PL" type="z:Opt1Or2Type" use="required"/>
109	<attribute name="K_ORG" type="z:Type254" use="required"/>
110	<attribute name="DAT_DOV" type="dateTime" use="required"/>

111	<code><attribute name="NUM_DOV" type="z:Type254"</code>
112	<code>use="required"/></code>
113	<code><attribute name="URL_DOV" type="z:URL_Type"</code>
114	<code>use="required"/></code>
115	<code><attribute name="PRIM" type="string"/></code>
116	<code></complexType></code>
117	<code></element></code>
118	<code></sequence></code>
119	<code></complexType></code>
120	<code></element></code>
121	<code></all></code>
122	<code><attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU" use="required"/></code>
123	<code><attribute name="D_NAME" type="string" use="required"/></code>
124	<code><attribute name="REGDATE" type="dateTime" use="required"/></code>
125	<code><attribute name="REGNUM" type="string" use="required"/></code>
126	<code><attribute name="STD" type="dateTime" use="required"/></code>
127	<code><attribute name="FID" type="dateTime" use="required"/></code>
128	<code><attribute name="NREG" type="string" use="required"/></code>
129	<code><attribute name="TTYPE" type="string" use="required"/></code>
130	<code></complexType></code>
	<code></element></code>
	<code></schema></code>